Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

КОНТРОЛЛЕРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Фото	Наименование товара	Характеристики	Цена розничная тенге
A0016062		C-DIAL 4 зоны внутренний открытый 220/24V	• Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии	29800
A0016063		C-DIAL 6 зон внутренний открытый 220/24V		31400
A0016064		I-DIAL 4 зоны внутренний закрытый	• Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии	39600
A0016068		I-DIAL 4 зоны наружный закрытый		61500
A0016065		I-DIAL 6 зоны внутренний закрытый		43800
A0016069		I-DIAL 6 зон наружный закрытый		67400
A0016066		I-DIAL 8 зон внутренний закрытый		55600
A0016070		I-DIAL 8 зон наружный закрытый		82900
A0016067		I-DIAL 12 зон внутренний закрытый		70000
A0016071		I-DIAL 12 зон наружный закрытый		103000
A0016098		ZENIT 8 зон WIFI внутренний открытый	• Управляет электромагнитными клапанами 24 В переменного тока • Внутренний трансформатор Электропитание: 220 В переменного тока, 50-60 Гц • Связь: Bluetooth 5.0 • Совместимость с Nuvola WiFi Vision для соединения Wi-Fi 2,4 ГГц • Встроенная перезаряжаемая резервная батарея для сохранения времени (7 дней)	123000
A0016099		ZENIT 16 зон WIFI внутренний открытый		130000
A0016060		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO - 2 зоны 9V	• Питание - 2 батарейки(AA)1.5 v • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии	51700
A0016061		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO - 4 зоны 9V		56400
A0016059		Таймер от батареек с Э/К Dn 25 AMICO PRO+EV150 1"F	• Питание от 2 щелочных 1,5 в (AA) • Диафрагмовый электрический клапан 9 В постоянного тока • Рабочее давление 1-12 бар • Расход 70 л/мин. • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя	41700
A0016056		Таймер от батареек AMICO+ 1 зона 9V	• Питание от 2 щелочных 1,5 в (AA) • Съемный блок управления • Мембранный электрический клапан 9 В постоянного тока • Рабочее давление 1-6 бар • Расход 5 - 40 л/мин. • Размеры: 9,7x12,3x18,5 см.	33800
A0016057		Таймер от батареек AMICO+2 - 2 зоны 9V		42600

TK-00041054		Модуль подключения Nuvola Wifi для пульта ZENIT	• 230 В переменного тока 50 Гц • Bluetooth 5.0 для обмена данными с блоками управления Vision • Макс. расстояние связи: до 100 (прямая видимость) • Рабочая температура -10 - 85°C • Корпус из ABS	67000
Клапан Электромагнитный				
A0016072		E.V.RN 155 PLUS FC 24VAC - 1” H/P	• Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C • Расход: 30 - 90 л/мин. • Самоочищающийся дозирующий • штифт из нержавеющей стали	9100
A0016076		E.V.RN 155 PLUS FC 9VDC (AMP) - 1” H/P		14100
A0016112		E.V.RN 155 PLUS FC 24VAC - 1”B/P-H/P		9450
A0016074		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC - 1”1/2 B/P	• Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C • Расход: 75 - 325 л/мин. • Самоочищающийся дозирующий • штифт из нержавеющей стали	22000
A0016113		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 1”1/2 B/P-H/P		23850
A0016073		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 1”1/4 B/P		17000
A0016075		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 2” B/P		29300
Комплект коллекторов				
A0016114		Комплект PVC Коллектор на 4 Клапана Электромагнитных 1”BP 24V	• Простая установка на стены технических помещений, также в клапанный бокс • Его особая конструкция упрощает поддерживать порядок и техническое обслуживание системы орошения	44000
A0016115		Комплект PVC Коллектор на 4 Клапана Электромагнитных 1”BP 9V		59000
Клапанный бокс				
A0016108		Клапанный бокс 113 EzOpen Квадратный 400*275*330	• Материал черного корпуса: полипропилен • Материал зеленого корпуса: полиэтилен • Материал крышки: полиэтилен	14900
A0016109		Клапанный бокс 115 EzOpen Квадратный 555*385*330		22900
A0016111		Клапанный бокс Круглый Маленький PZCM RN 15 152*229	• Материал черного корпуса: полипропилен • Материал зеленого корпуса: полиэтилен • Материал крышки: полиэтилен	3050
A0016110		Клапанный бокс Круглый Большой PZCM RN 25 253*261		4900
A0016079		Клапанный бокс с встроенным краном Dn20 220x200x120мм	• Материал корпуса: полипропилен • Материал крышки: полиэтилен • Материал клапана: цинковый сплав	10200
Запасные части				
A0016055		Запасной блок питания для пультов 220/24V	Блок питания подходит для всех моделей контролеров Rain Pro	9900
A0016077		Запасной соленоид для электромагнитного клапана 24V	• Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C	5900
A0016078		Запасной соленоид для электромагнитного клапана 9V		10300

Датчик дождя				
A0016080		Датчик дождя для контроллера ACQUA CLICK	• Совместим со всеми типами контроллеров • Настройка высоты осадков: 3, 6, 9 и 18 мм • Длина кабеля в комплекте: 7,5 м. Монтаж (стена, столб, крыша,водо-сток и др.)	16600
Форсунки и дождеватели				
A0016090		Роторный Дождеватель серии S050 1/2”	• Высота: 15.2 см • Регулировка дуги: 40°-360° • Расход: 2.8–14.4 л/мин. • Рабочее давление: 2.7 - 3.45 бар	6400
A0016091		Роторный Дождеватель серии S075 3/4”		7100
A0016081		S020-4 с промывочным соплом	• Высота: 10 см • Регулировка дуги: 90°-360° • Расход: 0.63–20,4 л/мин. • Рабочее давление: 1.0 - 2.5 бар	1150
A0016082		S020-4 с форсункой 8A		1300
A0016083		S020-4 форсунка 10A		1300
A0016084		S020-4 форсунка 12A		1300
A0016085		S020-4 форсунка 15A		1300
A0016086		S020-4 с форсунка 17A		1300
A0016097		Туманная форсунка для капельной трубы 360°	• Регулируемый поток и радиус • Расход 0 - 119 л/ч. • Радиус: 0 - 3,75 м • Давление: 0,5 – 2,5 бар	320
A0016092		8A Green	• Регулируемый поток и радиус • Расход 1.48 - 18.7 л/мин. • Радиус: 2.74 - 5.49 м • Давление: 1.38 – 3.45 бар	650
A0016093		10A Blue		650
A0016094		12A Brown		650
A0016095		15A Black		650
A0016096		17A Grey		650
A0016087		FN15CS 1.2x9.1	• Регулируемый поток и радиус • Расход 1.5 - 4.9 л/мин. • Радиус: 1.2 - 9.8 м • Давление: 1.5 – 2.0 бар	650
A0016089		FN15ES 1.2x4.6		650
A0016088		FN15SS 1.5x9.8		650
PVC Фитинги				
A0016103		Коллектор на 4 выхода 1»ВР	PVS фитинги предназначены для распределения воды в системе полива. многовыводовая система предназначена для управления и контроля потока воды в несколь-ких направлениях одновременно	6100
A0016102		Коллектор на 3 выхода 1»ВР		4600
A0016101		Коллектор на 2 выхода 1»ВР		3150
A0016104		Отвод 90° 25вр-25вр		1450
A0016107		Отвод 90° 25вр-25нр		1100
A0016106		Переход 25нр-25вр		900
A0016105		Тройник 25нр-25вр-25вр		1530
A0016100		Заглушка 1»В/Р		500

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления