Гидравлический коллектор, разделитель Север

Цены от 5 августа 2023 г.



Алматы, ул. Бегалина 31 Менеджер оптовых продаж: +7 727 2412081(112 / 106) +7 707 3800007 irrigation@mps.kz Сервис центр: +7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш. Көтерме менеджер: +7 727 2412081 (112/106) +7 707 3800007 irrigation@mps.kz Сервис орталығы: +7 747 5574608

	Гидравлический коллектор универсальный				
Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге	
A0013495	Север-КЗ		Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2» (вр) Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 516/60/95 Вес брутто 5,7 кг	18000	
A0013496	Север-К4		Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2» (вр) Кол-во контуров 4 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 670/60/95 Вес брутто 7,7 кг	24000	
A0013497	Север-К5		Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2» (вр) Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 816/60/95 Вес брутто 9 кг	30000	
A0013498	Север-КV3		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 760/180/100 Вес брутто 8,15 кг	52300	
A0013499	Север-KV4		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1020/180/100 Вес брутто 10,5 кг	62500	

Гидравлический разделитель					
001180	Север 60К2		Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 490/130/60 Вес брутто 3 кг	29800	
010650	Север 80К2		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 540/160/80 Вес брутто 4,2 кг	32700	
A0012851	Север 100К2		Патрубки котлового контура 1,1/2" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 100 кВт Габаритные размеры 690/180/100 Вес брутто 6,2 кг	38700	
A0015794	Север 140К2		Патрубки котлового контура 2" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/4" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 140 кВт Габаритные размеры 850/230/140 Вес брутто 16,2	48600	
A0015031	Север 60		Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 315/120/60 Вес брутто 2,2 кг	26400	
A0013494	Север 80		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/4" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 315/160/100 Вес брутто 3,4 кг	28800	
A0012852	Север 100		Патрубки котлового контура 1,1/2" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/2" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 100 кВт Габаритные размеры 510/180/100 Вес брутто 5,2 кг	33600	
A0013493	Север 140		Патрубки котлового контура 2" (нр) Патрубки контура потребителей 2" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 140 кВт Габаритные размеры 610/240/140 Вес брутто 12,8 кг	43300	

	Гидравлический разделитель совмещенный с коллектором					
A0013942	Север-М2+1 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Кол-во контуров 3 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 740/320/100	57600		
A0013943	Север-М4+1 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1240/320/100 Вес брутто 14,4 кг	79400		
A0013945	Север-Компакт модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 295/285/80 Вес брутто 5,65 кг	45700		
A0013944	Север-Компакт+ модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 550/285/80 Вес брутто 8,65 кг	66700		
P0002649	Север-ВКМ4		Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Кол-во котловых контуров 3 Кол-во контуров потребителей 4 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1560/320/100	145800		
A0013491	Север-V3 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 760/300/100 Вес брутто 11,3 кг	71600		
A0013492	Север-V4 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубк магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1020/300/100 Вес брутто 13,8 кг	81700		

		1		
009245	Север-МЗ модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 490/320/100 Вес брутто 7,4 кг	57600
A0008529	Север-М4 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 990/320/100 Вес брутто 12,4 кг	69800
A0008530	Север-М5 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 740/320/100 Вес брутто 10,45 кг	79400
010580	Север-М6 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 6 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1490/320/100 Вес брутто 21 кг	91400
A0012849	Север-М7 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 7 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 990/320/100 Вес брутто 16 кг	103300
P0006538	Север-Т4 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Кол-во контуров 4 Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 705/220/100 Вес брутто 8,7 кг	78400

A0012864	Север-Т4 модульного типа (Aisi) (сталь нерж.)	Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 4 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 705/220/100	321400
A0012850	Север-Т5 модульного типа	Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 1460х260х100	87400
A0017381	Север-КМ6	Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 6 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1390/235/110	87000
A0017382	Север-КМ7	Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 7 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 890/260/110	96600

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления