Прочистка канализации

Цены от 29 августа 2023 г.

Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
АВТОМАТИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ				
004856	SP-AU50		• Мощность - 250 Вт. • Диаметр трубы - от 50 до 100 мм. • Параметры троса в комплекте - 23 м. D - 9,5 мм. • Вес - 27 кг. • В комплекте 4 чистящих насадки	213900
001705	SP - 150		• Мощность - 250 Вт. • Диаметр трубы - от 50 до 100 мм. • Параметры троса в комплекте - 15 м. D - 30 мм. • Вес - 27 кг. • В комплекте 5 чистящих насадки	199900
A0009854	SP-180B		• Мощность - 375 Вт. • Диаметр трубы - от 50 до 150 мм. • Параметры троса в комплекте - 15 м. D - 16 мм. • Вес - 38 кг. • В комплекте 5 чистящих насадки	364900
001703	SP-1200		• Мощность - 750 Вт. • Диаметр трубы - от 50 до 200 мм. • Параметры троса в комплекте - 15 м. D - 30 мм. • Вес - 46 кг. • В комплекте 6 чистящих насадки	429900
РУЧНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ				
A0009852	Пневмонический вантуз для прочистки засоров D01-006		• Диаметр труб : 20-100 мм. • Рабочие давление: 3-6 бар • Вес: 4 кг. • В комплекте 1 насадка	53900

A0012333	Профессиональный вантуз насосного типа		• Тип инструмента: пневматический • Принцип работы: нагнетания вакуума • Комплектация: Три насадки под разные виды сантехники Вантуз	25900
A0009853	Телескопическая устройство для прочистки труб D01-005A		• Конструкция состоит из телескопической трубы и стальной поворотной рукоятки для облегчения работы • Диаметр труб : 13 мм. • Длина троса : от 1 м.	11900
001882	Механический трос прочистки SP-HB 16D		• Диаметр труб : 20-75 мм. • Диаметр троса : 8 мм. • Длина троса : 7,6 м.	13900
001883	Механический трос прочистки SP-HB 16A		• Диаметр прочищаемых труб : 20-75 мм. • Диаметр троса : 6 мм. • Длина троса : 7,6 м.	11900
A0008319	Трос прочистки с ручкой		• Диаметр - 8 мм. • Длина - 10 м.	10900
015403			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 15 м.	15900
015404			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 20 м.	20900
015405			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 25 м.	25900
015406			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 30 м.	30900
A0008320			• Диаметр - 10 мм. • Длина - 5 м.	9900
A0008321			• Диаметр - 10 мм. • Длина - 10 м.	15900
A0008322			• Диаметр - 16 мм. • Длина - 20 м.	98900
A0008323			• Диаметр - 20 мм. • Длина - 30 м.	129900
Комплектующие				
001881	Трос прочистки наращиваемый		• Для моделей SP-150A • Диаметр - 16 мм. • Длина - 15 м.	37900
001878			• Для моделей SP-1200, SP-AU50, SP-180 • Диаметр - 30 мм. • Длина - 15 м.	69900
A0011330			• Для моделей SP-150 • Диаметр - 16 мм. • Длина - 2,5 м.	8900
A0011331			• Для моделей SP-150 • Диаметр - 16 мм. • Длина - 5 м.	16900

001793	Насадки для прочистки канализационных труб		• Для моделей SP1200 для троса диаметром 30 мм.	19900
ТК-00041361			• Для моделей SP150A для троса диаметром 16мм.	9900
001794			• Для моделей SP150 для троса диаметром 20 мм.	8900
A0011332			• Для моделей SP150A для троса диаметром 16мм.	5900
015407	Соединитель для троса		• Диаметр сечения - 16 мм. • Резьба - внутренняя	1000
015408	Соединитель для троса		• Диаметр сечения - 16 мм. • Резьба - наружная	1000
A0011333	РУЧКА для троса		• Диаметр - 16 мм.	5900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления