


Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)				
A0015097	Vitron BK 090-260- 600		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 133 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 600 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	87900
A0015096	Vitron BK 090-260- 700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 186 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	93900
A0002302	Vitron BK 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	113900
A0002303	Vitron BK 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 480 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	122900
A0002304	Vitron BK 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 613 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	145900
A0014683	Vitron BK 090-260- 1700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 719 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	156900
A0002305	Vitron BK 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 746 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	169900
A0015021	Vitron BK 090-260- 1800		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 773 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1800 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	181900
A0002306	Vitron BK 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 879 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	205900

A0015094	Vitron BK 090-260- 2100		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 932 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2100 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	217900
A0015095	Vitron BK 90-260- 2200		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 986 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2200 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	229900
P0002913	Vitron BK 090-260- 2500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 1146 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	255900

КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

A0012808	Vitron BKB 090-260- 700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 837 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	135900
A0010578	Vitron BKB 090-260- 800		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 1076 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	146900
A0002307	Vitron BKB 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 1554 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	176900
A0012467	Vitron BKB 090-260- 1200		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 2032 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	214900
A0012590	Vitron BKB 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 2151 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	223900
A0002309	Vitron BKB 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 2749 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	249900
A0014672	Vitron BKB 090-260- 1700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3227 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	263900

A0011423	Vitron BKB 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	271900
A0011422	Vitron BKB 090-260- 1800		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3466 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	295900
A0002976	Vitron BKB 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3944 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	351900
A0012470	Vitron BKB 090-260- 2400		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 4900 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	375900
A0006788	Vitron BKB 090-260- 2500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 5139 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	383900
A0012469	Vitron BKB 090-260- 3000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 6334 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	448900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ