



Фильтра песочные

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ М3/ч	МАССА ЗАКЛАДКИ ПЕСКА КГ	ДИАМЕТР	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
Етаух Р полиэтилен						
004828		Етаух Р - 350	4.32	20	50	63900
000595		Етаух Р - 400	6.12	35		73900
013612		Етаух Р - 450	7.80	45		82900
000596		Етаух Р - 500	10.80	85		92900
000597		Етаух Р - 650	15.30	145		115900
000588		Етаух Р - 700	19.20	210		139900
PICKS W стекловолокно						
TK-00043721		PICKS W- 400	6,12	35	50	70900
TK-00043722		PICKS W- 450	7,80	45		79900
TK-00043723		PICKS W- 525	10,80	85		98900
TK-00043724		PICKS W- 625	15,30	145		129900
TK-00043725		PICKS W- 700	19,20	210		140900
TK-00043726		PICKS W- 800	24,90	355	63	240900
TK-00043727		PICKS W- 900	31,20	470		298900
TK-00043728		PICKS W- 1000	39,00	620		396900
Етаух V стекловолокно						
000599		Етаух V-350	4.32	20	50	78900
000600		Етаух V-400	6.48	35		88900
000601		Етаух V-450	8.10	45		97900
000602		Етаух V-500	11.10	85		114000
000603		Етаух V-650	15.60	145		143000
000604		Етаух V-700	19.50	210		169000
004829		Етаух V-800	24.90	355	63	288000
000605		Етаух V-900	31.20	470		298900
000606		Етаух V-1000	39.0	620		396900
000607		Етаух V-1200	51.60	860		497900
TK-00042440		Етаух V-1200C	56,50	860		75


Р стекловолокно

A0009932		P - 350мм	4,32	20	50	78900
A0009933		P - 400мм	6,12	35		88900
A0009934		P - 450мм	7,80	45		97900
A0009935		P - 525мм	10,80	85		115900
A0009936		P - 625мм	15,30	145		125900
A0009937		P - 700мм	19,20	210		149900
A0009943		P - 800мм	24,90	355	63	224900
A0009944		P - 900мм	31,20	470		298900
A0009945		P - 1000мм	39,00	620		396900
A0009946		P - 1200мм	56,00	860		497900


Етаux SMG/TMG полиэтилен

A0000182		Етаux SMG - 500	10.0	100	50	164900
A0000183		Етаux SMG - 650	16.50	150		196900
A0000184		Етаux SMG - 750	22.10	250	63	248900
A0014245		Етаux TMG - 500	10.0	88	50	154900
A0014246		Етаux TMG - 650	16,50	158		186900


PICKS WS стекловолокно

TK-00043732		PICKS WS- 700	19,50	210	50	168900
TK-00043733		PICKS WS- 800	25,2	355		266900
TK-00043734		PICKS WS- 900	31,20	470	63	325900
TK-00043735		PICKS WS-1000	39,00	620		553900
TK-00043736		PICKS WS-1200	56,00	860		633900


PS стекловолокно

A0009938		PS - 525	11,10	85	50	123900	
A0009939		PS - 625	15,60	145		131900	
A0009942		PS - 725	19,50	210		168900	
A0016281		PS - 800	25,2	355	63	249900	
A0012567		PS - 900	31,20	470		323900	
A0012568		PS - 1000	39,00	620		509900	
A0012569		PS - 1200	56,00	860		625900	
Етаux S полиэтилен							
008584		Етаux S - 500	11.10	85	50	123900	
007777		Етаux S - 650	15.60	145		131900	
007778		Етаux S - 700	19.50	210		168900	


Етаих Т полиэтилен

A0002727		EMAUX T - 500	10.0	95	50	135900
A0002728		EMAUX T - 600	14,6	165		159900
A0002729		EMAUX T - 700	19,5	200		189900



Етаих MFV полиэтилен

A0009766		EMAUX MFV - 20	10.5	70	50	116900
A0008140		EMAUX MFV - 24	14.3	125		128900
A0009767		EMAUX MFV - 27	18.0	185	63	156900


Фильтр грубой очистки для дома

009788		Етаих HD13300	3.51	75	32	124900
--------	--	---------------	------	----	----	--------








Моноблочный фильтр с насосом

A0000187		Етаих FSU - 8P	8	17	50	94000
A0016151		Етаих FSU - 8TP с таймером	8	17	50	108000
A0007284		Етаих FSP400 - 6W	6,48	35	50	199900





Етаих SL стекловолокно

A0014380		EMAUX SL 900-1300	25.20	957	63	939900
A0014381		EMAUX SL 1000-1500	31.20	1204	63	1049900

Головки, крышки, манометры песочного фильтра

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч.	МАХ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ С°	РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
000340		Emaux MPV01	17	50	4	34900
000341		Emaux MPV02	27			49900
A0000935		Emaux MPV04	27			32900
A0007369		Emaux MPV03	17			28900
A0012572		Emaux PS1200	27			49900
C0000772		Emaux MPV16	17		3,5	21900
A0009769		Emaux MPV05	17		4	24900
A0010573		Крышка фильтра Emaux PS1200	27			26300
C0000979		Манометр для песочного фильтра EMAUX	Подходит для моделей Emaux MPV01, MPV02, MPV03, MPV05, MPV07, MPV08 Максимальной давление 2.7 bar Заднее подключение			3000


Гайки для головок песочного фильтра

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ММ.	-	-	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
000373		Гайки насоса SS	50	-	-	2000
A0000188		Гайки для головки фильтра	50	-	-	2500
A0000189		Гайки для головки	63	-	-	3000
A0002163		Гайки для головки	50	-	-	3000

Картриджные фильтры (корпус)

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч.	РАЗМЕР КОРПУСА мм.	ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ мм.	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
012597		CF25	5.5	411x400x225	50	59900
012598		CF50	11.4	591x580x225	50	79900
012599		CF75	17.0	771x760x225	50	89900
012600		CF100	22.9	951x940x225	63	99900


Картриджи для фильтров (элемент)

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ДИАМЕТР мм.	ДЛИННА мм.	СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ микрон	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
012603		CF25-CE	183	184.5	≤15	16700
012604		CF50-CE		364.5		21500
012605		CF75-CE		544.5		26300
012606		CF100-CE		724.5		31000


Насосы

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	МОЩНОСТЬ кВт.	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч.	ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ мм.	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
---------	------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------	----------------------


Picks SPM

A0015510		PICKS SPM-015	0,18	7,5	50	48900
A0015511		PICKS SPM-020	0,25	9	50	52900

Picks WTB

A0010038		PICKS WTB300T	3,0	75	110	239900
A0010039		PICKS WTB400T	4,0	90	110	265900

Picks SWIM

A0010028		PICKS SWIM S1-025	0,37	11	50	73900
A0010029		PICKS SWIM S1-035	0,55	15	50	77900
A0010030		PICKS SWIM S1-050	0,75	18	50	81900
A0010031		PICKS SWIM S1-075	0,9	22	50	85900
A0010032		PICKS SWIM S1-100	1,1	24	50	89900
A0010033		PICKS SWIM S1-150	1,5	28	50	95900
A0010034		PICKS SWIM S2-120	0,9	20	63	109900
A0010035		PICKS SWIM S2-200	1,5	26	63	129900
A0010036		PICKS SWIM S2-300	2,2	32	63	148900
A0010037		PICKS SWIM S2-400	3,0	38	63	179900




Emaux APS						
A0013847		Насос ЕМАUX APS550P	4.0	95	100	999900
Emaux EPH						
014586		Emaux EPH-300	2.20	40	63	308900
014587		Emaux EPH-400	2.80	50		379900
Emaux SB						
000477		Emaux SB-20	1.80	28	63	254900
000478		Emaux SB-30	2.18	35	264900	
Emaux SR						
000479		Emaux SR-30	2.18	35	63	244900
Emaux SS						
000480		Emaux SS-020	0.28	10	50	88900
000481		Emaux SS-033	0.43	12		94900
000482		Emaux SS-050	0.55	14		109900
000483		Emaux SS-075	0.75	15		115900
000484		Emaux SS-100	0.90	16		122900
000485		Emaux SS-120	0.97	18		129900
Aqua-Mini						
018450		Emaux AMU020P	0.25	9	50	62900
Emaux SPH						
A0000185		Emaux SPH 100	1.10	21	50	179900
A0000186		Emaux SPH 300	2.20	33.4		219900

Емаux ST						
A0009775		Emaux ST-020	0,28	3,5	50	74900
A0009776		Emaux ST-050	0,55	10,3		99900
005379		Emaux ST-075	0.75	15		106900
008612		Emaux ST-120	0.97	20		116900
Емаux SP						
005380		Emaux SP-075	0,75	16	50	106900
Емаux C-SE фланцевый (трех фазный)						
012828		Emaux C-SE7.5	5,5	83	80	942900
Емаux AFS для противотока						
014588		Emaux AFS-40 380v	3kW	75	75	269900
Противотоки						
Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ОПИСАНИЕ		ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ	
014589		Emaux EM-0055	С прожектором и поручнями (различные режимы работы)		129900	
009600		PALENA	Корпус из нержавеющей стали с поручнями (различные режимы работы)		465000	
Блок управления						
014590		Emaux SWJ-CB	Осуществляет регулировку мощности всасывающих и напорных форсунок системы противотока.		99900	





Рециркуляция воды в бассейне

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ	ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ММ	СКОРОСТЬ ПОТОКА (л/МИН)	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
000555		Astral (под бетон)	ABS	1.5	150	16900
013463		EMAUX (под Алькорплан) EM0010RV			150	19900
A0016000		EMAUX (под Алькорплан) EM0020RV			150	29900
000557		EMAUX EM0130-SC			150-200	25900
000558		EMAUX (под Алькорплан) EM0130-SV	ABS	1.5	150-200	37900
000559		EMAUX EM0140-SC			150-200	42900
000560		EMAUX (под Алькорплан) EM0140-SV			150-200	49900
A0014384		Скиммер подвесной для каркасных бассейнов			150	11000



Донные сливы

000348		Под Алькорплан (квадрат) EM2812	ABS	1.5	558	10900
000350		Под Алькорплан EM2837			217	13900
000351		Под Алькорплан EM2832V			150	13900

Донные трапы

000353		EM2819	ABS	1.5	150	2900
000354		EM2824			150	2900
A0002738		EM 2838 под бетон		50	217	6900
TK- 00041677		Гидравлический клапан « EM2833HV под алькорплан		1.5	240	17900

Форсунки всасывающие

000621		EM2822 для пылесоса	ABS	Белый	150	2500
009799		EM2827V (под Алькорплан) для пылесоса	ABS & PVC			4900


Форсунки возвратные

005945		EM3302	ABS & PVC	Белый	69	2500
000614		RL - 315 (под Алькорплан)			69	5600
000613		EM 4414 (под Алькорплан)			150	5600
000615		EM2828C (под Бетон)			69	4000
000616		EM2828V (под Алькорплан)			60	4000
A0002737		Emaux EM 4412 (под Алькорплан)			150	5600
A0003226		Emaux EM 4409 (под Алькорплан)	ABS	Белый	150-240	1900
A0016938		Emaux EM 4408 (под Бетон)			150-240	1900
Форсунки возвратные						
000632		EM2822B заглушка резьбовая	ABS	Белый	-	400
Форсунка для джакузи						
000625		Для джакузи шарнирная "А"	ABS	Белый	135	4700


Форсунки донные

A0002734		Emaux EM 2861	ABS	Белый	50	2800
A0002735		Emaux EM 2862				3000
A0002658		Emaux EM 2863				5900
A0014402		EmauxSP-1432				2000
A0014399		EmauxSP-1433				2000
A0014400		EmauxSP-1435				2000
A0014401		EmauxSP-1436				1500
000619		SP1450T Turbo - Jet				7900







Автоматический регулятор уровня воды в бассейне

000322		Emaux RO-7	ABS	Применяется в углубленных бассейнах, для в добавлении воды. Применяется в бассейнах с облицовкой (пленка/ мозаика). Диаметр : 50 мм.	20900
--------	---	------------	-----	--	-------







Гидравлический клапан

A0016136		EM2510	ABS	-	-	4900
----------	---	--------	-----	---	---	------


Лестницы

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Тип	Высота мм.	Количество ступеней	Цена розничная
A0010040		PICKS SF-315A	Наборная крепления закладной с анкером	1580	3	69900
A0010042		PICKS SF-415A		1830	4	79900
A0010044		PICKS SF-515A		2080	5	89900
A0010041		PICKS SF-315F	Наборная крепления фланцевое	1580	3	77900
A0010043		PICKS SF-415F		1830	4	87900
A0010045		PICKS SF-515F		2080	5	97900
A0010046		PICKS SL-315A	Перекидная крепления закладной с анкером	1580	3	70900
A0010047		PICKS SL-415A		1830	4	80900
A0010048		PICKS SL-515A		2080	5	90900
A0010049		PICKS SL-315F	Перекидная крепления фланцевое	1580	3	78900
A0010050		PICKS SL-415F		1830	4	88900
A0010051		PICKS SL-515F		2080	5	98900
A0010052		PICKS MU-315A	Наборная Тип крепления закладной с анкером	1580	3	67900
A0010053		PICKS MU-415A		1830	4	77900
A0010054		PICKS MU-515A		2080	5	87900
A0010055		PICKS MU-315F	Наборная крепления фланцевое	1580	3	75900
A0010056		PICKS MU-415F		1830	4	85900
A0010057		PICKS MU-515F		2080	5	95900

Лестницы

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Тип	Высота мм.	Количество ступеней	Цена розничная
000434		Емаux NMU315-S	Наборная крепление флянцевое	1580	3	67900
000435		Емаux NMU415-S		1830	4	77900
000436		Емаux NMU515-S		2080	5	87900
000437		Емаux NSF315-S	Наборная крепление флянцевое	1580	3	69900
000439		Емаux NSF415-S		1830	4	79900
000441		Емаux NSF515-S		2080	5	89900
012832		Емаux NSL315-S	Перекидная крепление флянцевое	1570	3	70900
012833		Емаux NSL415-S		1820	4	80900
012834		Емаux NSL515-S		2070	5	90900
A0007288		Емаux MUF 315-S	Наборная, крепление закладной с анкером	1580	3	75900
A0007289		Емаux MUF 415-S		1870	4	85900
A0007290		Емаux MUF 515-S		2080	5	95900
A0007293		Емаux SFF315-S	Наборная, крепление закладной с анкером	1580	3	77900
A0007294		Емаux SFF415-S		1830	4	87900
A0007295		Емаux SFF515-S		2080	5	97900
A0007291		Емаux SLF315-S	Перекидная, крепление закладной с анкером	1570	3	78900
A0007292		Емаux SLF415-S		1820	4	88900
A0007355		Емаux SLF515-S		2070	5	98900


Поручни

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	РАЗМЕР ММ.	МАТЕРИАЛ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
004840		Етаих AISI-304 заглушка	42	Нержавеющая сталь	3500
004838		Етаих AISI-304 соединитель	42	Нержавеющая сталь	4000
004841		Етаих AISI-304 держатель	-	Нержавеющая сталь	4500
004839		Етаих AISI-304 уголок	42	Нержавеющая сталь	6500
004837		Етаих AISI-304 труба	1	Нержавеющая сталь	9000
009797		Етаих L150 поручень	42	Нержавеющая сталь	23900
009798		Етаих L200 поручень	42	Нержавеющая сталь	29900
000535		Поручни для бассейна ARV AISI-304	Длина: 470 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 6 кг Нержавеющая стал	18000	
000534		Поручни для бассейна ARP AISI-304	Длина: 800 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 8 кг Нержавеющая стал	20000	



Водонагреватели

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Мощность кВт.	Вход	Выход	Цена розничная
C0001592		FullPool TH21	21	50	50	153000
TK-00041600		LX H30-R1	3	50 мм.	50 мм.	49000
A0013538		MAX Dapra D-EWT- N Италия	6	50 мм.	50 мм.	145900
A0013539			9	50 мм.	50 мм.	147900
A0013540			12	50 мм.	50 мм.	148900
A0013541			15	50 мм.	50 мм.	161900
A0013542		MAX Dapra D-EWT EN Италия	6	50 мм.	50 мм.	203900
A0013543			9	50 мм.	50 мм.	207900
A0013544			12	50 мм.	50 мм.	208900
A0013545			15	50 мм.	50 мм.	211900
000335		COASTAS 7.5	7,5	1-1/4	1-1/4	72900
000331		COASTAS 11	11	1-1/2	1-1/2	78900
000332		COASTAS 15	15	1-1/2	1-1/2	83900
000333		COASTAS 18	18	2	2	87900
000334		COASTAS 32	32	2	2	153900

Тэн для водонагревателя

004198		Тен запасной для водонагревателя	3	-	-	8000
004199			4	-	-	8000
000569			5	-	-	13000
004197			6	-	-	14000
A0009948			8	-	-	15000

Теплообменники

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Мощность кВт.	Вход первичный контур	Выход вторичный контур	Цена розничная
018452		Emaux HE40	40	1	1-1/2	83900
018453		Emaux HE60	60	1	1-1/2	98900
018454		Emaux HE75	75	1	1-1/2	119900
018455		Emaux HE120	120	1-1/2	2	187900
000574		MF 135	40	1	1-1/2	58900
000575		MF 200	60	1	1-1/2	67900
000576		MF 260	75	1-1/2	1-1/2	76900
000577		MF 400	120	1-1/2	1-1/2	108900

Компрессоры

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Мощность кВт.	МАХ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ С°	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
009789		Emaux- AB350	350	50	30900
TK-00043737		XB750	0.75	50	149900
TK-00043738		XB1100S	1,1	50	189900
TK-00043739		XB2200S	2.2	50	199900
000421		XB10	0.75	50	149900
012568		XB15	1,1	50	189900
A0014379		XB22	2.2	50	199900




Пневмовыключатель

000530		Пневмокнопка	Пневмокнопка предназначена для включения и отключения форсунок для бассейна или другого оборудования	3500
000531		Пневмокран		3500
000532		Пневмореле	Универсальный пневмовыключатель электропакетов (щитов) применяемых в основном в противотоках.	3500
TK-00044769		Пневмокнопка	Предназначена для включения и выключения аттракционов бассейна, часто используются в противотоках	20000


Освещение

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт.	НАПРЯЖЕНИЕ, В.	ЦВЕТ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
009791		UL-P100 (запас. галоген)	75	12	Белый	1800
A0002739		Закладная для прожектора под бетон	-	-	-	3500
A0002730		TL-1C Terra-Lux LED (под бетон с закладной вставкой)	3	12	Белый	35900



000547		Прожектор галоген (под алькорплан)	50	12	Белый	14900
TK- 00041676		Прожектор «EMAUX» EAG18 LED Light 2W+RGB 18w\12V	18	12	RGB	45900
A0016848		Underwater LED HJ-WM-PC290(Бе- лый)	12V	25W	RGB	43900
A0016847		Underwater LED HJ-WM-SS290(Не- ржавейка)	12V	25W		56900
A0016853		Underwater за- кладная легкого монтажа прожекто- ров с гайками под пленку	-	-	-	5800
A0016852		Underwater заклад- ная легкого мон- тажа прожекторов под пленку	-	-	-	4500
A0002731		LED-CP100	8	12	Белый	39900
A0002732		LED-CP100	8		RGB	39900
009792		LED-P100V 198LEDs	8		RGB	39900
005944		LED TP100v девяти угольный диодный	8		RGB	42900
000537		UL-P300V (под алькорплан)	300	12	Белый	38900
A0007287		LED-P300V 144LEDs (под алькор)	10		Белый	52900
012829		LED P-300V 252LEDs (с пультом)	16		RGB	69900
A0009801		LED-P10 (1W\12V) (авто переливает цвет)	1	12	RGB	9900
000546		UL-P50	20	12	Галоген	9000
009790		Закладная для UL-P50	-	-	-	2300

000541		LED-NP300P R252LEDs	16	12	RGB	78900
A0009383		LED-NP300S RGB 252LEDs	16			59900
012831		LED NP300s 252LEDs	16			82900
017037		LED NP300s RGB 252LEDs	16			75900
A0009777		LED E-Lumen X Light RGB (белый)	25	12	RGB	97000
A0009778		LED E-Lumen X Light RGB (Нержавейка)	25			117000
A0016128		TOP13-VS LED E-Lumen X Light RGB (Белый)	13			51900

Контролер LED

A0009779		Контролер EMAUX ColorTouch	Управляющий контроллер для прожекторов бассейна режиме RGB на две зоны через трансформаторы по мощности до 300W/220V.50-60Hz	85900
----------	---	-------------------------------	--	-------

Трансформаторы

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт.	НАПРЯЖЕНИЕ Вольт	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
009793		Емаух TRA-105VA	105	12,00	23900
009794		Емаух TRA-200VA	200		32900
009795		Емаух TRA-300VA	300		42900
009796		Емаух TRA-500VA	500		55900
A0001651		Емаух TRA-600VA	500		68900
000579		Трансформатор 100вт.	100		19900
000580		Трансформатор 300вт.	300		26900
000581		Трансформатор 500вт.	500		33900
000582		Трансформатор 600вт.	600		39900

Разветкорбки для электрокабеля

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
004834		EM2823A	-	2400
004836		EM2823B	Со штуцером	2800
004835		EM2823C	Со штуцером и шлангом	4200

Хлораторы



Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
000649		EMAUX CL-01A	МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром.	24900
013615		EMAUX CL-02	МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром.	35900
012836		EMAUX CL-02A	МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром.	35900
015722		EMAUX SSC15-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -50 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 15г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	266900
012601		EMAUX SSC25-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -75 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 25г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	266900
012602		EMAUX SSC50-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -120 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 45г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	398900
A0002733		EMAUX SSC-mini	МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 75 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 20 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	198900
A0015513		LASWIM CS4	МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 18 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 4 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	88900
A0015514		LASWIM CS6	МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 27 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 6 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	98900

Станция дозирования для хлорирования






A0015565		CTRL4-ORP	Автоматическая система мониторинга уровня pH и окислительно-восстановительного потенциала «ОВП» воды посредством датчиков дозирования химии до требуемого уровня. Ручное управление с настройкой пропорционального расхода и дозирования для поддержания требуемого уровня pH и окислительно-восстановительного потенциала.	240000
----------	--	-----------	--	--------

Озонатор


A0011023		Озонатор FM C600	Потребление Вт. 15 Вход и Выход 1/4" Пропускная способность м3/ч	41900
A0011920		Насос QB F15 спа и бассейн		19900
008378		Озонатор TCB-109 для СПА	Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-300 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан	14900

008377		Озонатор TCB-131 для СПА	Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-200 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан	12900
A0011699		Инжектор озона DN20 вентури для озонатора	Эжектор озона служит для смешивания газа-озона или водных растворов, с основным потоком воды в магистрали, диаметром 3/4 дюйма.	2000



Ультрафиолет

Артикул	Фотография	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Потребление Вт.	Вход и Выход	Пропускная способность м3/ч	Цена розничная
018456		FOS-UV-14T	55w	1,5 - 2	14.4	109900
A0007336		NT-UV75-T	75w	1,5 - 2	75	184000
A0004498		NT-UV87-TO с ОЗОНАТОРОМ	87w	1,5 - 2	90	254000
A0016137		Лампа E130427	75	-	Срок службы 9000 часов	39900
A0016138		Лампа E130428	87	-	Срок службы 9000 часов	54900


Стандартный химический диспансер

000563		Emaux CE501	<ul style="list-style-type: none"> Плавающий дозатор химических реагентов для дезинфекции воды. Подходит для таблеток по 20, 200 и 250 гр. Диаметр корпуса: 22 см Высота корпуса: 20 см Диаметр отверстия под таблетки: 10 см 	4400
--------	---	-------------	---	------




Ионизатор

A0011602		SR 001	<ul style="list-style-type: none"> Плавающий медный ионизатор для дезинфекции воды в бассейне Диаметр корпуса: 25 см Источник питания: солнечная батарея Очищает до 80 кубических метров воды Устраняет образование микроорганизмов 	30000
A0011603		ИОНИЗАТОР дополнительные тест-полоски (тубик)	Диапазон уровня Ph 0,1 ~ 2,0 pH	2800
A0011604		ИОНИЗАТОР дополнительный медный электрод	Медный стрежень для ионизатора SR 001	11500



Переливные решетки

Артикул	Фото	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Материал	Цвет	Цена розничная
004375		Етаих DE2620	ABS	Белый	14800
009802		Етаих FT2045 200-45			7500
009801		Етаих FT2090 200-90			10500
009800		Етаих 2 метра			8500



Плавательная дорожка

000528		Плавательная дорожка	ABS	Длина 25 м. Диаметр кольца 11 см.	148900
TK-00043811		Плавательная дорожка 25м (ф15см) Трос из нерж,стали	ABS	Длина 25 м. Диаметр кольца 15 см.	329000
A0013702		Натяжитель для троса	ABS	Обеспечьте надежное и равномерное натяжение разделительной дорожки бассейна	40000


Пылесос

008628		СЕ306А Рыба	Труба 25 м.		86900
TK-00043340		Пылесос (автоматическая система очистки) ROBO-RANGER-25m (с тележкой)	Производительность - 18куб.м/ч. Длина провода - 25 м. Скорость - 15 м/мин.		564000
009983		Irobotec	Производительность - 18куб.м/ч. Длина провода - 25 м. Скорость - 15 м/мин.		539900
TK-00041590		Пылесос аккумуляторный ROBO-UFO	Входное напряжение: 12 В Емкость аккумулятора: 2600mah Вес нетто: 4,8 кг Время работы: Не более 1 часа Скорость перемещения: 15 м/мин Рабочая глубина: Не более 2 м		149900






Шланги для пылесоса

Артикул	Фото	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Длина м.	Цвет	Цена розничная
000653		Етаих CE154	9	Серый	17500
000654		Етаих CE155	11		18500
000655		Етаих CE156	13		21500
000656		ЕтаихE CE157	15		25000
A0014382		Катушка для пылесоса Етаих PHR-01	Материал ABS Длина шланга до 13м.		25900

Штанги для пылесоса телескопические




A0005166		Емаух CE136	Габаритные размеры - 2 х 1,8 м.	-	9900
000660		Емаух CE132	Габаритные размеры - 2 х 2,4 м.	-	11900
A0014251		Емаух CE142	Габаритные размеры - 2 х 1,8 м.	-	9900

Сачок для листьев











000552		Емаух CE101	С мотнёй	-	-	6000
000553		Емаух CE102	Без мотни			4000
005941		Емаух CE105				3000
004193		МПС	С мотнёй			5600
A0014250		Емаух CE107	Без мотни			12600

Щетки для пылесоса



000661		Емаух CE203	14 ' пластик	-		3800
000662		Емаух CE202	9' пластик	-		3300
000667		ТРЕУГОЛЬНИК ПРОЗРАЧНЫЙ	14 ' пластик	-		9900
000665		Емаух CE302	Маленькая, пластик		Вакуумная	6900
000666		Емаух CE304	Большая, пластик			9600
008586		Емаух CE301	14 ' пластик			7900
A0005493		Емаух CE310	В алюминиевом корпусе			19900
A0009786		Емаух CE312	18 ' пластик			22900

A0014249		Emaux CE212	444 x 55 x 44 мм.	-	10800
A0014248		Emaux CE315	382 x 202 x 120 мм	Вакуумная	18000
A0014247		Emaux CE317	230 x 230 x 92 мм.		12500













Водопады

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм.	Диаметр соединения, мм.	Пропускная способность м3/ч.	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
000336		Водопад EM4416	325 x 470	50	12-14	116900
008051		Водопад EM4417	500 x 680	50	12-14	197900
000337		Водопад длинный- (кобра)	1200 x 600	50	12-14	144900
A0006780		Водопад большой квадратный	500 x 680	50	12-14	275900
A0009781		"EMAUX" RA 900-25	900 x 25	Напряжение 12v dc		62900
A0009782		"EMAUX" RA 900-150	900 x 150	Эффект падения дождя с траектории дуги 45 градусов		89900
007857		WD 600-25 8w	600x25	Напряжение 12v dc / 8w Эффект падения дождя		53900
007860		WD 900-25 12w	900x25	Напряжение 12v dc / 12w Эффект падения дождя		67000
TK-00043623		WD 900-25(L) со светодиодной лентой 12Вт	600x25	Напряжение 12v dc / 12w Эффект падения дождя		73900
TK-00043624		WD1200-25(L) со светодиодной лентой 16Вт	900x25	Напряжение 12v dc / 16w Эффект падения дождя		87900
000338		Водопад средний из трубы	1500 x 420	Труба 40 Фланец 50	12-14	59900
A0009780		Контроллер "WTD-CB"	110-220V.50-60Hz	-	12V/60W	79900













Сматывающее устройство для покрытия бассейнов

014413		Для пузырьчатой пленки	<ul style="list-style-type: none"> • Намотка до 25 метров полотна • Ширина в собранном виде 2.45см. • Удлиняется с трех частей, до 6.75см. • Диаметр трубы 8см • Алюминий-толщина 1.5 мм. • В комплекте 8 фиксаторов, для пузырьчатой пленки. 	149900
A0013419		PICKES W40Y-95-250/3 для покрытия бассейнов,	<ul style="list-style-type: none"> • Комплектация: • Штанга: Телескопическая • Размеры и вес: • Длина: 4-5.5 м 	179900

Пленки для бассейна



TK-00045027		Алькорплан PICKS (Осколки)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	7000
TK-00045028		Алькорплан PICKS (Мозайка крупное стекло)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	7000
TK-00045030		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	7000
TK-00045031		Алькорплан PICKS (Блики антислип)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	8000
TK-00045032		Алькорплан PICKS (Мозайка мрамор)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 2 мм. 	9500
TK-00045033		Алькорплан PICKS (Черный сланец)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,6 мм. 	7900
TK-00045034		Алькорплан PICKS (Белый)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6700
TK-00045035		Алькорплан PICKS (Бежевый)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6700
TK-00045036		Алькорплан PICKS (голубой)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6450
TK-00045037		Алькорплан PICKS (Бирюзовый)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6700
TK-00045038		Алькорплан PICKS (Серый)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6700
TK-00045039		Алькорплан PICKS (Капельки антислип)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. 	8100

Пленки для бассейна




A0017410		Алькорплан МПС (не скользящий) Голубой цвет	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6750
TK-00043622		Алькорплан МПС (мозаика) (не скользящий)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм. 	7500
TK-00043719		Алькорплан МПС (мозаика)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм. 	7000
A0000036		ПВХ Етаух противоскользящий	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,85 м. • Толщина - 1,5 мм. 	7500
000324		ПВХ Етаух мозаика	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,85 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6900
A0016284		Алькорплан МПС 1.5ммx1830см Голубой цвет	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,83 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6400
008052		ПВХ Етаух голубая	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2,0 м. • Толщина - 1,5 мм. 	6450
A0012441		CGT PF-3000 Adriatic blue (Франция)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2,05 м. • Толщина - 1,5 мм. 	13000
A0012442		CGT PF-4000 Disco pearl (Франция)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм. 	13500
A0012443		CGT PF-4000 Jamaican Jellistone (Франция)	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм. 	12800
000323		Геотекстиль KGS-400	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 2,0 м. 	650
015393		Пленка для бассейна соляная 500 микрон	<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 4,0 м. 	10000
015394			<ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 5,0 м. 	12500




Фен для лайнера				
009238		Фен для Алькорплана	Набор насадки 20 , 40мм. и силиконовый прикаточный ролик. Напряжение : 220 вольт Мощность 1550 ватт Вес : 1,3 кг с кабелем 3 м Температура 20-700 С	48900
Крепежная рейка под ПВХ пленку				
A0012894		Крепежная рейка голубая	Ширина 2000мм. 60x40	4800
004179		Крепежная рейка голубая	Ширина 2000мм. 50x50	4800
Моноблок				
012459		PikeS (35м3/h)	Освещение, фильтрация, подача, обратка, противоток (установка на борт бассейна)	1399000
A0016301		PikeS(10м3/h)	Освещение, фильтрация, подача, обратка, противоток (установка на борт бассейна)	1299000
A0000338		PikeS Мешок (картридж)	Сменный тканевый фильтр для моноблока Pikes	12900
Таймера				
000567		Таймер для панели управления Oktimer thc15a	Установка таймера по времени и дням недели, до 8-ми включений в сутки	5000
000566		Таймер		5000
Термостат				
A0004199		МН-12 10 Ампер	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: АС 220V/10A ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: МЕНЕЕ ЧЕМ 3W ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ,ПРАВЛЕНИЯ: — 40 ~ +120 °C ШАГ ИЗМЕРЕНИЯ: 0,1 °C ГИСТЕРЕЗИС: 1 ~ 30 °C	11900
A0004200		МН-12 30 Ампер		15900
Панель управления				
000505		Панель управления МПС	Комплекс управления системами бассейна Комплектация: Бокс для автоматов 1шт. Автомат АС 220V/20А - 5шт. Таймер АС 220V/16А- 1шт.	19800
Тумба стартовая				
018457		Етаux VTP-303	Подставка из нержавеющей стали AISI 316 и ручка для обратного хода Прочная платформа из стекловолокна Ступенька с не скользящим доступом	84900

Термометр

012835		Термометр для воды «EMAUX» CE401	Плавающий термометр изготовлен из АБС и ПВХ. Считывает температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта	1800
TK-00043740		Градусник плавающий РТ-13	Материал: металл + пластик Цвет: синий Вес: 210 г	8500

Ph контроль






000320		«EMAUX»CE029	Диапазон уровня Ph - 7.0-7.4	2500
001133		Ph контроль электронный	Диапазон уровня Ph 5,5 ~ 9,0 pH	14900
A0015995		Ph контроль тест полоски 5 в 1	Диапазон уровня Ph 6,0 ~ 9,0 pH	3000

A0016302		Гидромассажное кресло для бассейна VTSPA-15	Кресло обеспечивает эффективный массаж для всех частей вашего тела благодаря встроенным форсункам, которые создают потоки воды и воздуха. Вы можете настроить интенсивность и направление потока для индивидуального комфорта	279000
A0016303		Гидромассажный лежак для бассейна VTSPA-14	Комфортабельная форма лежака обеспечивает оптимальную поддержку тела, позволяя вам максимально расслабиться с помощью мощных форсунок, которые создают потоки воды и воздуха	355000
A0016304		Вышка спасателя с креслом для бассейна	1. Материал рамы: нержавеющая сталь AISI 304 2. Материал сиденья: акриловая смола + стекловолокно 3. Размер: 80x100x190 см 4. Установка: крепление винтами (гибкая разборка и сборка)	129900

Химия для бассейна

A0000768	PH минус 1 кг. Magic Line		<p>Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4.</p> <p>Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.</p>	2750
005765	PH минус 5 кг. Magic Line			10000
009064	PH минус 25 кг. Magic Line			47000
A0006947	PH минус 30 л. Magic Line		<p>Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4.</p> <p>Способ применения: Препарат необходимо вылить по периметру бассейна и включить фильтровальную установку для полного перемешивания. Не выливайте весь препарат перед всасывающими форсунками или скимером, концентрированный препарат может повредить систему фильтрации.</p>	19000
A0000296	PH плюс 1 кг. Magic Line		<p>Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4.</p> <p>Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений</p>	2900
A0000765	PH плюс 4 кг. Magic Line			7900
006316	Альгицид Супер 1 л. Magic Line		<p>Предотвращает появление водорослей и бактерий. Пригоден для станций дозирования.</p> <p>Подходит для всех типов фильтров • Придает прозрачность воде • Не пенится • Не токсичен для людей и животных • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.</p>	2350
A0000254	Альгицид Супер 5 л. Magic Line			6850
009062	Альгицид Супер 20 л. Magic Line			22000
A0000255	Альгицид Супер 30 л. Magic Line			28000

A0000302	Блеск-пул жидкий 1 л. Magic Line		Предназначен для очистки внутренней поверхности чаши бассейна. Эффективно удаляет грязь и известковые отложения, не повреждая стенок бассейна. Быстрый эффект • Растворение прочных грязевых и известковых отложений • Подходит для чистки лестниц, ковриков, дорожек • Сохранность материала благодаря защите от коррозии • Протестирован для применения в бассейнах, санаториев, и детских учреждений.	3500
A0000344	Гипохлор 30 л. Magic Line		Жидкое дезинфицирующее средство для бассейна, концентрированный раствор хлора и стабилизатора. Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибов и водорослей в воде бассейнов. Применяется в установках автоматического дозирования реагентов • Можно использовать для небольших бассейнов, без автоматических дозаторов • Подходит для регулярной и ударной дезинфекции воды в бассейне • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	18000
000644	Дихлор 1 кг. Magic Line		Эффективные быстродействующие средство для шоковой дезинфекции воды в бассейне. Используется для быстрой дезинфекции и первичного хлорирования воды в бассейне. Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Растворяется мгновенно и без остатка • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	4450
007377	Дихлор 5 кг. Magic Line			21000
009061	Дихлор 25 кг. Magic Line			80000
A0003947	Дихлор 50 кг. Magic Line			155000
000645	Квик Флок 1 л. Magic Line			Эффективное быстродействующее средство против мутности воды в бассейне. Микроорганизмы, органические и минеральные вещества в суспензии или в коллоидном состоянии слишком мелки для их задержания только песочным фильтром. Флокуляция - это скапливание этих частиц в хлопья, которые может задерживать фильтр или подводный пылесос. Подходит для всех типов песочных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Не токсичен для людей и животных в случае случайного проглатывания воды из обрабатываемого бассейна • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.
A0000299	Квик Флок 5 л. Magic Line		9500	
A0000346	Квик Флок 30 л. Magic Line		26000	

A0002325	Коагулент SF 1 кг. Magic Line		Средство для осветления воды в бассейнах с песочным фильтром. Медленнорастворимый коагулент длительного действия. Упакован по 1 таблетке. Вес таблетки 100 г. Препарат расфасован в специальную упаковку. Тонкая очистка и осветление воды в бассейнах, длительное поддержание прозрачности воды. Эффективно превращает мелкие взвешенные частицы в крупные хлопья, которые легко поддаются фильтрации. Применяется, если: Вода в бассейне теряет прозрачность. Промывка фильтра не приносит результата. Другие флокулянты малоэффективны. Предназначен для бассейнов с песочным фильтром.	5000
A0000301	Мульти таб 1 кг. Magic Line		Эффективное многофункциональное средство для комплексной обработки воды в бассейне. Дезинфицирует, устраняет бактерии, вирусы, грибки и водоросли, осветляет воду, улучшает фильтрацию и обеспечивает стабильный уровень хлора в бассейне. Предохраняет от известковых отложений. Подходит для всех типов песочных, навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне рН от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	4950
005767	Мульти таб 5 кг. Magic Line			20000
A0017011	Мульти таб 5 кг. Aqua Tabs			14500
A0000300	Мульти таб 25 кг. Magic Line			80000
A0002539	Мульти таб 50 кг. Magic Line			155000
A0002315	Оксикул 5 л. Magic Line			Устраняет органические загрязнения в воде бассейна и водопроводных магистралях. Растворяет органические отложения в системе фильтрации и трубопроводе, связывающем фильтры с чашей бассейна. Препарат не содержит хлора, следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор). Препарат эффективен при уровне рН 7.0-7.4 • Подходит для всех типов фильтров • Не пенится. • Идеален для коррекции излишне стабилизированной воды • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.
A0014254	Оксикул 30 л. Magic Line		55000	

000648	Хлор лонг 1 кг. Magic Line		<p>Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибков и водорослей в воде бассейнов.</p> <p>Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне рН от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.</p>	4900
005016	Хлор лонг 5 кг. Magic Line			19500
A0017010	Хлор лонг 5 кг. Aqua Tabs			15000
A0004709	Хлор лонг 50 кг. Magic Line			155000

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ