






Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
TK-00041279	PICKS 10 Over sink подводка снизу		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 10л • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220-240В/50/60 Гц • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон возможной регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 335*335*270 мм • Вес - 6,5 кг 	35900
TK-00041283	PICKS 15 Over sink подводка снизу		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 15л • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220-240В/50/60 Гц • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон возможной регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 335*335*320 мм • Вес - 8,0 кг 	39900
TK-00041281	PICKS 10 Under sink подводка сверху		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 10л • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220-240В/50/60 Гц • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон возможной регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 335*335*270 мм • Вес - 6,5 кг 	35900
TK-00041285	PICKS 15 Under sink подводка сверху		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 15л • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220-240В/50/60 Гц • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон возможной регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 335*335*320 мм • Вес - 8,0 кг 	39900
TK-00041287	PICKS 30		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 30 л. • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 435*365 мм • Вес - 11,5 кг 	48900

TK-00044584	PICKS DT 50		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 50 л. • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 450*240*895 мм • Вес - 23,72 	92900
TK-00044585	PICKS DT 80		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 80л • Мощность - 2000 Вт. • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 530*280*980 мм. • Вес - 29,10 кг 	120900
TK-00044587	PICKS DT 100		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 100 л. • Мощность - 2000 Вт. • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 530*280*1170 мм • Вес - 33,70 кг 	137900
TK-00041288	PICKS 50		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 50 л. • Мощность - 2000 Вт • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 390*645 мм • Вес - 15,18 кг 	52900
TK-00041289	PICKS 80		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 80л • Мощность - 2000 Вт. • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 440*770 мм. • Вес - 22,50 кг 	62500

<p>TK-00041291</p>	<p>PICKS 100</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Емкость - 100 л. • Мощность - 2000 Вт. • Напряжение 220В/60Гц. • Давление воды - 8 бар • Макс.температура воды - 75±5 °С • Диапазон регулировки температуры воды 30 - 75 °С • Защита от пыли и влаги - IPX4 • Нагревательный элемент - Мокрый • Размеры - 440*925 мм • Вес - 32,00 кг 	<p>68900</p>
<p>003015</p>	<p>ОБРАТНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 1/2" • Материал - Латунь • Максимальное давление - 3 бар 	<p>2800</p>

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ