



Фильтра песочные

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ М3/ч | МАССА ЗАКЛАДКИ ПЕСКА КГ | ДИАМЕТР | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ |
|------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| Етаух Р полиэтилен | | | | | | |
| 004828 | | Етаух Р - 350 | 4.32 | 20 | 50 | 63900 |
| 000595 | | Етаух Р - 400 | 6.12 | 35 | | 73900 |
| 013612 | | Етаух Р - 450 | 7.80 | 45 | | 82900 |
| 000596 | | Етаух Р - 500 | 10.80 | 85 | | 92900 |
| 000597 | | Етаух Р - 650 | 15.30 | 145 | | 115900 |
| 000588 | | Етаух Р - 700 | 19.20 | 210 | | 139900 |
| PICKS W стекловолокно | | | | | | |
| TK-00043721 | | PICKS W- 400 | 6,12 | 35 | 50 | 70900 |
| TK-00043722 | | PICKS W- 450 | 7,80 | 45 | | 79900 |
| TK-00043723 | | PICKS W- 525 | 10,80 | 85 | | 98900 |
| TK-00043724 | | PICKS W- 625 | 15,30 | 145 | | 129900 |
| TK-00043725 | | PICKS W- 700 | 19,20 | 210 | | 140900 |
| TK-00043726 | | PICKS W- 800 | 24,90 | 355 | 63 | 240900 |
| TK-00043727 | | PICKS W- 900 | 31,20 | 470 | | 298900 |
| TK-00043728 | | PICKS W- 1000 | 39,00 | 620 | | 396900 |
| Етаух V стекловолокно | | | | | | |
| 000599 | | Етаух V-350 | 4.32 | 20 | 50 | 78900 |
| 000600 | | Етаух V-400 | 6.48 | 35 | | 88900 |
| 000601 | | Етаух V-450 | 8.10 | 45 | | 97900 |
| 000602 | | Етаух V-500 | 11.10 | 85 | | 114000 |
| 000603 | | Етаух V-650 | 15.60 | 145 | | 143000 |
| 000604 | | Етаух V-700 | 19.50 | 210 | | 169000 |
| 004829 | | Етаух V-800 | 24.90 | 355 | 63 | 288000 |
| 000605 | | Етаух V-900 | 31.20 | 470 | | 328900 |
| 000606 | | Етаух V-1000 | 39.0 | 620 | | 436900 |
| 000607 | | Етаух V-1200 | 51.60 | 860 | | 547900 |
| TK-00042440 | | Етаух V-1200C | 56,50 | 860 | | 75 |


Р стекловолокно

| | | | | | | |
|----------|---|------------|-------|-----|----|--------|
| A0009932 |  | P - 350мм | 4,32 | 20 | 50 | 78900 |
| A0009933 | | P - 400мм | 6,12 | 35 | | 88900 |
| A0009934 | | P - 450мм | 7,80 | 45 | | 97900 |
| A0009935 | | P - 525мм | 10,80 | 85 | | 115900 |
| A0009936 | | P - 625мм | 15,30 | 145 | | 125900 |
| A0009937 | | P - 700мм | 19,20 | 210 | | 149900 |
| A0009943 | | P - 800мм | 24,90 | 355 | 63 | 224900 |
| A0009944 | | P - 900мм | 31,20 | 470 | | 298900 |
| A0009945 | | P - 1000мм | 39,00 | 620 | | 396900 |
| A0009946 | | P - 1200мм | 56,00 | 860 | | 497900 |


Етаих SMG/TMG полиэтилен

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-------|-----|----|--------|
| A0000182 |  | Етаих SMG - 500 | 10.0 | 100 | 50 | 164900 |
| A0000183 | | Етаих SMG - 650 | 16.50 | 150 | | 196900 |
| A0000184 | | Етаих SMG - 750 | 22.10 | 250 | 63 | 248900 |
| A0014245 | | Етаих TMG - 500 | 10.0 | 88 | 50 | 154900 |
| A0014246 | | Етаих TMG - 650 | 16,50 | 158 | | 186900 |


PICKS WS стекловолокно

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-------|-----|----|--------|
| TK-00043732 |  | PICKS WS- 700 | 19,50 | 210 | 50 | 168900 |
| TK-00043733 | | PICKS WS- 800 | 25,2 | 355 | | 266900 |
| TK-00043734 | | PICKS WS- 900 | 31,20 | 470 | 63 | 325900 |
| TK-00043735 | | PICKS WS-1000 | 39,00 | 620 | | 553900 |
| TK-00043736 | | PICKS WS-1200 | 56,00 | 860 | | 633900 |


PS стекловолокно

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-------|-----|----|--------|--|
| A0009938 |  | PS - 525 | 11,10 | 85 | 50 | 123900 | |
| A0009939 | | PS - 625 | 15,60 | 145 | | 131900 | |
| A0009942 | | PS - 725 | 19,50 | 210 | | 168900 | |
| A0016281 | | PS - 800 | 25,2 | 355 | 63 | 249900 | |
| A0012567 | | PS - 900 | 31,20 | 470 | | 323900 | |
| A0012568 | | PS - 1000 | 39,00 | 620 | | 509900 | |
| A0012569 | | PS - 1200 | 56,00 | 860 | | 625900 | |
| Етаих S полиэтилен | | | | | | | |
| 008584 | | Етаих S - 500 | 11.10 | 85 | 50 | 123900 | |
| 007777 | | Етаих S - 650 | 15.60 | 145 | | 131900 | |
| 007778 | | Етаих S - 700 | 19.50 | 210 | | 168900 | |


Етаих Т полиэтилен

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|-----|----|--------|
| A0002727 |  | EMAUX T - 500 | 10.0 | 95 | 50 | 135900 |
| A0002728 | | EMAUX T - 600 | 14,6 | 165 | | 159900 |
| A0002729 | | EMAUX T - 700 | 19,5 | 200 | | 189900 |



Етаих MFV полиэтилен

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|------|-----|----|--------|
| A0009766 |  | EMAUX MFV - 20 | 10.5 | 70 | 50 | 116900 |
| A0008140 | | EMAUX MFV - 24 | 14.3 | 125 | | 128900 |
| A0009767 | | EMAUX MFV - 27 | 18.0 | 185 | 63 | 156900 |


Фильтр грубой очистки для дома

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|------|----|----|--------|
| 009788 |  | Етаих HD13300 | 3.51 | 75 | 32 | 124900 |
|--------|--|---------------|------|----|----|--------|










Моноблочный фильтр с насосом

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------|----|----|--------|
| A0000187 |  | Етаих FSU - 8P | 8 | 17 | 50 | 94000 |
| A0016151 | | Етаих FSU - 8TP с таймером | 8 | 17 | 50 | 108000 |
| A0007284 |  | Етаих FSP400 - 6W | 6,48 | 35 | 50 | 199900 |





Етаих SL стекловолокно

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-------|------|----|---------|
| A0014380 |  | EMAUX SL 900-1300 | 25.20 | 957 | 63 | 939900 |
| A0014381 | | EMAUX SL 1000-1500 | 31.20 | 1204 | 63 | 1049900 |

Головки, крышки, манометры песочного фильтра

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч. | МАХ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ С° | РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЕ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ |
|----------|---|--|---|-------------------------|------------------|----------------------|
| 000340 |  | Emaux MPV01 | 17 | 50 | 4 | 34900 |
| 000341 |  | Emaux MPV02 | 27 | | | 49900 |
| A0000935 |  | Emaux MPV04 | 27 | | | 32900 |
| A0007369 |  | Emaux MPV03 | 17 | | | 28900 |
| A0012572 |  | Emaux PS1200 | 27 | | | 49900 |
| C0000772 |  | Emaux MPV16 | 17 | | 3,5 | 21900 |
| A0009769 |  | Emaux MPV05 | 17 | | 4 | 24900 |
| A0010573 |  | Крышка фильтра Emaux PS1200 | 27 | | | 26300 |
| C0000979 |  | Манометр для песочного фильтра EMAUX | Подходит для моделей Emaux MPV01, MPV02, MPV03, MPV05, MPV07, MPV08 Максимальной давление 2.7 bar Заднее подключение | | | 3000 |


Гайки для головок песочного фильтра

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ММ. | - | - | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ |
|----------|---|------------------------------|------------------------|---|---|----------------------|
| 000373 |  | Гайки насоса SS | 50 | - | - | 2000 |
| A0000188 |  | Гайки для головки фильтра | 50 | - | - | 2500 |
| A0000189 |  | Гайки для головки | 63 | - | - | 3000 |
| A0002163 |  | Гайки для головки | 50 | - | - | 3000 |

Картриджные фильтры (корпус)

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч. | РАЗМЕР КОРПУСА мм. | ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ мм. | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ |
|---------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 012597 |  | CF25 | 5.5 | 411x400x225 | 50 | 59900 |
| 012598 | | CF50 | 11.4 | 591x580x225 | 50 | 79900 |
| 012599 | | CF75 | 17.0 | 771x760x225 | 50 | 89900 |
| 012600 | | CF100 | 22.9 | 951x940x225 | 63 | 99900 |


Картриджи для фильтров (элемент)

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ДИАМЕТР мм. | ДЛИННА мм. | СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ микрон | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ |
|---------|---|---------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------|
| 012603 |  | CF25-CE | 183 | 184.5 | ≤15 | 16700 |
| 012604 | | CF50-CE | | 364.5 | | 21500 |
| 012605 | | CF75-CE | | 544.5 | | 26300 |
| 012606 | | CF100-CE | | 724.5 | | 31000 |


Насосы

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | МОЩНОСТЬ кВт. | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч. | ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ мм. | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ |
|---------|------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
|---------|------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|

Picks SMP

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|-----|----|-------|
| A0015510 |  | PICKS SMP-015 | 0,18 | 7,5 | 50 | 48900 |
| A0015511 | | PICKS SMP-020 | 0,25 | 9 | 50 | 52900 |

Picks WTB

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----|----|-----|--------|
| A0010038 |  | PICKS WTB300T | 3,0 | 75 | 110 | 239900 |
| A0010039 | | PICKS WTB400T | 4,0 | 90 | 110 | 265900 |

Picks SWIM

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------|----|----|--------|
| A0010028 |  | PICKS SWIM S1-025 | 0,37 | 11 | 50 | 73900 |
| A0010029 | | PICKS SWIM S1-035 | 0,55 | 15 | 50 | 77900 |
| A0010030 | | PICKS SWIM S1-050 | 0,75 | 18 | 50 | 81900 |
| A0010031 | | PICKS SWIM S1-075 | 0,9 | 22 | 50 | 85900 |
| A0010032 | | PICKS SWIM S1-100 | 1,1 | 24 | 50 | 89900 |
| A0010033 | | PICKS SWIM S1-150 | 1,5 | 28 | 50 | 95900 |
| A0010034 | | PICKS SWIM S2-120 | 0,9 | 20 | 63 | 109900 |
| A0010035 | | PICKS SWIM S2-200 | 1,5 | 26 | 63 | 129900 |
| A0010036 | | PICKS SWIM S2-300 | 2,2 | 32 | 63 | 148900 |
| A0010037 | | PICKS SWIM S2-400 | 3,0 | 38 | 63 | 179900 |




| Emaux APS | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------|------|--------|--------|
| A0013847 |  | Hacoc EMAUX APS550P | 4.0 | 95 | 100 | 999900 |
| Emaux EPH | | | | | | |
| 014586 |  | Emaux EPH-300 | 2.20 | 40 | 63 | 308900 |
| 014587 | | Emaux EPH-400 | 2.80 | 50 | | 379900 |
| Emaux SB | | | | | | |
| 000477 |  | Emaux SB-20 | 1.80 | 28 | 63 | 254900 |
| 000478 | | Emaux SB-30 | 2.18 | 35 | 264900 | |
| Emaux SR | | | | | | |
| 000479 |  | Emaux SR-30 | 2.18 | 35 | 63 | 244900 |
| Emaux SS | | | | | | |
| 000480 |  | Emaux SS-020 | 0.28 | 10 | 50 | 88900 |
| 000481 | | Emaux SS-033 | 0.43 | 12 | | 94900 |
| 000482 | | Emaux SS-050 | 0.55 | 14 | | 109900 |
| 000483 | | Emaux SS-075 | 0.75 | 15 | | 115900 |
| 000484 | | Emaux SS-100 | 0.90 | 16 | | 122900 |
| 000485 | | Emaux SS-120 | 0.97 | 18 | | 129900 |
| Aqua-Mini | | | | | | |
| 018450 |  | Emaux AMU020P | 0.25 | 9 | 50 | 62900 |
| Emaux SPH | | | | | | |
| A0000185 |  | Emaux SPH 100 | 1.10 | 21 | 50 | 179900 |
| A0000186 | | Emaux SPH 300 | 2.20 | 33.4 | | 219900 |

| Емаux ST | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|------|----------------|--------|
| A0009775 |  | Emaux ST-020 | 0,28 | 3,5 | 50 | 74900 |
| A0009776 | | Emaux ST-050 | 0,55 | 10,3 | | 99900 |
| 005379 | | Emaux ST-075 | 0.75 | 15 | | 106900 |
| 008612 | | Emaux ST-120 | 0.97 | 20 | | 116900 |
| Емаux SP | | | | | | |
| 005380 |  | Emaux SP-075 | 0,75 | 16 | 50 | 106900 |
| Емаux C-SE фланцевый (трех фазный) | | | | | | |
| 012828 |  | Emaux C-SE7.5 | 5,5 | 83 | 80 | 942900 |
| Емаux AFS для противотока | | | | | | |
| 014588 |  | Emaux AFS-40 380v | 3kW | 75 | 75 | 269900 |
| Противотоки | | | | | | |
| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ОПИСАНИЕ | | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ | |
| 014589 |  | Emaux EM-0055 | С прожектором (различные режимы работы) | | 129900 | |
| 009600 |  | PALENA | Корпус из нержавеющей стали с поручнями (различные режимы работы) | | 465000 | |
| Блок управления | | | | | | |
| 014590 |  | Emaux SWJ-CB | Осуществляет регулировку мощности всасывающих и напорных форсунок системы противотока. | | 99900 | |





Рециркуляция воды в бассейне

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ | ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ММ | СКОРОСТЬ ПОТОКА (л/МИН) | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|----------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 000555 |  | Astral (под бетон) | ABS | 1.5 | 150 | 16900 |
| 013463 |  | EMAUX (под Алькорплан) EM0010RV | | | 150 | 19900 |
| A0016000 |  | EMAUX (под Алькорплан) EM0020RV | | | 150 | 29900 |
| 000557 |  | EMAUX EM0130-SC под бетон | | | 150-200 | 25900 |
| 000558 |  | EMAUX (под Алькорплан) EM0130-SV | ABS | 1.5 | 150-200 | 37900 |
| 000559 |  | EMAUX EM0140-SC под бетон | | | 150-200 | 42900 |
| 000560 |  | EMAUX (под Алькорплан) EM0140-SV | | | 150-200 | 49900 |
| A0014384 |  | Скиммер подвесной для каркасных бассейнов | | | 150 | 11000 |



Донные сливы

| | | | | | | |
|--------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 000348 |  | Под Алькорплан (квадрат) EM2812 | ABS | 1.5 | 558 | 10900 |
| 000350 |  | Под Алькорплан EM2837 | | | 217 | 13900 |
| 000351 |  | Под Алькорплан EM2832V | | | 150 | 13900 |

Донные трапы

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-------|
| 000353 |  | EM2819 под бетон | ABS | 1.5 | 150 | 2900 |
| 000354 |  | EM2824 под бетон | | | 150 | 2900 |
| A0002738 |  | EM 2838 под бетон | | 50 | 217 | 6900 |
| TK- 00041677 |  | Гидравлический клапан « EM2833HV под алькорплан | | 1.5 | 240 | 17900 |


Форсунки всасывающие

| | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------|-----|------|
| 000621 |  | EM2822 для пылесоса | ABS | Белый | 150 | 2500 |
| 009799 |  | EM2827V (под Алькорплан) для пылесоса | ABS & PVC | | | 4900 |


Форсунки возвратные

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------|-------|---------|------|
| 005945 |  | EM3302 | ABS & PVC | Белый | 69 | 2500 |
| 000614 |  | RL - 315 (под Алькорплан) | | | 69 | 5600 |
| 000613 |  | EM 4414 (под Алькорплан) | | | 150 | 5600 |
| 000615 |  | EM2828C (под Бетон) | | | 69 | 4000 |
| 000616 |  | EM2828V (под Алькорплан) | | | 60 | 4000 |
| A0002737 |  | Етаих EM 4412 (под Алькорплан) | | | 150 | 5600 |
| A0003226 |  | Етаих EM 4409 (под Алькорплан) | ABS | Белый | 150-240 | 1900 |
| A0016938 |  | Етаих EM 4408 (под Бетон) | | | 150-240 | 1900 |
| 000632 |  | EM2822B заглушка резьбовая | ABS | Белый | - | 400 |

Форсунка для джакузи

| | | | | | | |
|--------|---|---------------------------|-----|-------|-----|------|
| 000625 |  | Для джакузи шарнирная "А" | ABS | Белый | 135 | 4700 |
|--------|---|---------------------------|-----|-------|-----|------|


Гидравлический клапан

| | | | | | | |
|----------|---|--------|-----|---|---|------|
| A0016136 |  | EM2510 | ABS | - | - | 4900 |
|----------|---|--------|-----|---|---|------|







Форсунки донные

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-----|-------|------------|------|
| A0002734 |  | Етаих EM 2861 под бетон | ABS | Белый | 53 | 2800 |
| A0002735 |  | Етаих EM 2862 под бетон | | | 3000 | |
| A0002658 |  | Етаих EM 2863 под алькор | | | 5900 | |
| A0014402 |  | ЕтаихSP-1432 под бетон | | | 2000 | |
| A0014399 |  | ЕтаихSP-1433 под бетон | | | 50 2000 | |
| A0014400 |  | ЕтаихSP-1435 под бетон | | | 2000 | |
| A0014401 |  | ЕтаихSP-1436 под бетон | | | 1500 | |
| 000619 |  | SP1450T Turbo - Jet | | | 7900 | |
| TK-00045215 |  | Крышка для форсунки EM 4412E- 4414 под алькор цвет белый | | | Белый | 1500 |
| TK-00045216 |  | Крышка для форсунки EM 4412E- 4414 под алькор цвет молочный | | | Молочный | 1500 |







Автоматический регулятор уровня воды в бассейне

| | | | | | |
|--------|---|------------|-----|--|-------|
| 000322 |  | Етаих RO-7 | ABS | Применяется в углубленных бассейнах, для в добавлении воды. Применяется в бассейнах с облицовкой (пленка/ мозаика). Диаметр : 50 мм. | 20900 |
|--------|---|------------|-----|--|-------|



Лестницы

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Тип | Высота мм. | Количество ступеней | Цена розничная |
|----------|---|---------------------|--|------------|---------------------|----------------|
| A0010040 |  | PICKS SF-315A | Наборная крепления закладной с анкером | 1580 | 3 | 69900 |
| A0010042 | | PICKS SF-415A | | 1830 | 4 | 79900 |
| A0010044 | | PICKS SF-515A | | 2080 | 5 | 89900 |
| A0010041 |  | PICKS SF-315F | Наборная крепления фланцевое | 1580 | 3 | 77900 |
| A0010043 | | PICKS SF-415F | | 1830 | 4 | 87900 |
| A0010045 | | PICKS SF-515F | | 2080 | 5 | 97900 |
| A0010046 |  | PICKS SL-315A | Перекидная крепления закладной с анкером | 1580 | 3 | 70900 |
| A0010047 | | PICKS SL-415A | | 1830 | 4 | 80900 |
| A0010048 | | PICKS SL-515A | | 2080 | 5 | 90900 |
| A0010049 |  | PICKS SL-315F | Перекидная крепления фланцевое | 1580 | 3 | 78900 |
| A0010050 | | PICKS SL-415F | | 1830 | 4 | 88900 |
| A0010051 | | PICKS SL-515F | | 2080 | 5 | 98900 |
| A0010052 |  | PICKS MU-315A | Наборная Тип крепления закладной с анкером | 1580 | 3 | 67900 |
| A0010053 | | PICKS MU-415A | | 1830 | 4 | 77900 |
| A0010054 | | PICKS MU-515A | | 2080 | 5 | 87900 |
| A0010055 |  | PICKS MU-315F | Наборная крепления фланцевое | 1580 | 3 | 75900 |
| A0010056 | | PICKS MU-415F | | 1830 | 4 | 85900 |
| A0010057 | | PICKS MU-515F | | 2080 | 5 | 95900 |

Лестницы

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Тип | Высота мм. | КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|----------|---|---------------------|---|------------|---------------------|----------------|
| 000434 |  | Емаux NMU315-S | Наборная, крепление закладной с анкером | 1580 | 3 | 67900 |
| 000435 | | Емаux NMU415-S | | 1830 | 4 | 77900 |
| 000436 | | Емаux NMU515-S | | 2080 | 5 | 87900 |
| 000437 |  | Емаux NSF315-S | Наборная, крепление закладной с анкером | 1580 | 3 | 69900 |
| 000439 | | Емаux NSF415-S | | 1830 | 4 | 79900 |
| 000441 | | Емаux NSF515-S | | 2080 | 5 | 89900 |
| 012832 |  | Емаux NSL315-S | Перекидная, крепление закладной с анкером | 1570 | 3 | 70900 |
| 012833 | | Емаux NSL415-S | | 1820 | 4 | 80900 |
| 012834 | | Емаux NSL515-S | | 2070 | 5 | 90900 |
| A0007288 |  | Емаux MUF 315-S | Наборная крепление фланцевое | 1580 | 3 | 75900 |
| A0007289 | | Емаux MUF 415-S | | 1870 | 4 | 85900 |
| A0007290 | | Емаux MUF 515-S | | 2080 | 5 | 95900 |
| A0007293 |  | Емаux SFF315-S | Наборная крепление фланцевое | 1580 | 3 | 77900 |
| A0007294 | | Емаux SFF415-S | | 1830 | 4 | 87900 |
| A0007295 | | Емаux SFF515-S | | 2080 | 5 | 97900 |
| A0007291 |  | Емаux SLF315-S | Перекидная крепление фланцевое | 1570 | 3 | 78900 |
| A0007292 | | Емаux SLF415-S | | 1820 | 4 | 88900 |
| A0007355 | | Емаux SLF515-S | | 2070 | 5 | 98900 |


Поручни

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | РАЗМЕР ММ. | МАТЕРИАЛ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|---------|---|---|------------|--|----------------|
| 004840 |  | Етаих AISI-304 заглушка | 42 | Нержавеющая сталь | 3500 |
| 004838 |  | Етаих AISI-304 соединитель | 42 | Нержавеющая сталь | 4000 |
| 004841 |  | Етаих AISI-304 держатель | - | Нержавеющая сталь | 4500 |
| 004839 |  | Етаих AISI-304 уголок | 42 | Нержавеющая сталь | 6500 |
| 004837 |  | Етаих AISI-304 труба | 1 | Нержавеющая сталь | 9000 |
| 009797 |  | Етаих L150 поручень | 42 | Нержавеющая сталь | 23900 |
| 009798 |  | Етаих L200 поручень | 42 | Нержавеющая сталь | 29900 |
| 000535 |  | Поручни для бассейна ARV AISI-304 | | Длина: 470 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 6 кг Нержавеющая стал | 18000 |
| 000534 |  | Поручни для бассейна ARP AISI-304 | | Длина: 800 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 8 кг Нержавеющая стал | 20000 |



Водонагреватели

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Мощность кВт. | Вход | Выход | Цена розничная |
|-------------|---|---------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|
| C0001592 |  | FullPool TH21 | 21 | 50 | 50 | 153000 |
| TK-00041600 |  | LX H30-R1 | 3 | 50 мм. | 50 мм. | 49000 |
| A0013538 |  | MAX Dapra D-EWT- N Италия | 6 | 50 мм. | 50 мм. | 145900 |
| A0013539 | | | 9 | 50 мм. | 50 мм. | 147900 |
| A0013540 | | | 12 | 50 мм. | 50 мм. | 148900 |
| A0013541 | | | 15 | 50 мм. | 50 мм. | 161900 |
| A0013542 |  | MAX Dapra D-EWT EN Италия | 6 | 50 мм. | 50 мм. | 203900 |
| A0013543 | | | 9 | 50 мм. | 50 мм. | 207900 |
| A0013544 | | | 12 | 50 мм. | 50 мм. | 208900 |
| A0013545 | | | 15 | 50 мм. | 50 мм. | 211900 |
| 000335 |  | COASTAS 7.5 | 7,5 | 1-1/4 | 1-1/4 | 72900 |
| 000331 | | COASTAS 11 | 11 | 1-1/2 | 1-1/2 | 78900 |
| 000332 | | COASTAS 15 | 15 | 1-1/2 | 1-1/2 | 83900 |
| 000333 | | COASTAS 18 | 18 | 2 | 2 | 87900 |
| 000334 | | COASTAS 32 | 32 | 2 | 2 | 153900 |

Тэн для водонагревателя

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|---|---|---|-------|
| 004198 |  | Тен запасной для водонагревателя | 3 | - | - | 8000 |
| 004199 | | | 4 | - | - | 8000 |
| 000569 | | | 5 | - | - | 13000 |
| 004197 | | | 6 | - | - | 14000 |
| A0009948 | | | 8 | - | - | 15000 |

Теплообменники

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Мощность кВт. | Вход первичный контур | Выход вторичный контур | Цена розничная |
|---------|---|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 018452 |  | Emaux HE40 | 40 | 1 | 1-1/2 | 83900 |
| 018453 | | Emaux HE60 | 60 | 1 | 1-1/2 | 98900 |
| 018454 | | Emaux HE75 | 75 | 1 | 1-1/2 | 119900 |
| 018455 | | Emaux HE120 | 120 | 1-1/2 | 2 | 187900 |
| 000574 |  | MF 135 | 40 | 1 | 1-1/2 | 58900 |
| 000575 | | MF 200 | 60 | 1 | 1-1/2 | 67900 |
| 000576 | | MF 260 | 75 | 1-1/2 | 1-1/2 | 76900 |
| 000577 | | MF 400 | 120 | 1-1/2 | 1-1/2 | 108900 |

Компрессоры

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | МОЩНОСТЬ КВТ. | МАХ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ С° | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|-------------|---|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 009789 |  | Emaux- AB350 | 350 | 50 | 30900 |
| TK-00043737 |  | XB750 | 0.75 | 50 | 149900 |
| TK-00043738 | | XB1100S | 1,1 | 50 | 189900 |
| TK-00043739 | | XB2200S | 2.2 | 50 | 199900 |
| 000421 |  | XB10 | 0.75 | 50 | 149900 |
| 012568 | | XB15 | 1,1 | 50 | 189900 |
| A0014379 | | XB22 | 2.2 | 50 | 199900 |




Пневмовыключатель

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--|-------|
| 000530 |  | Пневмокнопка | Пневмокнопка предназначена для включения и отключения форсунок для бассейна или другого оборудования | 3500 |
| 000531 |  | Пневмокран | | 3500 |
| 000532 |  | Пневмореле | Универсальный пневмовыключатель электропакетов (щитов) применяемых в основном в противотоках. | 3500 |
| TK-00044769 |  | Пневмокнопка | Предназначена для включения и выключения аттракционов бассейна, часто используются в противотоках | 20000 |


Освещение

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. | НАПРЯЖЕНИЕ, В. | ЦВЕТ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|----------|---|--|-----------------|----------------|-------|----------------|
| 009791 |  | UL-P100 (запас. галоген) | 75 | 12 | Белый | 1800 |
| A0002739 |  | Закладная для прожектора под бетон | - | - | - | 3500 |
| A0002730 |  | TL-1C Terra-Lux LED (под бетон с закладной вставкой) | 3 | 12 | Белый | 35900 |



| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|-----|---------|-------|
| 000547 |  | Прожектор галоген (под алькорплан) | 50 | 12 | Белый | 14900 |
| TK- 00041676 |  | Прожектор «EMAUX» EAG18 LED Light 2W+RGB 18w\12V | 18 | 12 | RGB | 45900 |
| A0016848 |  | Underwater LED HJ-WM-PC290(Бе- лый) | 12V | 25W | RGB | 43900 |
| A0016847 |  | Underwater LED HJ-WM-SS290(Не- ржавейка) | 12V | 25W | | 56900 |
| A0016853 |  | Underwater за- кладная легкого монтажа прожекто- ров с гайками под пленку | - | - | - | 5800 |
| A0016852 | | Underwater заклад- ная легкого мон- тажа прожекторов под пленку | - | - | - | 4500 |
| A0002731 |  | LED-CP100 | 8 | 12 | Белый | 39900 |
| A0002732 | | LED-CP100 | 8 | | RGB | 39900 |
| 009792 | | LED-P100V 198LEDs | 8 | | RGB | 39900 |
| 005944 | | LED TP100v девяти угольный диодный | 8 | | RGB | 42900 |
| 000537 |  | UL-P300V (под алькорплан) | 300 | 12 | Белый | 38900 |
| A0007287 | | LED-P300V 144LEDs (под алькор) | 10 | | Белый | 52900 |
| 012829 | | LED P-300V 252LEDs (с пультом) | 16 | | RGB | 69900 |
| A0009801 |  | LED-P10 (1W\12V) (авто переливает цвет) | 1 | 12 | RGB | 9900 |
| 000546 |  | UL-P50 | 20 | 12 | Галоген | 9000 |
| 009790 |  | Закладная для UL-P50 | - | - | - | 2300 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|----|----|-----|--------|
| 000541 |  | LED-NP300P R252LEDs | 16 | 12 | RGB | 78900 |
| A0009383 | | LED-NP300S RGB 252LEDs | 16 | | | 59900 |
| 012831 | | LED NP300s 252LEDs с пультом управления | 16 | | | 82900 |
| 017037 | | LED NP300s RGB 252LEDs | 16 | | | 75900 |
| A0009777 |  | LED E-Lumen X Light RGB (белый) | 25 | 12 | RGB | 97000 |
| A0009778 | | LED E-Lumen X Light RGB (Нержавейка) | 25 | | | 117000 |
| A0016128 |  | TOP13-VS LED E-Lumen X Light RGB (Белый) | 13 | | | 51900 |

Контролер LED

| | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---|-------|
| A0009779 |  | Контроллер EMAUX ColorTouch | Управляющий контроллер для прожекторов бассейна режиме RGB на две зоны через трансформаторы по мощности до 300W/220V.50-60Hz | 85900 |
|----------|---|--------------------------------|---|-------|

Трансформаторы

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. | НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛЬТ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|----------|---|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 009793 |  | Емаух TRA-105VA | 105 | 12,00 | 23900 |
| 009794 | | Емаух TRA-200VA | 200 | | 32900 |
| 009795 | | Емаух TRA-300VA | 300 | | 42900 |
| 009796 | | Емаух TRA-500VA | 500 | | 55900 |
| A0001651 | | Емаух TRA-600VA | 600 | | 68900 |
| 000579 |  | Трансформатор 100вт. | 100 | 19900 | |
| 000580 | | Трансформатор 300вт. | 300 | 26900 | |
| 000581 | | Трансформатор 500вт. | 500 | 33900 | |
| 000582 | | Трансформатор 600вт. | 600 | 39900 | |

Разветкорбки для электрокабеля

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | КОМПЛЕКТАЦИЯ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|---------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 004834 | | EM2823A | - | 2400 |
| 004836 | | EM2823B | Со штуцером | 2800 |
| 004835 | | EM2823C | Со штуцером и шлангом | 4200 |

Хлораторы



| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|-------------|------------|---------------------------|--|----------------|
| TK-00046163 | | EMAUX CL-01 магистральный | МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. Таблетки - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром. | 33900 |
| 000649 | | EMAUX CL-01A | МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. Таблетки - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром. | 37900 |
| 013615 | | EMAUX CL-02 магистральный | МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. Таблетки - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром. | 35900 |
| 012836 | | EMAUX CL-02A | МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. Таблетки - Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром. | 39900 |
| 015722 | | EMAUX SSC15-T | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -50 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 15г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000 | 379900 |
| 012601 | | EMAUX SSC25-T | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -75 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 25г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000 | 499900 |
| 012602 | | EMAUX SSC50-T | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -120 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 45г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000 | 398900 |
| A0002733 | | EMAUX SSC-mini | МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 75 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 20 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000 | 198900 |
| A0015513 | | LASWIM CS4 | МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 18 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 4 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000 | 88900 |
| A0015514 | | LASWIM CS6 | МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 27 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 6 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000 | 98900 |

Станция дозирования для хлорирования






| | | | | |
|----------|--|-----------|--|--------|
| A0015565 | | CTRL4-ORP | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ pH И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА «ОВП» ВОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ДАТЧИКОВ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИИ ДО ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ. Ручное управление с настройкой пропорционального расхода и дозирования для поддержания требуемого уровня pH и окислительно-восстановительного потенциала. | 240000 |
|----------|--|-----------|--|--------|

Озонатор


| | | | | |
|----------|--|----------------------------|---|-------|
| A0011023 | | Озонатор FM C600 | Потребление Вт. 15 Вход и Выход 1/4" Пропускная способность м3/ч | 41900 |
| A0011920 | | Насос QB F15 спа и бассейн | | 19900 |
| 008378 | | Озонатор TCB-109 для СПА | Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-300 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан | 14900 |

| | | | | |
|----------|---|---|---|-------|
| 008377 |  | Озонатор TCB-131 для СПА | Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-200 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан | 12900 |
| A0011699 |  | Инжектор озона DN20 вентури для озонатора | Эжектор озона служит для смешивания газа-озона или водных растворов, с основным потоком воды в магистрали, диаметром 3/4 дюйма. | 2000 |



Ультрафиолет

| Артикул | Фотография | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Потребление Вт. | Вход и Выход | Пропускная способность м3/ч | Цена розничная |
|----------|---|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 018456 |  | FOS-UV-14T | 55w | 1,5 - 2 | 14.4 | 109900 |
| A0007336 |  | NT-UV75-T | 75w | 1,5 - 2 | 75 | 184000 |
| A0004498 |  | NT-UV87-TO с ОЗОНАТОРОМ | 87w | 1,5 - 2 | 90 | 254000 |
| A0016137 |  | Лампа E130427 | 75 | - | Срок службы 9000 часов | 39900 |
| A0016138 |  | Лампа E130428 | 87 | - | Срок службы 9000 часов | 54900 |


Стандартный химический диспансер

| | | | | |
|--------|---|-------------|---|------|
| 000563 |  | Emaux CE501 | <ul style="list-style-type: none"> Плавающий дозатор химических реагентов для дезинфекции воды. Подходит для таблеток по 20, 200 и 250 гр. Диаметр корпуса: 22 см Высота корпуса: 20 см Диаметр отверстия под таблетки: 10 см | 4400 |
|--------|---|-------------|---|------|




Ионизатор

| | | | | |
|----------|---|---|--|-------|
| A0011602 |  | SR 001 | <ul style="list-style-type: none"> Плавающий медный ионизатор для дезинфекции воды в бассейне Диаметр корпуса: 25 см Источник питания: солнечная батарея Очищает до 80 кубических метров воды Устраняет образование микроорганизмов | 30000 |
| A0011603 |  | ИОНИЗАТОР дополнительные тест-полоски (тубик) | Диапазон уровня Ph 0,1 ~ 2,0 pH | 2800 |
| A0011604 | | ИОНИЗАТОР дополнительный медный электрод | Медный стрежень для ионизатора SR 001 | 11500 |

Переливные решетки

| Артикул | Фото | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Материал | Цвет | Цена розничная |
|---------|---|------------------------|----------|-------|----------------|
| 004375 |  | Етаих DE2620 | ABS | Белый | 14800 |
| 009802 | | Етаих FT2045 200-45 | | | 7500 |
| 009801 | | Етаих FT2090 200-90 | | | 10500 |
| 009800 | | Етаих 2 метра | | | 8500 |



Плавательная дорожка

| | | | | | |
|-------------|---|---|-----|---|--------|
| 000528 |  | Плавательная дорожка | ABS | Длина 25 м. Диаметр кольца 11 см. | 148900 |
| TK-00043811 |  | Плавательная дорожка 25м (ф15см) Трос из нерж,стали | ABS | Длина 25 м. Диаметр кольца 15 см. | 329000 |
| A0013702 |  | Натяжитель для троса | ABS | Обеспечьте надежное и равномерное натяжение разделительной дорожки бассейна | 40000 |


Пылесос

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--------|
| 008628 |  | СЕ306А Рыба | Труба 25 м. | | 86900 |
| TK-00043340 |  | Пылесос (автоматическая система очистки) ROBO-RANGER-25m (с тележкой) | Производительность - 18куб.м/ч. Длина провода - 25 м. Скорость - 15 м/мин. | | 564000 |
| 009983 |  | Irobotec | Производительность - 18куб.м/ч. Длина провода - 25 м. Скорость - 15 м/мин. | | 539900 |
| TK-00041590 |  | Пылесос аккумуляторный ROBO-UFO | Входное напряжение: 12 В Емкость аккумулятора: 2600mah Вес нетто: 4,8 кг Время работы: Не более 1 часа Скорость перемещения: 15 м/мин Рабочая глубина: Не более 2 м | | 149900 |






Шланги для пылесоса

| Артикул | Фото | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | Длина м. | Цвет | Цена розничная |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|
| 000653 |  | Етаих CE154 | 9 | Серый | 17500 |
| 000654 | | Етаих CE155 | 11 | | 18500 |
| 000655 | | Етаих CE156 | 13 | | 21500 |
| 000656 | | ЕтаихE CE157 | 15 | | 25000 |
| A0014382 |  | Катушка для пылесоса Етаих PHR-01 | Материал ABS Длина шланга до 13м. | | 25900 |

Штанги для пылесоса телескопические




| | | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------------------|---|-------|
| A0005166 |  | Емаух CE136 | Габаритные размеры - 2 х 1,8 м. | - | 9900 |
| 000660 | | Емаух CE132 | Габаритные размеры - 2 х 2,4 м. | - | 11900 |
| A0014251 | | Емаух CE142 | Габаритные размеры - 2 х 1,8 м. | - | 9900 |

Сачок для листьев











| | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|---|---|-------|
| 000552 |  | Емаух CE101 | С мотнёй | - | - | 6000 |
| 000553 |  | Емаух CE102 | Без мотни | | | 4000 |
| 005941 |  | Емаух CE105 | | | | 3000 |
| 004193 |  | МПС | С мотнёй | | | 5600 |
| A0014250 |  | Емаух CE107 | Без мотни | | | 12600 |

Щетки для пылесоса



| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------------------|-----------|--|-------|
| 000661 |  | Емаух CE203 | 14 ' пластик | - | | 3800 |
| 000662 |  | Емаух CE202 | 9' пластик | - | | 3300 |
| 000667 |  | ТРЕУГОЛЬНИК ПРОЗРАЧНЫЙ | 14 ' пластик | - | | 9900 |
| 000665 |  | Емаух CE302 | Маленькая, пластик | Вакуумная | | 6900 |
| 000666 |  | Емаух CE304 | Большая, пластик | | | 9600 |
| 008586 |  | Емаух CE301 | 14 ' пластик | | | 7900 |
| A0005493 |  | Емаух CE310 | В алюминиевом корпусе | | | 19900 |
| A0009786 |  | Емаух CE312 | 18 ' пластик | | | 22900 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--------------------|-----------|-------|
| A0014249 |  | Emaux CE212 | 444 x 55 x 44 мм. | - | 10800 |
| A0014248 |  | Emaux CE315 | 382 x 202 x 120 мм | Вакуумная | 18000 |
| A0014247 |  | Emaux CE317 | 230 x 230 x 92 мм. | | 12500 |













Водопады

| Артикул | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ. | Диаметр соединения, ММ. | Пропускная способность м3/ч. | ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ |
|-------------|---|--|-------------------------|--|------------------------------|----------------|
| 000336 |  | Водопад EM4416 | 325 x 470 | 50 | 12-14 | 116900 |
| 008051 | | Водопад EM4417 | 500 x 680 | 50 | 12-14 | 197900 |
| 000337 |  | Водопад длинный- (кобра) | 1200 x 600 | 50 | 12-14 | 144900 |
| A0006780 |  | Водопад большой квадратный | 500 x 680 | 50 | 12-14 | 275900 |
| A0009781 |  | "EMAUX" RA 900-25 | 900 x 25 | Напряжение 12v dc | | 62900 |
| A0009782 | | "EMAUX" RA 900-150 | 900 x 150 | Эффект падения дождя с траектории дуги 45 градусов | | 89900 |
| 007857 |  | WD 600-25 | 600x25 | Эффект падения дождя | | 53900 |
| 007860 |  | WD 900-25 | 900x25 | Эффект падения дождя | | 67000 |
| TK-00043623 |  | WD 900-25(L) со светодиодной лентой 12Вт | 900x25 | Напряжение 12v dc / 12w Эффект падения дождя | | 73900 |
| TK-00043624 |  | WD1200-25(L) со светодиодной лентой 16Вт | 1200x25 | Напряжение 12v dc / 16w Эффект падения дождя | | 87900 |
| 000338 |  | Водопад средний из трубы | 1500 x 420 | Труба 40 Фланец 50 | 12-14 | 59900 |
| A0009780 |  | Контроллер "WTD-CB" | 110-220V.50-60Hz | - | 12V/60W | 79900 |













Сматывающее устройство для покрытия бассейнов

| | | | | |
|----------|---|--|---|--------|
| 014413 |  | Для пузырьчатой пленки | <ul style="list-style-type: none"> • Намотка до 25 метров полотна • Ширина в собранном виде 2.45см. • Удлиняется с трех частей, до 6.75см. • Диаметр трубы 8см • Алюминий-толщина 1.5 мм. • В комплекте 8 фиксаторов, для пузырьчатой пленки. | 149900 |
| A0013419 |  | PICKES W40Y-95-250/3 для покрытия бассейнов, | <ul style="list-style-type: none"> • Комплектация: • Штанга: Телескопическая • Размеры и вес: • Длина: 4-5.5 м | 179900 |

Пленки для бассейна



| | | | | |
|-------------|---|---|--|------|
| TK-00045027 |  | Алькорплан PICKS (Осколки) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 7000 |
| TK-00045028 |  | Алькорплан PICKS (Мозайка крупное стекло) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 7000 |
| TK-00045030 |  | Алькорплан PICKS (Мозайка синяя) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 7000 |
| TK-00045031 |  | Алькорплан PICKS (Блики антислип) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 8000 |
| TK-00045032 |  | Алькорплан PICKS (Мозайка мрамор) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 2 мм. | 9500 |
| TK-00045033 |  | Алькорплан PICKS (Черный сланец) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,6 мм. | 7900 |
| TK-00045034 |  | Алькорплан PICKS (Белый) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6700 |
| TK-00045035 |  | Алькорплан PICKS (Бежевый) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6700 |
| TK-00045036 |  | Алькорплан PICKS (голубой) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6450 |
| TK-00045037 |  | Алькорплан PICKS (Бирюзовый) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6700 |
| TK-00045038 |  | Алькорплан PICKS (Серый) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6700 |
| TK-00045039 |  | Алькорплан PICKS (Капельки антислип) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм. | 8100 |

Пленки для бассейна




| | | | | |
|-------------|---|---|---|-------|
| A0017410 |  | Алькорплан МПС (не скользящий) Голубой цвет | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6750 |
| TK-00043622 |  | Алькорплан МПС (мозаика) (не скользящий) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм. | 7500 |
| TK-00043719 |  | Алькорплан МПС (мозаика) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм. | 7000 |
| A0000036 |  | ПВХ Етаух противоскользящий | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,85 м. • Толщина - 1,5 мм. | 7500 |
| 000324 |  | ПВХ Етаух мозаика | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,85 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6900 |
| A0016284 |  | Алькорплан МПС 1.5ммx1830см Голубой цвет | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,83 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6400 |
| 008052 |  | ПВХ Етаух голубая | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2,0 м. • Толщина - 1,5 мм. | 6450 |
| A0012441 |  | CGT PF-3000 Adriatic blue (Франция) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2,05 м. • Толщина - 1,5 мм. | 13000 |
| A0012442 |  | CGT PF-4000 Disco pearl (Франция) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм. | 13500 |
| A0012443 |  | CGT PF-4000 Jamaican Jellistone (Франция) | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм. | 12800 |
| 000323 |  | Геотекстиль KGS-400 | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 2,0 м. | 650 |
| 015393 |  | Пленка для бассейна соляная 500 микрон | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 4,0 м. | 10000 |
| 015394 | | | <ul style="list-style-type: none"> • Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 5,0 м. | 12500 |




| Фен для лайнера | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---------|
| 009238 |  | Фен для Алькорплана | Набор насадки 20 , 40мм. и силиконовый прикаточный ролик. Напряжение : 220 вольт Мощность 1550 ватт Вес : 1,3 кг с кабелем 3 м Температура 20-700 С | 48900 |
| Крепежная рейка под ПВХ пленку | | | | |
| A0012894 |  | Крепежная рейка голубая | Ширина 2000мм. 60x40 | 4800 |
| 004179 | | Крепежная рейка голубая | Ширина 2000мм. 50x50 | 4800 |
| Моноблок | | | | |
| 012459 |  | PikeS (35м3/h) | Освещение, фильтрация, подача, обратка, противоток (установка на борт бассейна) | 1399000 |
| A0016301 |  | PikeS(10м3/h) | Освещение, фильтрация, подача, обратка, противоток (установка на борт бассейна) | 1299000 |
| A0000338 |  | PikeS Мешок (картридж) | Сменный тканевый фильтр для моноблока Pikes | 12900 |
| Таймера | | | | |
| 000567 |  | Таймер для панели управления Oktimer thc15a | Установка таймера по времени и дням недели, до 8-ми включений в сутки | 5000 |
| 000566 |  | Таймер | | 5000 |
| Термостат | | | | |
| A0004199 |  | MH-12 10 Ампер | РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: АС 220V/10A ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: МЕНЕЕ ЧЕМ 3W ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ,ПРАВЛЕНИЯ: — 40 ~ +120 °C ШАГ ИЗМЕРЕНИЯ: 0,1 °C ГИСТЕРЕЗИС: 1 ~ 30 °C | 11900 |
| A0004200 | | MH-12 30 Ампер | | 15900 |
| Панель управления | | | | |
| 000505 |  | Панель управления МПС | Комплекс управления системами бассейна Комплектация: Бокс для автоматов 1шт. Автомат АС 220V/20А - 5шт. Таймер АС 220V/16А- 1шт. | 19800 |
| Тумба стартовая | | | | |
| 018457 |  | Emaux VTP-303 | Подставка из нержавеющей стали AISI 316 и ручка для обратного хода Прочная платформа из стекловолокна Ступенька с не скользящим доступом | 84900 |

Термометр

| | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|---|------|
| 012835 |  | Термометр для воды «EMAUX» CE401 | Плавающий термометр изготовлен из АБС и ПВХ. Считывает температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта | 1800 |
| TK-00043740 |  | Градусник плавающий РТ-13 | Материал: металл + пластик Цвет: синий Вес: 210 г | 8500 |


Ph контроль





| | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| 000320 |  | «EMAUX»CE029 | Диапазон уровня Ph - 7.0-7.4 | 2500 |
| 001133 |  | Ph контроль электронный | Диапазон уровня Ph 5,5 ~ 9,0 рН | 14900 |
| A0015995 |  | Ph контроль тест полоски 5 в 1 | Диапазон уровня Ph 6,0 ~ 9,0 рН | 1900 |

| | | | | |
|----------|---|---|---|--------|
| A0016302 |  | Гидромассажное кресло для бассейна VTSPA-15 | Кресло обеспечивает эффективный массаж для всех частей вашего тела благодаря встроенным форсункам, которые создают потоки воды и воздуха. Вы можете настроить интенсивность и направление потока для индивидуального комфорта | 279000 |
| A0016303 |  | Гидромассажный лежак для бассейна VTSPA-14 | Комфортабельная форма лежака обеспечивает оптимальную поддержку тела, позволяя вам максимально расслабиться с помощью мощных форсунок, которые создают потоки воды и воздуха | 355000 |
| A0016304 |  | Вышка спасателя с креслом для бассейна | 1. Материал рамы: нержавеющая сталь AISI 304 2. Материал сиденья: акриловая смола + стекловолокно 3. Размер: 80x100x190 см 4. Установка: крепление винтами (гибкая разборка и сборка) | 129900 |

Химия для бассейна

| | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|-------|
| A0000768 | PH минус 1 кг. Magic Line |  | Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений. | 2750 |
| 005765 | PH минус 5 кг. Magic Line |  | | 10000 |
| 009064 | PH минус 25 кг. Magic Line |  | | 47000 |
| A0006947 | PH минус 30 л. Magic Line |  | Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Способ применения: Препарат необходимо вылить по периметру бассейна и включить фильтровальную установку для полного перемешивания. Не выливайте весь препарат перед всасывающими форсунками или скимером, концентрированный препарат может повредить систему фильтрации. | 19000 |
| A0000296 | PH плюс 1 кг. Magic Line |  | Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений | 2900 |
| A0000765 | PH плюс 4 кг. Magic Line |  | | 7900 |
| 006316 | Альгицид Супер 1 л. Magic Line |  | Предотвращает появление водорослей и бактерий. Пригоден для станций дозирования. Подходит для всех типов фильтров • Придает прозрачность воде • Не пенится • Не токсичен для людей и животных • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений. | 2350 |
| A0000254 | Альгицид Супер 5 л. Magic Line |  | | 6850 |
| 009062 | Альгицид Супер 20 л. Magic Line |  | | 22000 |
| A0000255 | Альгицид Супер 30 л. Magic Line |  | | 28000 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|
| A0000302 | Блеск-пул жидкий 1 л. Magic Line |  | Предназначен для очистки внутренней поверхности чаши бассейна. Эффективно удаляет грязь и известковые отложения, не повреждая стенок бассейна. Быстрый эффект • Растворение прочных грязевых и известковых отложений • Подходит для чистки лестниц, ковриков, дорожек • Сохранность материала благодаря защите от коррозии • Протестирован для применения в бассейнах, санаториев, и детских учреждений. | 3500 |
| A0000344 | Гипохлор 30 л. Magic Line |  | Жидкое дезинфицирующее средство для бассейна, концентрированный раствор хлора и стабилизатора. Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибов и водорослей в воде бассейнов. Применяется в установках автоматического дозирования реагентов • Можно использовать для небольших бассейнов, без автоматических дозаторов • Подходит для регулярной и ударной дезинфекции воды в бассейне • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений | 18000 |
| 000644 | Дихлор 1 кг. Magic Line |  | Эффективные быстродействующие средство для шоковой дезинфекции воды в бассейне. Используется для быстрой дезинфекции и первичного хлорирования воды в бассейне. Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Растворяется мгновенно и без остатка • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений. | 4450 |
| 007377 | Дихлор 5 кг. Magic Line |  | | 21000 |
| 009061 | Дихлор 25 кг. Magic Line |  | | 80000 |
| A0003947 | Дихлор 50 кг. Magic Line |  | | 155000 |
| 000645 | Квик Флок 1 л. Magic Line |  | | Эффективное быстродействующее средство против мутности воды в бассейне. Микроорганизмы, органические и минеральные вещества в суспензии или в коллоидном состоянии слишком мелки для их задержания только песочным фильтром. Флокуляция - это скапливание этих частиц в хлопья, которые может задерживать фильтр или подводный пылесос. Подходит для всех типов песочных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Не токсичен для людей и животных в случае случайного проглатывания воды из обрабатываемого бассейна • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений. |
| A0000299 | Квик Флок 5 л. Magic Line |  | 9500 | |
| A0000346 | Квик Флок 30 л. Magic Line |  | 26000 | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|---|--|---|
| A0002325 | Коагулент SF 1 кг. Magic Line |  | Средство для осветления воды в бассейнах с песочным фильтром. Медленнорастворимый коагулент длительного действия. Упакован по 1 таблетке. Вес таблетки 100 г. Препарат расфасован в специальную упаковку. Тонкая очистка и осветление воды в бассейнах, длительное поддержание прозрачности воды. Эффективно превращает мелкие взвешенные частицы в крупные хлопья, которые легко поддаются фильтрации. Применяется, если: Вода в бассейне теряет прозрачность. Промывка фильтра не приносит результата. Другие флокулянты малоэффективны. Предназначен для бассейнов с песочным фильтром. | 5000 |
| A0000301 | Мульти таб 1 кг. Magic Line |  | Эффективное многофункциональное средство для комплексной обработки воды в бассейне. Дезинфицирует, устраняет бактерии, вирусы, грибки и водоросли, осветляет воду, улучшает фильтрацию и обеспечивает стабильный уровень хлора в бассейне. Предохраняет от известковых отложений. Подходит для всех типов песочных, навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне рН от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений | 4950 |
| 005767 | Мульти таб 5 кг. Magic Line |  | | 20000 |
| A0017011 | Мульти таб 5 кг. Aqua Tabs |  | | 14500 |
| A0000300 | Мульти таб 25 кг. Magic Line |  | | 80000 |
| A0002539 | Мульти таб 50 кг. Magic Line |  | | 155000 |
| A0002315 | Оксикул 5 л. Magic Line |  | | Устраняет органические загрязнения в воде бассейна и водопроводных магистралях. Растворяет органические отложения в системе фильтрации и трубопроводе, связывающем фильтры с чашей бассейна. Препарат не содержит хлора, следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор). Препарат эффективен при уровне рН 7.0-7.4 • Подходит для всех типов фильтров • Не пенится. • Идеален для коррекции излишне стабилизированной воды • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений. |
| A0014254 | Оксикул 30 л. Magic Line |  | 55000 | |

| | | | | |
|----------|--------------------------------|---|---|--------|
| 000648 | Хлор лонг 1 кг. Magic Line |  | <p>Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибков и водорослей в воде бассейнов.</p> <p>Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне рН от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.</p> | 4900 |
| 005016 | Хлор лонг 5 кг. Magic Line |  | | 19500 |
| A0017010 | Хлор лонг 5 кг. Aqua Tabs |  | | 15000 |
| A0004709 | Хлор лонг 50 кг. Magic Line |  | | 155000 |

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ