

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР, РАЗДЕЛИТЕЛЬ СЕВЕР

Цены от 1 октября 2024 г.



Алматы, ул. Бегалина 31
 Менеджер оптовых продаж:
 +7 727 2412081(112 / 106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис центр:
 +7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кеш.
 Кетерме менеджер:
 +7 727 2412081 (112/106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис орталығы:
 +7 747 5574608

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге
TK-00041415	Север-КМ3		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 400/245/90 Вес брутто 4,9 кг	64900
TK-00041414	Север-КМ4		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 900/235/90 Вес брутто 9,5 кг	81900
TK-00041413	Север-КМ5		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 625/245/90 Вес брутто 7,7 кг	96900
A0013495	Север-К3		Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 516/60/95 Вес брутто 5,7 кг	25900
A0013496	Север-К4		Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Кол-во контуров 4 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 670/60/95 Вес брутто 7,7 кг	33900
A0013497	Север-К5		Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 816/60/95 Вес брутто 9 кг	42900


A0013498	Север-KV3		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 760/180/100 Вес брутто 8,15 кг</p>	74900
A0013499	Север-KV4		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1020/180/100 Вес брутто 10,5 кг</p>	88900
ТК-00041412	Север-KV5		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1165/150/100 Вес брутто 12,9 кг</p>	101900

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

001180	Север 60K2		<p>Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 490/130/60 Вес брутто 3 кг</p>	42900
010650	Север 80K2		<p>Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 540/160/80 Вес брутто 4,2 кг</p>	46900
A0012851	Север 100K2		<p>Патрубки котлового контура 1,1/2" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 100 кВт Габаритные размеры 690/180/100 Вес брутто 6,2 кг</p>	54900
A0015794	Север 140K2		<p>Патрубки котлового контура 2" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/4" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 140 кВт Габаритные размеры 850/230/140 Вес брутто 16,2</p>	80900
A0015031	Север 60		<p>Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 315/120/60 Вес брутто 2,2 кг</p>	37900

A0013494	Север 80		<p>Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/4" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 315/160/100 Вес брутто 3,4 кг</p>	40900
A0012852	Север 100		<p>Патрубки котлового контура 1,1/2" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/2" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 100 кВт Габаритные размеры 510/180/100 Вес брутто 5,2 кг</p>	47900
A0013493	Север 140		<p>Патрубки котлового контура 2" (нр) Патрубки контура потребителей 2" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 140 кВт Габаритные размеры 610/240/140 Вес брутто 12,8 кг</p>	71900
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ СОВМЕЩЕННЫЙ С КОЛЛЕКТОРОМ				
TK-00041411	Север-V5		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1270/300/100 Вес брутто 15,95 кг</p>	129900
A0013942	Север-M2+1 модульного типа		<p>Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Кол-во контуров 3 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 740/320/100</p>	81900
TK-00044764	Север-M2+1 модульного типа (Aisi) нерж.		<p>Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 720/320/100</p>	335900
A0013943	Север-M4+1 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1240/320/100 Вес брутто 14,4 кг</p>	113900
A0013945	Север-Компакт модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 295/285/80 Вес брутто 5,65 кг</p>	95900

A0013944	Север-Компакт+ модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 550/285/80 Вес брутто 8,65 кг	64900
P0002649	Север-ВКМ4		Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Кол-во котловых контуров 3 Кол-во контуров потребителей 4 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1560/320/100	148900
A0013491	Север-V3 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 760/300/100 Вес брутто 11,3 кг	101900
A0013492	Север-V4 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1020/300/100 Вес брутто 13,8 кг	116900
009245	Север-M3 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 490/320/100 Вес брутто 7,4 кг	81900
A0008529	Север-M4 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 990/320/100 Вес брутто 12,4 кг	99900
A0008530	Север-M5 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 740/320/100 Вес брутто 10,45 кг	113900

010580	Север-М6 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 6 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1490/320/100 Вес брутто 21 кг	130900
A0012849	Север-М7 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 7 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 990/320/100 Вес брутто 16 кг	147900
P0006538	Север-Т4 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Кол-во контуров 4 Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 705/220/100 Вес брутто 8,7 кг	111900
A0012864	Север-Т4 модульного типа (Aisi) (сталь нерж.)		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 4 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 705/220/100	342900
A0012850	Север-Т5 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 1460x260x100	124900
A0017381	Север-КМ6		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 6 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1390/235/110	124900
A0017382	Север-КМ7		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 7 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 890/260/110	138900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ