





Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
АВТОМАТИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ				
004856	SP-AU50		<ul style="list-style-type: none"> • Мощность - 250 Вт. • ДИАМЕТР ТРУБЫ - от 50 до 100 мм. • ПАРАМЕТРЫ ТРОСА В КОМПЛЕКТЕ - 23 м. D - 9,5 мм. • Вес - 27 кг. • В КОМПЛЕКТЕ 4 ЧИСТЯЩИХ НАСАДКИ 	245900
001705	SP - 150		<ul style="list-style-type: none"> • Мощность - 250 Вт. • ДИАМЕТР ТРУБЫ - от 50 до 100 мм. • ПАРАМЕТРЫ ТРОСА В КОМПЛЕКТЕ - 15 м. D - 30 мм. • Вес - 27 кг. • В КОМПЛЕКТЕ 5 ЧИСТЯЩИХ НАСАДКИ 	229900
A0009854	SP-180B		<ul style="list-style-type: none"> • Мощность - 375 Вт. • ДИАМЕТР ТРУБЫ - от 50 до 150 мм. • ПАРАМЕТРЫ ТРОСА В КОМПЛЕКТЕ - 15 м. D - 16 мм. • Вес - 38 кг. • В КОМПЛЕКТЕ 5 ЧИСТЯЩИХ НАСАДКИ 	419900
001703	SP-1200		<ul style="list-style-type: none"> • Мощность - 750 Вт. • ДИАМЕТР ТРУБЫ - от 50 до 200 мм. • ПАРАМЕТРЫ ТРОСА В КОМПЛЕКТЕ - 15 м. D - 30 мм. • Вес - 46 кг. • В КОМПЛЕКТЕ 6 ЧИСТЯЩИХ НАСАДКИ 	494900
РУЧНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ				
A0009852	Пневматический вантуз для прочистки засоров D01-006		<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР ТРУБ : 20-100 мм. • РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЕ: 3-6 БАР • Вес: 4 кг. • В КОМПЛЕКТЕ 1 НАСАДКА 	61900

A0012333	Профессиональный вантуз насосного типа		<ul style="list-style-type: none"> • Тип инструмента: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ • ПРИНЦИП РАБОТЫ: НАГНЕТАНИЯ ВАКУУМА • КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТРИ НАСАДКИ ПОД РАЗНЫЕ ВИДЫ САНТЕХНИКИ ВАНТУЗ 	29900
A0009853	Телескопическая устройство для прочистки труб D01-005A		<ul style="list-style-type: none"> • КОНСТРУКЦИЯ СОСТОИТ ИЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ И СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ • ДИАМЕТР ТРУБ : 13 мм. • ДЛИНА ТРОСА : ОТ 1 м. 	13900
001882	Механический трос прочистки SP-NB 16D		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр труб : 20-75 мм. • Диаметр троса : 8 мм. • Длина троса : 7,6 м. 	15900
001883	Механический трос прочистки SP-NB 16A		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр прочищаемых труб : 20-75 мм. • Диаметр троса : 6 мм. • Длина троса : 7,6 м. 	13900
A0008319	Трос прочистки с ручкой		<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 8 мм. • ДЛИНА - 10 м. 	15900
015403			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 8 мм. • ДЛИНА - 15 м. 	18900
015404			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 8 мм. • ДЛИНА - 20 м. 	23900
015405			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 8 мм. • ДЛИНА - 25 м. 	29900
015406			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 8 мм. • ДЛИНА - 30 м. 	35900
A0008320			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 10 мм. • ДЛИНА - 5 м. 	14900
A0008321			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 10 мм. • ДЛИНА - 10 м. 	19900
A0008322			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 16 мм. • ДЛИНА - 20 м. 	113900
A0008323			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 20 мм. • ДЛИНА - 30 м. 	149900
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
TK-00044846	Трос прочистки DN12mm x 25м Шланг ПВХ высокого давления для промывки труб канализации		<p>В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОМ ИДУТ ДВЕ ФОРСУНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АДАПТЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С БЫТОВЫМИ МОЙКАМИ ПРОИЗВОДСТВА KARCHER (КЕРХЕР) МОДЕЛЕЙ K2 - K7.</p> <p>Длина шланга - 25 метров, МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 180 БАР. МАТЕРИАЛ ПВХ,</p>	34900

001881	Трос прочистки наращиваемый		<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP-150A • Диаметр - 16 мм. • Длина - 15 м. 	43900
001878			<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP-1200, SP-AU50, SP-180 • Диаметр - 30 мм. • Длина - 15 м. 	80900
A0011330			<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP-150 • Диаметр - 16 мм. • Длина - 2,5 м. 	10300
A0011331			<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP-150 • Диаметр - 16 мм. • Длина - 5 м. 	19900
001793	Насадки для прочистки канализационных труб		<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP1200 для троса диаметром 30 мм. 	22900
TK-00041361			<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP150A для троса диаметром 16мм. 	11400
001794			<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP150 для троса диаметром 20 мм. 	10300
A0011332			<ul style="list-style-type: none"> • Для моделей SP150A для троса диаметром 16мм. 	4500
015407			Соединитель для троса	
015408	Соединитель для троса	<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр сечения - 16 мм. • Резьба - наружная 	1150	
A0011333	РУЧКА для троса		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 16 мм. 	7900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ