

**КОНТРОЛЛЕРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

| Артикул  | Фото  | Наименование товара           | Количество станций | Питание Вольт          | Цена розничная тенге |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 007115   |    | Ultima                        | 4 станции          | 220                    | 31890                |
| 007116   |   |                               | 6 станций          | 220                    | 34295                |
| 007117   |    | Easy-Set                      | 12 станций         | 220                    | 78600                |
| 007120   |   |                               | 9 станций          |                        | 78190                |
| 007119   |   |                               | 6 станций          |                        | 73920                |
| 007118   |   |                               | 4 станции          |                        | 65100                |
| 014883   |  | Easy-Set с пультом управления | 12 станций         | 220                    | 118700               |
| 014882   |   |                               | 6 станций          |                        | 98900                |
| A0013377 |  | B-Hive                        | 6 станций          | 220                    | 131400               |
| A0013378 |   |                               | 12 станций         | 220                    | 166600               |
| 007114   |  | Easy-Set                      | 9 станций          | 220                    | 50000                |
| 007121   |  | ST с пультом управления       | 12 станций         | 220                    | 61500                |
| 009203   |  | Hyndrorain 990                | 4 станции          | от 3-х батарей типа АА | 40000                |

## ТАЙМЕРЫ

| Артикул  | Фото  | Наименование товара | Количество выходов | Питание                | Цена розничная тенге |
|----------|---|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| A0009708 |  | Buddy 1/Электр      | 1                  | от 2-х батарей типа AA | 19100                |
| A0014583 |   | Buddy 1/Меха        | 1                  | от 2-х батарей типа AA | 21180                |
| A0009709 |  | Buddy 2/Электр      | 2                  | от 2-х батарей типа AA | 35880                |

## СОЛЕНОИД ДЛЯ ПУЛЬТА

|        |   |  |   |      |
|--------|---|--|---|------|
| 009400 |  | Соленоид для Пульты серии HYDRORAIN 990              | 13 V  | 6000 |
| 010707 |   |  |   | 6000 |
| 009202 |  | Универсальный адаптер для соленоидов к пульту HRC990 | Подходит к клапанам RainBird серии РЕВ, DV и TBOS у Hunter к серии SVC. | 2860 |


## ЗАПАСНОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПУЛЬТОВ

| Артикул  | Фото  | Наименование товара | Размеры см.         | Напряжение    | Цена розничная тенге |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| A0001834 |  | Orbit 57056         | 8.89 x 10.16 x 6.35 | 26 V (750 мА) | 10150                |

## ДАТЧИК ДОЖДЯ

| Артикул | Фото  | Наименование товара    | Цена розничная тенге |
|---------|---|------------------------|----------------------|
| 014857  |  | Для пульты HRC 990     | 16400                |
| 007109  |  | Для пультов всех видов | 21800                |

## МНОГОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ RVVP

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| A0002048 |  | Многожильный медный кабель RVVP 3x0.75 мм  | 555  |
| A0002049 |   | Многожильный медный кабель RVVP 5x0.75 мм  | 844  |
| A0002050 |   | Многожильный медный кабель RVVP 7x0.75 мм  | 1132 |
| A0002052 |   | Многожильный медный кабель RVVP 10x0.75 мм | 1675 |
| A0002053 |   | Многожильный медный кабель RVVP 12x0.75 мм | 1959 |
| A0002054 |   | Многожильный медный кабель RVVP 14x0.75 мм | 2247 |
| A0007343 |   | Многожильный медный кабель RVVP 16x0.75 мм | 2599 |

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН

| Артикул | Фото  | Наименование товара | Описания   | Цена розничная тенге |
|---------|---|---------------------|--|----------------------|
| 012565  |  | Orbit 51240M        | Дренажные клапаны предотвращают повреждение системы от разморозки благодаря автоматическому сливу при отключении воды. | 1650                 |

## КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

| Артикул | Фото   | Наименование товара               | Диаметр мм. | Поток м3/ч.    | Цена розничная тенге |
|---------|--|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 013371  |   | Rainspa 25                        | 25          | от 1,0 до 9,0  | 9500                 |
| 013372  |  | Rainspa 40                        | 40          | от 5,0 до 27,0 | 27400                |
| 014858  |  | Rainspa 50                        | 50          | от 5,0 до 27,0 | 33000                |
| 007666  |  | Orbit 25                          | 25          | от 1,0 до 9,0  | 9500                 |
| 010548  |  | Orbit 40                          | 40          | от 5,0 до 27,0 | 27400                |
| 010549  |  | Orbit 50                          | 50          | от 5,0 до 34,0 | 33000                |
| 012566  |  | HRZ 100 (для капельного Орошения) | 25          | от 1,0 до 9,0  | 21900                |

## Распылитель роторный с комплектом форсунок

| Артикул | Фото  | Наименование товара | Рабочие давление bar | Дальность струи м. | Цена розничная тенге |
|---------|---|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 009504  |  | S - 050             | 2.07 - 3.45          | 5.5 - 11.0         | 6500                 |
| 009503  |   | S - 075             | 2.1 - 5.0            | 6.0 - 15.5         | 7080                 |

## ИМПУЛЬСНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ПОДЗЕМНЫЕ

| Артикул | Фото  | Наименование товара     | Рабочие давление bar | Дальность струи м. | Цена розничная тенге |
|---------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 014880  |  | Распылитель из Латуни   | 5.0                  | до 15              | 16300                |
| 014879  |  | Распылитель из Пластика |                      | до 12              | 14200                |

### Распылитель статический с предустановленной форсункой

| Артикул  | Фото   | Наименование товара       | Особенности           | Высота и диаметр см. | Цена розничная тенге |
|----------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 007665   |   | PRO-12A                   | Прорезиненная крышка  | 15,5*5,7             | 1980                 |
| 007677   |  | PRO-15A Hard-Top          | Антивандальная крышка | 15,5*5,7             | 3200                 |
| 007673   |  | PRO-10A                   | 1.4 - 4.8             | 3                    | 1320                 |
| 007674   |  | PRO-12A                   |                       | 3.7                  | 1320                 |
| 007675   |  | PRO-15A                   |                       | 4.6                  | 1320                 |
| 007676   |  | PRO-18A                   |                       | 5.2                  | 1320                 |
| 014877   |  | KVF-10A                   | 1.0 - 2.1             | 2,4 - 3,3            | 1320                 |
| 012569   |  | KVF-12A                   |                       | 2,0 - 3,9            | 1320                 |
| 009505   |  | KVF-15A                   |                       | 4,2 - 4,8            | 1320                 |
| 009506   |  | KVF-17A                   |                       | 4,5 - 5,5            | 1320                 |
| A0004061 |  | RAINSPA с ЗАГЛУШКОЙ 94097 |                       | 2,4 - 3,3            | 1000                 |

### Распылитель статический без предустановленной форсунки

| Артикул  | Фото  | Наименование товара         | Рабочие давление bar | Высота и диаметр см. | Цена розничная тенге |
|----------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 007663   |  | SLPU 12 без форсунки        | 1.0 - 2.1            | 30,5*5,7             | 5200                 |
| A0004072 |   | SLPU 12 с форсункой         |                      | 30,5*5,7             | 5400                 |
| 007664   |   | SLPU 6 (два выхода)         |                      | 20,5*5,7             | 3500                 |
| A0001839 |   | SLPU 4 с промывочным соплом |                      | 15 *5.7              | 1800                 |
| A0013380 |   | SLPU 2 без форсунки         |                      | 7,5*5,7              | 2000                 |
| A0013375 |   | SLPU 4 с форсункой          |                      | 15*5.7               | 2200                 |
| A0013379 |   | SLPU 4 без форсунки         |                      | 15*5.7               | 1800                 |

### Форсунка с фильтром стандартная

| Артикул | Фото  | Наименование товара | Рабочие давление bar | Дальность струи м. | Цена розничная тенге | Цена оптовая доллар |
|---------|---|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 007667  |  | HRN 200 4'          | 1.0 - 2.1            | 1.2                | 700                  | 1,2                 |
| 007668  |   | HRN 200 8'          |                      | 2.1 - 2.7          | 700                  | 1,2                 |
| 007669  |   | HRN 200 10'         |                      | 2.4 - 3.0          | 600                  | 0,90                |
| 007670  |   | HRN 200 12'         |                      | 2.0 - 3.9          | 600                  | 0,90                |
| 007671  |   | HRN 200 15'         |                      | 4.2 - 4.8          | 600                  | 0,90                |
| 007672  |   | HRN 200 18'         |                      | 4.5 - 5.4          | 600                  | 0,90                |

### Форсунка «Сопло» Латунь

| Артикул | Фото  | Наименование товара                        | Рабочие давление bar | Дальность струи м. | Цена розничная тенге |
|---------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010703  |    | Регулируемая от 0 до 360 град.             | 1.0 - 2.5            | от 3.1 до 4.5      | 2420                 |
| 009718  |    | С двойным сектором на 360 град. (без рег.) |                      |                    | 2040                 |
| 009719  |    | С двойным сектором на 180 град. (без рег.) |                      |                    | 2040                 |
| 010704  |    | С двойным сектором на 90 град. (без рег.)  |                      |                    | 2040                 |
| 010705  |  | С двойным сектором квадрат (без рег.)      |                      |                    | 2040                 |

### ФОРСУНКА ВЕРНАЯ «РОТАТОР»

| Артикул  | Фото  | Наименование товара                         | Рабочие давление bar | Дальность струи м. | Цена розничная тенге |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| A0001836 |  | Боковая RNS-LES-515 (с регулировкой подачи) | 2.0                  | 1.5 x 4.6          | 600                  |
| A0001838 |   | Боковая RNS-RES 515 (с регулировкой подачи) |                      |                    | 600                  |
| A0001837 |   | Центр RNS-SS 530 (с регулировкой подачи)    |                      | 1.5 x 9            | 600                  |

### Форсунка с полосовым сектором полива

| Артикул  | Фото  | Наименование товара     | Рабочие давление bar | Дальность струи м. | Цена розничная тенге |
|----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| A0001829 |  | SS-515(hrn100) боковая  | 1.0 - 2.5            | 1.5 x 4.6          | 880                  |
| A0001831 |   | SS-515(hrn100) концевая |                      |                    | 1000                 |
| A0001830 |   | SS-530(hrn100) Центр    |                      | 1.5 x 9            | 1000                 |
| A0013376 |   | Форсунка центральная    |                      | 1,2 x 6,0          | 880                  |

### Форсунка дождик

|        |   |              |                 |              |     |
|--------|---|--------------|-----------------|--------------|-----|
| 014878 |  | ORBIT 54190N | от 2.07 до 3.45 | от 1.2 до 12 | 660 |
|--------|---|--------------|-----------------|--------------|-----|

### Переходник

|        |   |   |   |  |     |
|--------|---|---|---|--|-----|
| 013370 |  | Переходник резьбовой с Форсунки на 1/2 в.р. | Переходник позволяет надеть форсунку для спринклера |  | 240 |
|--------|---|---|---|--|-----|

### Инструмент

|          |  |             |  |  |      |
|----------|--|-------------|--|--|------|
| A0009705 |   | Orbit 26030 | Делает установку форсунок быстрой и простой. Предназначен для использования на распылительных головках |  | 7170 |
| A0009706 |  | Orbit 26113 | Ножницы для нарезки труб blu-lock  |  | 4950 |

### Клапанный бокс

| Артикул  | Фото  | Наименование товара                     | Размеры см. | Цена розничная тенге |
|----------|---|---|-------------|----------------------|
| 007538   |  | Короб круглый большой (крышка с болтом) | 27*31*26    | 3000                 |
| 007537   |   | Короб круглый                           | 16*21*23    | 2000                 |
| A0000269 |  | Короб квадратный большой                | 48*67*32    | 12550                |
| A0000270 |   | Короб квадратный маленький              | 40*64*32    | 9250                 |

### Гибкая труба «Flex», Труба для фитингов Blu-Lock

| Артикул | Фото  | Наименование товара  | Характеристики                        | Цена розничная тенге |
|---------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 009396  |  | Сверх гибкая труба   | Длина бухты м. 30<br>Диаметр мм. 12,5 | 18000                |
| 010709  |  | SDR-11<br>Диаметр 30 | 420                                   | 470                  |

|             |   |   |     |
|-------------|---|---|-----|
| TK-00042900 |  | Шланг капельный 16мм. Толщина стенок 1,1 без отверстий, 400 метров/рулон Турция Irritime          | 165 |
| TK-00042898 |   | Шланг капельный 16мм. Толщина стенок 1,1 Расход 2л/ч, шаг 25 см, 200 метров/рулон Турция Irritime | 170 |
| TK-00042899 |   | Шланг капельный 16мм. Толщина стенок 1,1 Расход 4л/ч, шаг 25 см, 200 метров/рулон Турция Irritime | 170 |
| TK-00047716 |   | Шланг капельный 16мм Толщина 1,1 Расход 4л/ч шаг 30 см - 200 метров/рулон Пр-ва Турция Irritime   | 170 |

### Быстро сборный фитинг для соединения труб Blu-Lock

| Артикул  | Фото  | Наименование и характеристики товара       | Цена розничная тенге |
|----------|---|--|----------------------|
| 010575   |    | Хомут вырезки                              | 792                  |
| 010578   |    | Ключ для хомута врезки 1/2 в.р.            | 900                  |
| 010579   |   | Ключ для хомута врезки 3/4 в.р.            | 900                  |
| 010577   |   | Ключ для хомута врезки под Флекси Т.       | 900                  |
| 010570   |   | Муфта соединительная                       | 1100                 |
| 010569   |  | Отвод                                      | 1460                 |
| 010573   |  | Переход концевой с выходом на Флекси Т.    | 1070                 |
| 010571   |  | Переход концевой с выходом на 1 н.р.       | 800                  |
| A0009704 |  | Переход с трубы на 1-1/4 НР                | 4050                 |
| 010566   |  | Тройник                                    | 1800                 |
| 010567   |   | Тройник с переходом на 1/2 в.р.            | 1390                 |
| 010568   |  | Тройник для трубы с переходом на Флекси Т. | 1600                 |
| 010572   |  | Заглушка                                   | 640                  |

## Фитинг для соединения трубы Флекси

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| 010561   |    | Мини ГБС 1/2 н.р.  | 1020 |
| 010564   |   | Мини ГБС 3/4 н.р.  | 600  |
| 010559   |    | Муфта соединительная   | 900  |
| 010565   |    | Отвод для флекси трубы   | 690  |
| 010552   |    | Отвод с переходом на 1/2 н.р.                                    | 510  |
| 010554   |   | Отвод с переходом на 3/4 н.р.                                    | 720  |
| 010557   |    | Переход с выходом на 1/2 н.р.                                    | 690  |
| 010558   |   | Переход с Выходом на 3/4 н.р.                                    | 690  |
| 010574   |   | Тройник концевой с переходом на Флекси Т.                        | 840  |
| 010560   |  | Тройник  | 840  |
| A0004043 |  | Тройник Ершик -Флекси- Ершик труба 37904                         | 660  |
| A0009707 |  | Колено 1/2 для поливалки с трубой 30 см 37604                    | 2520 |
| A0004060 |  | Отвод 90 градусов для Флекси трубы с переходом на 3/4 в.р. 37973 | 720  |
| A0004042 |  | Переход концевой Ершик-Флекси труба 37902                        | 660  |
| A0001832 |  | Съемник для 1/2» 37908   | 4680 |
| A0001833 |  | Съемник для 3/4» 37909   | 4680 |

**КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**