


Капельные шланги

Артикул	Фото	Наименование товара	Характеристики	Цена розничная тенге
TK-00042900		Шланг капельный	16мм. Толщина стенок 1,1 без отверстий, 400 метров/рулон Турция Irritime	180
TK-00042898			16мм. Толщина стенок 1,1 Расход 2л/ч, шаг 25 см, 200 метров/рулон Турция Irritime	200
TK-00042899			16мм. Толщина стенок 1,1 Расход 4л/ч, шаг 25 см, 200 метров/рулон Турция Irritime	200
TK-00047716			16мм Толщина 1,1 Расход 4л/ч шаг 30 см - 200 метров/рулон Пр-ва Турция Irritime	200
A0003556		Шланг капельный	Диаметр - 16мм. Толщина стенки - 0.4 мм. Расстояние между капельницами - 30 см. Пропускная способность - 3 л/ч. УФ устойчивый материал На зиму необходимо сливать воду	135
A0009616		PRDP0116110300	Диаметр - 16 мм. Толщина стенки - 1.1мм. Расстояние между капельницами - 30 см. Пропускная способность - 2,0 л / ч. Длина рулона - 100 м.	20000
A0007048		LDPE1612	Диаметр - 16 мм. Толщина стенки - 1,2 мм. Без отверстий Длина рулона - 200 м.	180
A0012304		Микро трубка для капельниц PVC 3мм*5мм 300 метров бухта		165
A0003549		SC0116 Муфта для капельного шланга прямая 16 мм.		110
A0003550		Отвод под капельный шланг 16мм		110
A0003551		TC0116 тройник для капельного шланга равносторонний 16 мм.		110
TK-00045250		Тройник под капельный шланг с выходом для зажимного хомута 16мм		110

A0007047		Тройник капельный с переходом 16мм x 1/2 Н.Р	150
A0014682		Старт коннектор для капельной трубки с прокладкой Dn16	135
A0009974		Заглушка (Ёрш) на капельную трубу Dn16	135
A0012293		Прямой переход Dn16 на 1/2НР	110
A0012294		Прямой переход Dn 16 на 3/4НР	120
A0016408		Прямой переход Dn 16 на 1/2 ВР	155
A0016407		Прямой переход Dn 16 на 3/4 ВР	180
A0012292		Отвод 90гр с переходом на 1/2 НР	165
A0016413		Отвод 90гр с переходом на 3/4 НР	220
A0003545		TV011216 кран отсекающий капля-1/2н.р.	365
A0003546		TV013416 кран отсекающий капля-3/4н.р.	365
A0003547		MV0116 кран отсекающий капля-капля 16 мм.	365
A0016431		Кран отсекающий врезной с прокладкой с переходом на ёрш dn 16	330

A0016410		Кран отсекающий капля-1/2 В.Р	365
A0016411		Кран отсекающий капля-3/4 В.Р	365
A0014681		Хомут зажимной Dn16 для капельной и слепой трубки	100
013369		Крепежный Крючек для капельного шланга	110
A0003552		Концевой зажим на капельный шланг	110
A0003553		Кольшек для фиксации шланга Dn16	110
A0009310		СТ0117 Стартовый К/Л 16мм.	150
A0009277		LC0117 муфта ремонтная для К/Л 16мм.	135
A0009617		ЕТ0117 отвод 90 для капельной ленты муфтовый 16мм.	200
A0009618		ТТ0117 тройник для капельной ленты муфтовый 16 мм.	265
A0009619		LV0117 кран отсекающий для капельной ленты муфтовый 16 мм.	400
A0009620		TV0117 кран отсекающий для капельной ленты муфтовый 16мм. с переходом на 1/2HP	365

A0009621		РСТ0102 капельница (эмиттер) не регулируемая 2л/ч.	110
A0003555		РСТ0104 капельница (эмиттер) не регулируемая 4л/ч.	110
A0009622		РСТ0108 капельница (эмиттер) не регулируемая 8л/ч.	110
A0012307		Капельница (эмиттер) 4л/ч для микро трубки	110
A0003554		AOD0170 капельница (эмиттер) регулируемая 0-70л/ч.	110
A0012308		Капельница (эмиттер) 0-70 л/ч На Штанге 15 см	165
A0009623		ОРБИТ Капля капельница (эмиттер) Регулируемый спрей 0-80л/ч.	110
A0016409		Капельница (эмиттер) не регулируемая туман 90 градусов 50л/ч	110
A0009627		DC-M22 капельница (эмиттер) не регулируемая туман 180 градусов 90л/ч	110
A0009628		Капля капельница (эмиттер) не регулируемая туман 360 градусов 120л/ч	110
A0009624		MJ1412 капельница (эмиттер) туман не регулируемая на 360 градусов	110

A0012301		Дырокол для капельниц	165
A0016436		Заглушка для эмиттера	55
A0016437		Штуцер эмиттерный переходной для колышка 3/5мм	55
A0012305		Капельница колышек прямой 1/8л/ч	100
A0012306		Капельница колышек косой 2,2л/ч	100
A0012289		Капельница один колышек 50 см трубка	160
A0012290		Капельница два колышка 50 см трубка	265
A0012291		Капельница четыре колышка 50 см трубка	465
A0016429		Комплект туманного полива 15 м с полным набором разъемов и 15-метровым шлангом из ПВХ 4/7 мм и 20 регулируемых капельниц	12100
A0016428		Комплект туманного полива 25 м, с полным набором разъемов и 25-метровым шлангом из ПВХ 4/7 мм, а также 30 регулируемых капельниц, расход 0-70 л/ч.	14300

A0014653		Aqualin для Капельного полива	Диаметр - 25 мм. Пропускная способность - 1,0-7,6 л Питание от 2-х батарей типа AA	13200
A0016425		EPEV-1/2-FFA	Диаметр - 15 мм. Пропускная способность - 1,0-7,6 л	9515
A0016426		EPEV-3/4FM-FF	Диаметр - 15 мм. Пропускная способность - 1,0-7,6 л	9790
A0016427		EPEV-1FM-FF	Диаметр - 15 мм. Пропускная способность - 1,0-7,6 л	10120
A0012309		Редуктор давления 1 ВР 15PSI (1 Бар)		4730
A0012310		Редуктор давления 1 ВР 30PSI (2 Бара)		4730
A0016412		Редуктор давления 1 ВР 40PSI (2.75 Бара)		4950
A0009625		Адаптер для туманообразователя 4 сопла		120
A0009626		Подвесной комплект для туманообразователя 4 сопла		530
A0016430		Туманообразователь 1 сопло 8.8 л/ч 3 бар радиус 0,5-0,6м		275
A0007279		Туманообразователь, 4 сопла, черный 33,2л/ч 2,5бар, радиус 1,1-1,2м		795
A0007280		MJ1301B туманообразователь, 4 сопла, 35,л/ч. 3 бар, радиус 1,6- 2м.		730
A0014654		Туманообразователь 1 сопло с подвесным комплектом 50 см		825

A0016432		Муфта пластиковая с внутренней резьбой Dn 1/2	165
A0016433		Муфта пластиковая с внутренней резьбой Dn 3/4	175
A0016434		Муфта пластиковая переходная с внутренней резьбой 1/2-3/4	165
A0016435		Заглушка пластиковая 1/2 HP	440
A0012295		Ниппель пластиковый Dn15	225
A0012296		Ниппель пластиковый Dn20	250
A0012297		Ниппель пластиковый Dn25	295
A0012298		Ниппель пластиковый Dn32	400
A0012299		Ниппель пластиковый Dn40	450
A0012300		Ниппель пластиковый Dn50	635

Клапан Быстрого Доступа

Артикул	Фото	Наименование	Описание товара	Цена розничная тенге
A0003389		Клапан Быстрого Доступа с ключем 3/4 BR	Клапан быстрого доступа позволяет осуществлять легкий доступ к воде из трубопровода (имеет обратный клапан, до того как вставили ключ вода не идет) высота клапана 13 см высота ключа 18 см, максимальное рабочее давление 6.2 bar	3520
012756		Клапан Быстрого Доступа с ключем 3/4 HP		3520
A0016414		Клапан Быстрого Доступа с угловым ключем и штуцером под шланг 3/4HP		3850
A0016415		Автополив: Монтажная площадка для клапана быстрого доступа.		550
008080		Угольник-штуцер 1 1/2 н.р		150
A0010605		Угольник-штуцер 3/4 н.р		180
011492		Угольник-штуцер 1 1/2 н.р Универсальный с удлиненным штуцером для гибких шлангов всех видов		130

A0012302		Dn15 - 30см	Гибкое колено для распылителей	1000
A0012303		Dn20 - 30см		1000

Фильтра для капельного полива

Артикул	Фото	Наименование и характеристики товара	Цена розничная тенге
A0009629		PRS025YN фильтр Y образный 3/4" HP Пропускная способность 6 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	3025
A0003558		PRS032YN фильтр Y образный 1" HP Пропускная способность 6 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	4235
A0009630		PRS040Y фильтр Y образный 1"-1/4" HP Пропускная способность 8 м3/ч. Максимальное давление 8 бар"	7260
A0003542		PRS050Y фильтр Y образный 1"-1/2" HP Пропускная способность 10 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	7920
A0009631		PRS063Y Фильтр Y образный 2" HP Пропускная способность 18 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	11550
A0009632		PRS075Y фильтр Y образный 2"-1/2" HP Пропускная способность 18 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	22990
A0009633		PRS090Y фильтр Y образный 3" HP Пропускная способность 18 м3/ч. Максимальное давление 8 бар"	27835
A0009634		PRD025FMY фильтр Y образный Дискосый 3/4" HP , Пропускная способность 5 м3/ч. Максимальное давление 6 бар	4730
A0009635		PRD032YN фильтр Y образный Дискосый 1"HP Пропускная способность 6 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	6655
A0014679		PRD040Y фильтр Y образный Дискосый 1"-1/4" HP 1"-1/4" Пропускная способность 10 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	8690
A0009636		PRD050Y фильтр Y образный Дискосый 1"-1/2" HP 1-1/2" , Пропускная способность 10 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	9750
A0014680		PRD060Y фильтр Y образный Дискосый 2" HP Пропускная способность 18 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	13200
TK-00044977		Фильтр Т образный дискосый Dn50 Пропускная способность 25 м3/ч. Максимальное давление 8 бар	39600
TK-00044980		Фильтр Т образный дискосый Dn50 (Большой) Пропускная способность 30куб/час Максимальное давление 8 бар	115500

TK-00044978		Фильтр Гидроциклон LX060F (центрифуга) 35куб/ч Dn50	158000
TK-00048217		Фильтр Гидроциклон LX090F (центрифуга) 50куб/ч Dn80	172000
TK-00048218		Фильтр Гидроциклон LX110F (центрифуга) 100куб/ч Dn110	222000
TK-00044979		Фланец Dn50 для фильтра Гидроциклон (центрифуга) ВР 2"	3700
TK-00048219		Фланец Dn80 для фильтра Гидроциклон (центрифуга) ВР 3"	4500
TK-00048220		Фланец Dn110 для фильтра Гидроциклон (центрифуга) ВР 4"	5500

Распылитель статический без предустановленной форсунки

A0003541		Импульсный ороситель	Рабочее давление 2-4 bar Диаметр 1/2" НР Расход воды 0,36-1,58 м3/час Дальность струи - 10-12.5 м.	2200
A0016418		Импульсный ороситель радиус	Рабочее давление 3-5 bar Диаметр 1" ВР Расход воды 0,9-2.5 м3/час Дальность струи - 14-19 м.	3650
A0016419		Импульсный ороситель радиус (оранж)	Рабочее давление 1.5-3.5 bar Диаметр 1/2" НР Расход воды 0,7-1.2 м3/час Дальность струи - 4-7 м.	2200
A0016420		Импульсный ороситель. радиус (металл)	Рабочее давление 2.0-3.5 bar Диаметр 1/2" НР Расход воды 0,8-1.5 м3/час Дальность струи 8-12 м.	4650
A0016421		Импульсный ороситель Бабочка	Рабочее давление 1.5-3.5 bar Диаметр 1/2" НР Расход воды 0,7-1.2 м3/час Дальность струи 4-7 м.	4100
A0016422		Импульсный ороситель пластиковый на колышке	Рабочее давление 1.5-3.5 bar Диаметр 1/2" НР Расход воды 0,7-1.2 м3/час Дальность струи - 4-7 м.	7150

A0016423		Импульсный ороситель на треноге (металл)	Рабочее давление 2.0-3.5 bar Диаметр 1/2" HP Расход воды 0,8-1.5 м3/час Дальность струи 8-12 м.	12350
A0016424		Импульсный ороситель. радиус на колышке 20 см (металл)	Рабочее давление 2.0-3.5 bar Диаметр 1/2" HP Расход воды 0,8-1.5 м3/час Дальность струи - 8-12 м.	7700

Форсунки серии MS

Артикул	Фото	Наименование товара	Рабочие давление bar	Дальность струи м.	Цена розничная тенге
A0006102		MS-126	1.0 - 2.5	3.0 - 6.0	365
A0006100		MS-323	1.5 - 4.5	3.0 - 12	725
A0006098		MS-326			800
A0006099		MS-326A			800
A0006101		MS-328			800
A0006103		MS-336	1.0 - 4.8	0.6 - 1.2	365
A0006104		MS-606 колышек	1.0 - 4.8	от 0.6 до 1.2	605

Пуш фитинги

A0014658		Муфта 32	515
A0014657		Отвод 90* Dn 32	620
A0014661		Отвод с переходом 32x1/2 ВР	785
A0014662		Отвод с переходом 32x3/4 ВР	930
A0014659		Переход 32x1 НР	1425
A0014656		Тройник Dn32	860
A0014660		Тройник с переходом 32x1/2 ВР	1050
A0014663		Тройник с переходом 32x1 НР	1800

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ