

Vitron

Внутрипольные конвектора


Цены от 21 апреля 2025 г.





Алматы, ул. Бегалина 31
 Менеджер оптовых продаж:
 +7 727 2412081(112 / 106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис центр:
 +7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кеш.
 Көтерме менеджер:
 +7 727 2412081 (112/106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис орталығы:
 +7 747 5574608



Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)				
A0015097	Vitron BK 090-260- 600		• Теплоотдача, Вт - 133 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 600 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	96900
A0015096	Vitron BK 090-260- 700		• Теплоотдача, Вт - 186 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	99900
A0002302	Vitron BK 090-260- 1000		• Теплоотдача, Вт - 346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	127900
A0002303	Vitron BK 090-260- 1250		• Теплоотдача, Вт - 480 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	147900
A0002304	Vitron BK 090-260- 1500		• Теплоотдача, Вт - 613 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	173900
A0014683	Vitron BK 090-260- 1700		• Теплоотдача, Вт - 719 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	156900
A0002305	Vitron BK 090-260- 1750		• Теплоотдача, Вт - 746 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	201900
A0002306	Vitron BK 090-260- 2000		• Теплоотдача, Вт - 879 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	223900

A0015094	Vitron BK 090-260- 2100		• Теплоотдача, Вт - 932 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2100 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	217900
A0015095	Vitron BK 90-260- 2200		• Теплоотдача, Вт - 986 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2200 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	229900
P0002913	Vitron BK 090-260- 2500		• Теплоотдача, Вт - 1146 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	279900

КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ 24 Вольт)

TK- 00045275	Vitron BKB 090-260- 700		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 837 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	167900
TK- 00045276	Vitron BKB 090-260- 1000		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 1554 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	220900
TK- 00045277	Vitron BKB 090-260- 1250		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 2151 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	279900
TK- 00045278	Vitron BKB 090-260- 1500		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 2749 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	313900
TK- 00045279	Vitron BKB 090-260- 1750		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 3346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	365900
TK- 00045280	Vitron BKB 090-260- 2000		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 3944 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	415900
TK- 00045281	Vitron BKB 090-260- 2500		• Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 5139 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	481900

Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией (с вентилятором 220 вольт)

A0002307	Vitron BKB 090-260- 1000		• Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 1554 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	198900
A0012590	Vitron BKB 090-260- 1250		• Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 2151 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	273900
A0002309	Vitron BKB 090-260- 1500		• Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 2749 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	291900
A0011423	Vitron BKB 090-260- 1750		• Теплоотдача, Вт - 3346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	324900
A0002976	Vitron BKB 090-260- 2000		• Теплоотдача, Вт - 3944 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16	405900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления