

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР, РАЗДЕЛИТЕЛЬ СЕВЕР

Цены от 21 апреля 2025 г.











Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кэш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге
TK-00041415	Север-КМ3		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 400/245/90 Вес брутто 4,9 кг</p>	72900
TK-00041414	Север-КМ4		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 900/235/90 Вес брутто 9,5 кг</p>	91900
TK-00041413	Север-КМ5		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 625/245/90 Вес брутто 7,7 кг</p>	108900
A0013495	Север-К3		<p>Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 516/60/95 Вес брутто 5,7 кг</p>	28900
A0013496	Север-К4		<p>Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Кол-во контуров 4 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 670/60/95 Вес брутто 7,7 кг</p>	37900
A0013497	Север-К5		<p>Патрубок ввода 1" (нр) Патрубок вывода 1" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 150 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 816/60/95 Вес брутто 9 кг</p>	47900
A0013498	Север-KV3		<p>Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 760/180/100 Вес брутто 8,15 кг</p>	83900

A0013499	Север-KV4		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1020/180/100 Вес брутто 10,5 кг	99900
TK-00041412	Север-KV5		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1165/150/100 Вес брутто 12,9 кг	114900
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ				
001180	Север 60K2		Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 490/130/60 Вес брутто 3 кг	47900
010650	Север 80K2		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 540/160/80 Вес брутто 4,2 кг	52900
A0012851	Север 100K2		Патрубки котлового контура 1,1/2" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 100 кВт Габаритные размеры 690/180/100 Вес брутто 6,2 кг	61900
A0015794	Север 140K2		Патрубки котлового контура 2" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/4" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Кол-во контуров 2 Давление 6 бар Номинальная мощность 140 кВт Габаритные размеры 850/230/140 Вес брутто 16,2	90900
A0015031	Север 60		Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 315/120/60 Вес брутто 2,2 кг	42900
A0013494	Север 80		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/4" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 315/160/100 Вес брутто 3,4 кг	45900

A0012852	Север 100		<p>Патрубки котлового контура 1,1/2" (нр) Патрубки контура потребителей 1,1/2" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 100 кВт Габаритные размеры 510/180/100 Вес брутто 5,2 кг</p>	53900
A0013493	Север 140		<p>Патрубки котлового контура 2" (нр) Патрубки контура потребителей 2" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Давление 6 бар Номинальная мощность 140 кВт Габаритные размеры 610/240/140 Вес брутто 12,8 кг</p>	80900
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ СОВМЕЩЕННЫЙ С КОЛЛЕКТОРОМ				
TK-00041411	Север-V5		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1270/300/100 Вес брутто 15,95 кг</p>	145900
A0013942	Север-M2+1 модульного типа		<p>Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Кол-во контуров 3 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 740/320/100</p>	91900
TK-00044764	Север-M2+1 модульного типа (Aisi) нерж.		<p>Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 720/320/100</p>	378900
A0013943	Север-M4+1 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1240/320/100 Вес брутто 14,4 кг</p>	127900
A0013945	Север-Компакт модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 295/285/80 Вес брутто 5,65 кг</p>	107900
A0013944	Север-Компакт+ модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 550/285/80 Вес брутто 8,65 кг</p>	72900

P0002649	Север-ВКМ4		<p>Патрубки котлового контура 1" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Кол-во котловых контуров 3 Кол-во контуров потребителей 4 Давление 6 бар Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1560/320/100</p>	167900
A0013491	Север-V3 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 760/300/100 Вес брутто 11,3 кг</p>	114900
A0013492	Север-V4 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубки для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1020/300/100 Вес брутто 13,8 кг</p>	131900
009245	Север-М3 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотводчиков 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубки для термоманометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Давление 6 бар Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 490/320/100 Вес брутто 7,4 кг</p>	91900
A0008529	Север-М4 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 4 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 990/320/100 Вес брутто 12,4 кг</p>	112900
A0008530	Север-М5 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 5 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 740/320/100 Вес брутто 10,45 кг</p>	128900
010580	Север-М6 модульного типа		<p>Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 6 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1490/320/100 Вес брутто 21 кг</p>	147900

A0012849	Север-М7 модульного типа		Котловые патрубки 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Патрубок магнитоуловителя 1/2» (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 7 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 990/320/100 Вес брутто 16 кг	166900
TK- 00047470	Север-Т3 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 3 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 960/220/100 Вес брутто 11 кг	110900
P0006538	Север-Т4 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Кол-во контуров 4 Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 705/220/100 Вес брутто 8,7 кг	125900
A0012864	Север-Т4 модульного типа (Аisi) (сталь нерж.)		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 4 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 705/220/100	386900
A0012850	Север-Т5 модульного типа		Патрубки котлового контура 1,1/4" (нр) Патрубки контура потребителей 1" (нр) Патрубок воздухоотводчика 1/2" (вр) Патрубок для удаления шлама 1/2" (вр) Патрубок для термометров 1/2"(вр) Кол-во контуров 5 Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Номинальная мощность 50 кВт Габаритные размеры 1460x260x100	140900
A0017381	Север-КМ6		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 6 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 1390/235/110	140900
A0017382	Север-КМ7		Патрубки ввода 1,1/4" (нр) Патрубки контуров 1" (нр) Патрубки воздухоотвода 1/2" (вр) Патрубки шламоудаления 1/2" (вр) Патрубки термометров 1/2" (вр) Межосевое расстояние 125 мм Давление 6 бар Кол-во контуров 7 Номинальная мощность 70 кВт Габаритные размеры 890/260/110	156900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ