ПЛИТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ С ПОКРЫТИЕМ EASYFIX L

Цены от 7 марта 2025 г.



Алматы, ул. Бегалина 31 Менеджер оптовых продаж: +7 727 2412081(112 / 106) +7 707 3800007 irrigation@mps.kz Сервис центр: +7 747 5574608 Алматы, Бегалина 31 көш. Көтерме менеджер: +7 727 2412081 (112/106) +7 707 3800007 irrigation@mps.kz Сервис орталығы: +7 747 5574608

Пенополистирольная плита с покрытием EasyFix L выпускается специально для систем водяного теплого пола. Инновационная форма фиксирующих бобышек – с «обратным» углом – обеспечивает укладку трубы без использования пластиковых фиксаторов. Теплоизолирующая плита EasyFix производится из пенополистирола повышенной плотности – 45–50 кг/м3. Это позволяет монтажнику без опасений повредить материал перемещаться по плитам и укладывать трубу ногами. Защитное покрытие позволяет использовать бобышки в качестве опор при загибе труб, в отличии от плит без покрытия, что упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге
				Цены за 1 м²
A0011890	Плита EasyFix L		 Размер - 1000 x 500 x 40 мм. Наличие линейки по периметру плиты для быстрого измерения и резки. Меньшее усилие при резке ножом и более ровный рез за счет применения технологии ламинации. Наличие акустического лабиринта на задней поверхности плиты, повышающего звукоизоляцию и позволяющего укладывать плиту на черновой пол с остатками песка. Удобный для транспортировки даже в легковом автотранспорте размер упаковочного короба (1х0,5х0,6 м). Удобное для подсчета вложение плит в короб 10м2 (20 шт.). Возможность работать с трубой размером 16–20 мм. Минимальный шаг укладки трубы для теплого пола – 50 мм. 	4100
TK- 00042172	Плита Thermopor		Размер плиты: 1350х750мм Толщина плиты: 50мм Толщина основания: 34мм Площадь 1 плиты: 1,0125кв.м Используемые диаметры труб: 14-20мм Шаг укладки труб: 100мм-200мм Плотность: 20-24 кг/куб. м Диаметр бобышек: 62 мм Наличие замка по периметру: ИМЕЕТСЯ Ребра между бобышками: ИМЕЕТСЯ Форма бобышек: ОБРАТНЫЙ ИЗГИБ	2300
Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге
A0016810	Клипса якорная для теплого пола, в кассете 50 шт 16-20 PICKS 21-1		Фиксирующая скоба подходит для труб 16-20 мм, крепится вручную или степлером. Специальная пластиковая скоба из черного полипропилена с зубцами предназначена для крепления труб к теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Используется на горизонтальных участках трубопроводов напольного отопления, особенно в местах изгибов. Интервал крепления: не менее 0,5 м на горизонтальных участках, 0,1 м на изгибах для лучшей фиксации. • Длина скобы - 42 мм. • Расход скобы: 500 шт. на 200 м трубы диаметром 16-20 мм.	770

Пистолет для крепления труб теплого							
Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге			
TK- 00045286	Пистолет для крепления труб теплого пола РІСКЅ 21-А (якорные скобы)		Степлер якорных скоб для теплого пола Приспособление для монтажа труб на основе сшитого полиэтилена РЕХ и РЕК к утеплителю например к экструдированному пенополистирол (ХРS) уложенному на пол. Идеально подойдет для монтажа теплого пола труб диаметром от 16 мм до 20 мм. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ • Труба крепится не посредственно к пенополистиролу без металлической сетки; • Скорость монтажа возрастает до 3-х раз; • Высота пистолета для крепления скоб 90 см; • Прост и удобен в эксплуатации; • Удобство монтажа, Вы будете работать в полный рост; • Выгодная политика ценообразования; • Обойма вмещает 100 скоб.	51900			
TK- 00045285	Пистолет для крепления труб теплого пола РІСКS 21-В пласти- ковый корпус (якорные скобы)		Предназначен для фиксации якорной скобы в пенополистирольных плитах (матах) с непрерывной подачей. Данный способ значительно сокращает время на монтаж. Монтаж производить удобно и быстро. Данный способ хорошо зарекомендовал себя среди монтажников профессионалов, которые ценят свое время. Скобы в комплект не входят. Гарпунная скоба для данного агрегата подходит в спайках и на лентах, по аналогичным размерам. Вертикальное применение Простая загрузка якорных скоб 100 шт Универсальные скобы для труб диаметром 16 и 20 мм	34900			

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления