

| Артикул                                   | Наименование товара | Фото                                                                                | Характеристики                                                                                                                                                                                                                             | Цена розничная тенге |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Электро-поплавковый выключатель</b>    |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 003419                                    | Прямоугольный       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Максимальный - 16 A</li> <li>• Длина кабеля - 5 м.</li> <li>• Tmax. - 40 °C</li> <li>• Степень защиты - IP - 68</li> </ul>                                  | 8700                 |
| 013373                                    |                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Максимальный - 16 A</li> <li>• Длина кабеля - 10 м.</li> <li>• Tmax. - 40 °C</li> <li>• Степень защиты - IP - 68</li> </ul>                                 | 12100                |
| 013375                                    | Круглый             |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Максимальный - 16 A</li> <li>• Длина кабеля - 5 м.</li> <li>• Tmax. - 40 °C</li> <li>• Степень защиты - IP - 68</li> </ul>                                  | 8700                 |
| 13374                                     |                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Максимальный - 16 A</li> <li>• Длина кабеля - 10 м.</li> <li>• Tmax. - 40 °C</li> <li>• Степень защиты - IP - 68</li> </ul>                                 | 12100                |
| 013376                                    | Груша               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Максимальный - 16 A</li> <li>• Длина кабеля - 5 м.</li> <li>• Tmax. - 40 °C</li> <li>• Степень защиты - IP - 68</li> </ul>                                  | 22500                |
| <b>Поплавков для холодной воды SANDAN</b> |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 001343                                    | CANDAN поплавков    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 15</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 20 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul>                                  | 6100                 |
| 003337                                    |                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 20</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 20 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul>                                  | 7900                 |
| 003338                                    |                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 25</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 20 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul>                                  | 8700                 |
| 003339                                    |                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 32</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 20 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul>                                  | 21300                |
| 003340                                    |                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 40</li> <li>• Производство - Турция</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 20 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul> | 22500                |
| 003341                                    |                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 50</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 20 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul>                                  | 28200                |

### Поплавок для горячей воды SANDAN

|          |                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |      |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A0009504 | CANDAN поплавок<br>нержавейка |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 15</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 80 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul> | 6400 |
| A0009505 |                               |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 20</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 80 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul> | 7900 |
| A0009506 |                               |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 25</li> <li>• Рабочее давление - 3-6 bar</li> <li>• Максимально давление - 10 bar</li> <li>• Tmax. - 80 °C</li> <li>• Производство - Турция</li> </ul> | 9500 |

### Автоматический Шаровый клапан

|          |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                     |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 007412   | Поплавковый<br>шаровый клапан<br>крепление внутри<br>ёмкости  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 15</li> <li>• Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа</li> <li>• Tmax. - 70 °C</li> </ul> | 4100 |
| 007413   |                                                               |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 20</li> <li>• Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа</li> <li>• Tmax. - 70 °C</li> </ul> | 4600 |
| A0011025 |                                                               |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 25</li> <li>• Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа</li> <li>• Tmax. - 70 °C</li> </ul> | 5200 |
| A0011028 | Поплавковый<br>шаровый клапан<br>крепление снаружи<br>ёмкости |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 15</li> <li>• Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа</li> <li>• Tmax. - 70 °C</li> </ul> | 4100 |
| A0011027 |                                                               |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 20</li> <li>• Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа</li> <li>• Tmax. - 70 °C</li> </ul> | 4600 |
| A0011026 |                                                               |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 25</li> <li>• Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа</li> <li>• Tmax. - 70 °C</li> </ul> | 5200 |

### Ёмкость фитинги для воды

|             |                                        |                                                                                     |                |      |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| TK-00041591 | Ёмкость фитинги для<br>воды нержавейка |  | • Диаметр - 15 | 2000 |
| TK-00041592 |                                        |                                                                                     | • Диаметр -20  | 2500 |
| TK-00041593 |                                        |                                                                                     | • Диаметр -25  | 3500 |
| TK-00041594 |                                        |                                                                                     | • Диаметр -32  | 4200 |
| TK-00041595 |                                        |                                                                                     | • Диаметр - 40 | 5200 |
| TK-00041596 |                                        |                                                                                     | • Диаметр -50  | 6900 |

### Электроконтактный манометр с ручной регулировкой

|        |     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 006973 | E06 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резьба - 8мм (1/4)</li> <li>• Диапазон регулировки давления - 0 до 6 bar</li> <li>• Максимальная нагрузка - 2,2 кВт</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Параметры работы - включение / отключение</li> </ul>  | 14500 |
| 006974 | E10 |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резьба - 8мм (1/4)</li> <li>• Диапазон регулировки давления - 0 до 10 bar</li> <li>• Максимальная нагрузка - 2,2 кВт</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Параметры работы - включение / отключение</li> </ul> | 14500 |

## Контроллер управления насосом

|             |                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A0002895    | DIGITAL                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон регулировки давления - 1,6 до 7,2 bar</li> <li>• Максимальная мощность насоса - 2 кВт.</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Резьба соединения - 10мм. н.р.</li> <li>• Погрешность манометра - 100мбар</li> <li>• Система автоматического перезапуска</li> <li>• Защита от сухого хода</li> </ul>                                                          | 14500 |
| TK-00050027 | Прессконтроль PICKS 2000 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее напряжение - 220 V / 50/60 Гц</li> <li>• Максимальный ток 10 А</li> <li>• Максимальная мощность насоса - 2 кВт.</li> <li>• Давление запуска 1.0–3.5 бар (регулируемое)</li> <li>• Максимальное рабочее давление 10 бар</li> <li>• Резьбовое соединение G1"</li> <li>• Максимальная рабочая температура 60 °C</li> <li>• Диапазон потока запуска 220–400 л/ч</li> </ul> | 14900 |

## Реле давления

|             |                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                |      |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TK-00042493 | Реле давления PICKS PM/5  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон регулировки давления - 1 до 5 bar</li> <li>• Резьба соединения - 1/4" в.р.</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> </ul>  | 3700 |
| TK-00042494 | Реле давления PICKS PM/12 |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон регулировки давления - 3 до 12 bar</li> <li>• Резьба соединения - 1/4" в.р.</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> </ul> | 4600 |
| TK-00042495 | Реле давления PICKS PT/12 |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон регулировки давления - 3 до 12 bar</li> <li>• Резьба соединения - 1/4" в.р.</li> <li>• Рабочее напряжение - 380 V</li> </ul> | 5800 |

## Контроллер уровня воды

|          |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A0006607 | DF-96A                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка на контакты реле - 16А</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Размеры - 126x88x51мм.</li> </ul> | 7500 |
| A0006608 | DF-96B                      |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка на контакты реле - 20А</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Размеры - 126x88x51мм.</li> </ul> | 7500 |
| A0006609 | DF-96C                      |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка на контакты реле - 20А</li> <li>• Рабочее напряжение - 380 V</li> <li>• Размеры - 126x88x51мм.</li> </ul> | 7500 |
| 017838   | DF-96D монтаж на дин рейку  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка на контакты реле - 16А</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Размеры - 126x88x51мм.</li> </ul> | 9000 |
| A0003877 | C61F-GP монтаж на дин рейку |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная нагрузка на контакты реле - 16А</li> <li>• Рабочее напряжение - 220 V</li> <li>• Размеры - 126x88x51мм.</li> </ul> | 5000 |
| A0015948 | Датчик уровня жидкости GRL8 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина 1,5 м.</li> </ul>                                                                                                         | 7500 |
| A0003878 | Датчик уровня жидкости SP-1 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина 1,5 м.</li> </ul>                                                                                                         | 2500 |

**КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**