








Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)				
A0015097	Vitron BK 090-260- 600		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 133 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 600 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	96900
A0015096	Vitron BK 090-260- 700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 186 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 700 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	109900
A0002302	Vitron BK 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	139900
A0002303	Vitron BK 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 480 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	159900
A0002304	Vitron BK 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 613 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	189900
A0014683	Vitron BK 090-260- 1700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 719 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1700 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	156900
A0002305	Vitron BK 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 746 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	220900
A0002306	Vitron BK 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 879 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	249900
A0015094	Vitron BK 090-260- 2100		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 932 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2100 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	217900

A0015095	Vitron BK 90-260- 2200		<ul style="list-style-type: none">• Теплоотдача, Вт - 986• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 2200• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	229900
TK-00051038	Vitron BK 90-260- 2250		<ul style="list-style-type: none">• Теплоотдача, Вт - 1119• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 2250• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	279900
P0002913	Vitron BK 090-260- 2500		<ul style="list-style-type: none">• Теплоотдача, Вт - 1146• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 2500• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	299900
Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией (с вентилятором 24 Вольт)				
TK-00045275	Vitron BKB 090-260- 700		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 1087• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 700• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	187900
TK-00045276	Vitron BKB 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 2020• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 1000• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	249900
TK-00045277	Vitron BKB 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 2796• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 1250• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	269900
TK-00045278	Vitron BKB 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 3573• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 1500• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	353900
TK-00045279	Vitron BKB 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 4350• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 1750• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	399900
TK-00045280	Vitron BKB 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 5127• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 2000• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	444900
TK-00051786	Vitron BKB 090-260- 2250		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 5903• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 2250• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	479900
TK-00045281	Vitron BKB 090-260- 2500		<ul style="list-style-type: none">• Питание - 24 вольт• Теплоотдача максимальная, Вт - 2020• Количество труб в теплообменнике - 2• Высота, мм. - 90• Ширина, мм. - 260• Длина, мм. - 2500• Диаметр резьбы - 1/2"• Максимальное давление, бар - 16	499900

Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией (с вентилятором 220 вольт)

A0002307	Vitron BKB 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 1554 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	239900
A0012590	Vitron BKB 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 2151 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	289900
A0002309	Vitron BKB 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 2749 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	343900
A0011423	Vitron BKB 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	389900
A0002976	Vitron BKB 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3944 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	405900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления