

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ УГЛЯ:

- ПРАКТИК - 6 ЧАСОВ
- ОК - 8 ЧАСОВ
- ПРО - 12 ЧАСОВ
- КАРБО - 16 ЧАСОВ
- ЭКСПЕРТ - 24 ЧАСА
- МЕГА - 36 ЧАСОВ

Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная
Отопительные котлы				
A0008825	Камин ОВ-120 прямой		<ul style="list-style-type: none"> • Объем помещения - до 120 м3 • Гарантия, лет - 1 • Тип топлива - ДРОВА • Варочная панель - Да • Габариты (ВxШxГ),мм. - 1000x550x650 • МАССА, кг. - 70 • Диагональ стекла, мм. - 485 • Диаметр дымохода, мм. - 150 	336400
A0008819	Камин Кадриль		<ul style="list-style-type: none"> • Объем помещения - до 120 м3 • Гарантия, лет - 1 • Тип топлива - ДРОВА • Варочная панель - Да • Габариты (ВxШxГ),мм. - 950x645x515 • МАССА, кг. - 80 • Диагональ стекла мм. - 485 • Диаметр дымохода мм. - 150 	382000
A0016698	КУППЕР КАРБО -12 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 120 кв.м. • Мощность - 12 кВт. • Тип топлива - Уголь, Газ, Пеллеты, ДРОВА • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВxШxГ),мм. -1010x443x784 • МАССА - 160 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 4 года 	625400
A0008826	КУППЕР КАРБО -18 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 180 кв.м. • Мощность - 18 кВт. • Тип топлива - Уголь, Газ, Пеллеты, ДРОВА • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВxШxГ),мм. -1060x503x784 • МАССА - 185 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 4 года 	707100

A0008737	КУППЕР КАРБО -26 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 260 кв.м. • Мощность - 26 кВт. • Тип топлива - Уголь, Газ, Пеллеты, Дрова • Возможность подключения газовой горелки • Возможность установить ТЭН - да • Материал - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 1160x503x854 • Масса - 184 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • Управление механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 3 года 	788700
A0015517	КУППЕР ПРАКТИК-8(1.1)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 80 кв.м. • Мощность - 8 кВт. • Тип топлива - Уголь, Торфяные брикеты, Дрова • Предустановленный ТЭН • Материал - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм - 702x440x565 • Масса - 66 кг. • Диаметр дымохода - 115 мм. • Управление механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 3 года 	224200
A0010959	КУППЕР ПРАКТИК-10 В		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 100 кв.м. • Мощность - 10 кВт. • Тип топлива - Уголь, Торфяные брикеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • Материал - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм - 545x335x645 • Масса - 106 кг. • Диаметр дымохода - 115 мм. • Управление механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 3 года 	271900
A0015465	КУППЕР ПРАКТИК-14(1.1)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 140 кв.м. • Мощность - 14 кВт. • Тип топлива - Уголь, Торфяные брикеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • Материал - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм - 735x440x655 • Масса - 78 кг. • Диаметр дымохода - 115 мм. • Управление механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 3 года 	258300
A0010319	КУППЕР ПРАКТИК-16 В		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 140 кв.м. • Мощность - 14 кВт. • Тип топлива - Уголь, Торфяные брикеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • Материал - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 630x420x655 • Масса - 76 кг. • Диаметр дымохода - 115 мм. • Управление механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • Гарантия - 3 года 	333000

A0015466	КУППЕР ПРАКТИК-20 (1.1)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 200 кв.м. • Мощность - 20 кВт. • Тип топлива - Уголь, Торфяные брикеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 799x510x690 • МАССА - 95 кг. • Диаметр дымохода - 150мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	299000
A0012563	КУППЕР ПРАКТИК-22В		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 220 кв.м. • Мощность - 22 кВт. • Тип топлива - Уголь, Торфяные брикеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 737x433x612 • МАССА - 125 кг. • Диаметр дымохода - 150мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	380600
A0010960	КУППЕР ПРО-16 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 160 кв.м. • Мощность 16 кВт. • Тип топлива - Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Дрова, Древесные брикеты • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 905x415x685 • МАССА - 119 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	438400
A0010321	КУППЕР ПРО-22 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 220 кв.м. • Мощность 22 кВт. • Тип топлива - Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Дрова, Древесные брикеты • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 967x415x745 • МАССА - 148 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	489400
A0010322	КУППЕР ПРО-28 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 250 кв.м. • Мощность - 28 кВт. • Тип топлива - Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Дрова, Древесные брикеты • МАТЕРИАЛ Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм 922x513x803 • МАССА - 128 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	557400

A0010890	КУППЕР ПРО-36 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 360 кв.м. • Мощность - 36 кВт. • Тип топлива - Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Дрова, Древесные брикеты • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ),мм. - 1200x470x830 • МАССА - 208 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	645900
A0011680	КУППЕР ПРО-42 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 350 кв.м. • Мощность - 42 кВт. • Тип топлива Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Дрова, Древесные брикеты • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 970x540x820 • МАССА - 178 кг. • Диаметр дымохода - 200 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	781800
A0013092	КУППЕР ЭКСПЕРТ-15 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 150 кв.м. • Мощность - 15 кВт. • Тип топлива Уголь, Электричество, Газ, Пеллеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 960x513x805 • МАССА - 160 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 4 года 	664900
A0013237	КУППЕР ЭКСПЕРТ-22 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 220 кв.м. • Мощность - 22 кВт. • Тип топлива Уголь, Электричество, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 1020x513x909 • МАССА - 190 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 4 года 	748000
A0013238	КУППЕР ЭКСПЕРТ-30 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 300 кв.м. • Мощность - 30 кВт. • Тип топлива - Уголь, Электричество, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ) мм. - 1200x653x813 • МАССА - 240 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 4 года 	863400

A0008692	КУППЕР ЭКСПЕРТ-45		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 450 кв.м. • Мощность - 45 кВт. • Тип топлива - Уголь, Дрова, Электричество • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 1030x653x1117 • Масса - 269 кг. • Диаметр дымохода - 200 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	1183100
A0010958	КУППЕР ОК-9 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 90 кв.м. • Мощность - 9 кВт. • Тип топлива Уголь, Дрова, Газ, Пеллеты, Электричество • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 720x340x750 • Масса - 87 кг. • Диаметр дымохода - 115 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	305800
A0013071	КУППЕР ОК-15 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 130 кв.м. • Мощность - 15 кВт. • Тип топлива - Уголь, Газ, Пеллеты, Дрова • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. 805x350x830 • Масса - 110 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	339800
A0013072	КУППЕР ОК-20 (2.0)		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 180 кв.м. • Мощность - 20 кВт. • Тип топлива - Уголь, Дрова, Пеллеты, Газ, Электричество • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 805x420x895 • Масса - 132 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" • ГАРАНТИЯ - 3 года 	394200
TK-00033494	КУППЕР МЕГА-16		<ul style="list-style-type: none"> • Отапливаемая площадь - до 160 кв.м. • Мощность - 16 кВт. • Тип топлива - Уголь, Дрова, Пеллеты, Электричество • Возможность установить ТЭН - да • МАТЕРИАЛ - Котловая сталь • Габариты (ВхШхГ), мм. - 1048x516x926 • Масса - 235 кг. • Диаметр дымохода - 150 мм. • УПРАВЛЕНИЕ Механическое • Напряжение, В - 220/380 • Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2» • ГАРАНТИЯ - 4 года 	741000

A0010957	КУППЕР МЕГА-20	 <ul style="list-style-type: none"> Отапливаемая площадь - до 200 кв.м. Мощность - 20 кВт. Тип топлива - Уголь, Дрова, Пеллеты, Газ, Электричество Возможность установить ТЭН - да МАТЕРИАЛ - Котловая сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 1098x566x926 Масса - 235 кг. Диаметр дымохода - 150 мм. УПРАВЛЕНИЕ Механическое Напряжение, В - 220/380 Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" ГАРАНТИЯ - 3 года 	788700
A0008760	УЮТ-10	 <ul style="list-style-type: none"> Отапливаемая площадь до - 100 кв.м. Мощность - 10 кВт. Тип топлива Уголь, Торфяные брикеты, Дрова МАТЕРИАЛ - Котловая сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 671x480x650 Масса - 67 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. УПРАВЛЕНИЕ Механическое Патрубок подключения контура отопления диаметр - 1 1/2" ГАРАНТИЯ - 3 года 	312800



Отопительные печи

A0015467	Verona 200		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 200 м3 Тип топлива - ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЕ БРИКЕТЫ Варочная панель - Да Длина дров - 540 мм. МАТЕРИАЛ - Сталь ГАБАРИТЫ (ВxШxГ), мм. - 700x430x660 МАССА - 140 кг. ДИАМЕТР дымохода - 115 мм. ГАРАНТИЯ - 1 год 	387400
A0008713	T-100		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 100 м3 Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Да Длина дров - 490 мм. МАТЕРИАЛ - Сталь ГАБАРИТЫ (ВxШxГ), мм. - 500x300x600 МАССА - 40 кг. ДИАМЕТР дымохода - 115 мм. ГАРАНТИЯ - 1 год 	105200
A0016713	МАТРИЦА-100(1.1)		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 100 м3 Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Да Длина дров - 485 мм. МАТЕРИАЛ - Сталь ГАБАРИТЫ (ВxШxГ), мм. - 595x338x603 МАССА - 51 кг. ДИАМЕТР дымохода - 115 мм. ГАРАНТИЯ - 1 год 	176600
A0008762	МАТРИЦА-200		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 200 м3 Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Да Длина дров - 485 мм. МАТЕРИАЛ - Сталь ГАБАРИТЫ (ВxШxГ), мм. - 595x320x605 МАССА - 74 кг. ДИАМЕТР дымохода - 115 мм. ГАРАНТИЯ - 1 год 	231000
A0008763	МЕТЕОР-150		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 150 м3 Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Да Длина дров - 500 мм. МАТЕРИАЛ - Сталь ГАБАРИТЫ (ВxШxГ), мм. - 658x350x632 МАССА - 52 кг. ДИАМЕТР дымохода - 115 мм. ГАРАНТИЯ - 1 год 	261000


A0008719	ТОП-140 ДС		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 140 м³ Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Нет Длина дров - 330 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 700x375x400 Масса - 63 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	169900
A0008779	ТОП-140 ДЧ		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 140 м³ Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Нет Длина дров - 330 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 700x375x400 Масса - 65 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	210600
A0008720	ТОП-200 ДС		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 200 м³ Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Нет Длина дров - 450 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 700x375x520 Масса - 78 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	217400
A0008780	ТОП-200 ДЧ		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 200 м³ Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Нет Длина дров - 450 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 700x375x520 Масса - 82 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	256900
A0008747	ВЕРТИКАЛЬ (Керамика)		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 120 м³ Тип топлива - ДРОВА Варочная панель - Да Длина дров - 450 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 880x375x425 Масса - 44 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	237800

A0008695	ЛОКОМОТИВЪ - 120		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 120 м3 Мощность - 12 кВт. Тип топлива - Уголь, Дрова Варочная панель - Да Длина дров - 500 мм. Материал - Толстая конструкционная сталь 8 мм. и 5 мм. Габариты (ВxШxГ), мм. - 640x420x630 Масса - 72 кг. Диаметр дымохода - 115 - мм. Гарантия - 1 год 	217400
A0010963	ЛОКОМОТИВЪ - 200 (2019)		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 200 м3 Мощность - 20 кВт. Тип топлива - Уголь, Дрова Варочная панель - Да Длина дров - 500 мм. Материал - Толстая конструкционная сталь 8 мм. и 5 мм. Габариты (ВxШxГ), мм. - 650x520x630 Масса - 89 кг. Диаметр дымохода - 115 - мм. Гарантия - 1 год 	251500
A0008697	ПЕЧУРКА		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 50 м3 Тип топлива - Дрова Варочная панель - Да Длина дров - 340 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 503x450 Масса - 32 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	124500
A0008764	ПЕЧУРКА ПЛЮС		<ul style="list-style-type: none"> Объем помещения - до 50 м3 Тип топлива - Дрова Варочная панель - Да Длина дров - 340 мм. Материал - Сталь Габариты (ВxШxГ), мм. - 498x450 Масса - 29 кг. Диаметр дымохода - 115 мм. Гарантия - 1 год 	110000

Аксессуары для котлов и печей

Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная
Горелки газовые для котлов и печей				
A0008811	АГГ-13 К		<ul style="list-style-type: none"> Тепловая мощность - 13 кВт. Габариты ВхШхГ - 236x280x585 мм. Масса - 4 кг. 	254800
A0008812	АГГ-26 К		<ul style="list-style-type: none"> Тепловая мощность - 26 кВт. Габариты ВхШхГ - 282x280x585 мм. Масса - 5 кг. 	276600
A0008815	АГГ-40 К (2015)		<ul style="list-style-type: none"> Тепловая мощность - 40 кВт. Габариты ВхШхГ - 320x220x700 мм. Масса - 5 кг. 	312600
A0008820	Для АГГ-13		Комплекты переналадки для подключения к сжиженному газу с редуктором	19700
A0008821	Для АГГ-20			19700
A0008822	Для АГГ-26			28500
A0008823	Для АГГ-40			28500
Турбонаддув для котла				
TK-00041748	ТЕПЛОДАР Турбонаддув КУППЕР(1.1)		Предназначен для установки на твердотопливные котлы для оптимизации и автоматизации процесса горения. Для линеек Куппер ОК, Куппер ОВК (кроме ОВК-10), Куппер Практик, Куппер ПРО, Куппер Эксперт	200400
Разделитель емкостной гидравлический				
A0008721	ЕГР-200 (2019)		<ul style="list-style-type: none"> Объем - 200 л. Штуцеры диаметр резьбы: G 1" - 4 шт. G 1 1/2" - 2 шт. Габариты ВхШхГ - 545x491x1285 мм. Масса - 50 кг. 	141800
Регулятор тяги котла				
A0010130	Регулятор тяги универсальный		<p>Встроенный термостат измеряет температуру теплоносителя. В соответствии с настройками при помощи рычага с цепью контролирует подачу воздуха в топку, открывая или закрывая воздушную заслонку в нижней дверце котла.</p> <p>Является комплектующим для котла отопления КУППЕР.</p>	20200

Теплосъемники

A0010124	ТОП-140		<ul style="list-style-type: none"> Для сбора разогретого в конвективных трубах воздуха и отвода в соседние помещения при помощи гибкого алюминиевого воздухоотвода диаметром 120 мм. Габариты (ВхШхГ), мм. - 180x125x307 	7000
A0010125	ТОП-200		<ul style="list-style-type: none"> Для сбора разогретого в конвективных трубах воздуха и отвода в соседние помещения при помощи гибкого алюминиевого воздухоотвода диаметром 120 мм. Габариты (ВхШхГ), мм. - 180x125x425 	7700

Пульт управления водоэлектронагревателем

A0016124	Norma AQUA		<ul style="list-style-type: none"> Предназначен для управления работой блока ТЭН котлов «Куппер». Пульт обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя в диапазоне температур 20 - 90°C. Габариты: 258x178x92 Масса: 2 кг. 	61100
----------	------------	--	---	-------

ТЭН

A0011677	Блок ТЭН		<ul style="list-style-type: none"> Мощность - 6 кВт 	11360
A0011678			<ul style="list-style-type: none"> Мощность - 9 кВт 	12720

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления