




















Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
TK-00053425	Steel Pro 259 BESTWAY 56403		Бренд: Bestway (серия Steel Pro) Тип: Каркасный бассейн Размеры: 259 x 170 x 61 см Объем (90%): 2 300 л Комплектация: Чаша бассейна, металлический каркас, ремкомплект, переходник для сливного клапана (без насоса) Диаметр отверстий для подключения: 32 мм Вес в упаковке: 11.7 кг Габариты упаковки: 89 x 30 x 24 см	35600
TK-00053463	Steel Pro 400 BESTWAY, 56405		Бренд: Bestway (серия Steel Pro) Тип: Каркасный бассейн (прямоугольный) Размеры: 400 x 211 x 81 см Объем (90%): 5 700 л Комплектация: Чаша бассейна, металлический каркас, ремкомплект, переходник для сливного клапана (без насоса) Диаметр отверстий для подключения: 32 мм Вес в упаковке: 26.9 кг Габариты упаковки: 105 x 30 x 30 см	61900
TK-00053427	Steel Pro MAX BESTWAY, 56441		Бренд: Bestway (серия Power Steel) Тип: Каркасный бассейн (прямоугольный) Размеры: 404 x 201 x 100 см Объем (90%): 6 478 л Комплектация: Чаша бассейна, металлический каркас, фильтр-насос 58383 (2 006 л/ч), картридж тип II, лестница (107 см), дозатор ChemConnect, ремкомплект Диаметр отверстий для подключения: 32 мм Вес в упаковке: 61.3 кг Габариты упаковки: 148 x 58 x 37 см	183900








<p>TK-00053452</p>	<p>Фильтрующий насос для бассейнов, BESTWAY, 58381</p>		<p>Бренд: Bestway (серия Flowclear) Производительность: 1 249 л/ч Совместимость: Для бассейнов объемом от 1 100 до 8 300 л Тип картриджа: Тип I (58093) Диаметр шлангов: 32 мм Мощность / Напряжение: 16 Вт / 220-240 В Вес в упаковке: 1.9 кг Габариты упаковки: 27 x 25 x 25 см</p>	<p>13900</p>
<p>TK-00049951</p>	<p>Фильтрующий насос для бассейнов, BESTWAY, 58383</p>		<p>Бренд: Bestway (серия Flowclear) Производительность: 2 006 л/ч Совместимость: Для бассейнов объемом от 1 100 до 14 300 л Тип картриджа: Тип II (58094) Диаметр шлангов: 32 мм Мощность / Напряжение: 29 Вт / 220-240 В Вес в упаковке: 2.5 кг Габариты упаковки: 32.5 x 27 x 27 см</p>	<p>16600</p>
<p>TK-00049952</p>	<p>Фильтрующий насос для бассейнов, BESTWAY, 58386</p>		<p>Бренд: Bestway (серия Flowclear) Производительность: 3 028 л/ч Совместимость: Для бассейнов объемом от 1 100 до 17 400 л Тип картриджа: Тип II (58094) Диаметр шлангов: 32 мм Мощность / Напряжение: 32 Вт / 220-240 В Вес в упаковке: 2.9 кг Габариты упаковки: 35 x 27 x 27 см</p>	<p>23100</p>
<p>TK-00045053</p>	<p>Картридж для ф-насоса тип I, BESTWAY, 58093</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Сменный картридж I Совместимость: Для фильтро-насосов производительностью 1 249 л/ч Размеры: Диаметр 8.0 см, высота 9.0 см Комплектация: 2 шт. (блистер) Вес в упаковке: 0.16 кг Габариты упаковки: 18 x 8 x 8 см</p>	<p>2000</p>
<p>TK-00045054</p>	<p>Картридж для ф-насоса тип II, BESTWAY, 58094</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Сменный картридж II Совместимость: Для фильтро-насосов производительностью 2 006 и 3 028 л/ч Размеры: Диаметр 10.6 см, высота 13.6 см Комплектация: 2 шт. (блистер) Вес в упаковке: 0.23 кг Габариты упаковки: 27.2 x 10.6 x 10.6 см</p>	<p>2900</p>
<p>TK-00044537</p>	<p>Картридж для ф-насоса тип III (A/C), BESTWAY, 58012</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Сменный картридж III (A/C) Совместимость: Для фильтро-насосов 4 164–5 678 л/ч (включая Intex Type A) Размеры: Диаметр 10.6 см, высота 20.3 см Комплектация: 1 шт. Вес в упаковке: 0.17 кг Габариты упаковки: 20.3 x 10.6 x 10.6 см</p>	<p>1350</p>







<p>TK-00049954</p>	<p>Картридж для ф-насоса тип IV (B), BESTWAY, 58095</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Сменный картридж IV (B) Совместимость: Для фильтр-насосов производительностью 9 463 л/ч (включая Intex Type B) Размеры: Диаметр 14.2 см, высота 25.4 см Комплектация: 1 шт. Вес в упаковке: 0.42 кг Габариты упаковки: 25.4x14.2x14.2 см</p>	<p>4100</p>
<p>TK-00045072</p>	<p>Шланг для фильтр-насоса, BESTWAY, 58368</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Шланг гофрированный Длина: 3.0 м Диаметр: 38 мм (с накидными гайками) Совместимость: Для мощных фильтр-насосов и хлоргенераторов (от 5 678 л/ч) Вес в упаковке: 0.65 кг Габариты упаковки: 54 x 38 x 6 см</p>	<p>8900</p>
<p>TK-00049950</p>	<p>Шланг для фильтр-насоса, BESTWAY, 58369</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Шланг гофрированный Длина: 3.0 м Диаметр: 32 мм (гладкие концы под хомут) Совместимость: Для картриджных и песчаных фильтр-насосов малой и средней мощности (до 3 785 л/ч) Вес в упаковке: 0.43 кг Габариты упаковки: 35 x 32 x 6 см</p>	<p>4500</p>
<p>TK-00053455</p>	<p>Солнечный водонагреватель для бассейна BESTWAY 58423</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Солнечный водонагреватель (коврик-панель) Размеры: 110 x 171 см (площадь обогрева 1.46 кв.м) Совместимость: Для каркасных и надувных бассейнов; работает в паре с фильтр-насосами (картриджными до 9 463 л/ч и песчаными до 7 570 л/ч) Диаметр отверстий / шлангов: В комплекте переходники на 32 мм и 38 мм Эффективность: Повышает температуру воды примерно на 3-5°C (в зависимости от погоды и объема бассейна); возможно последовательное подключение нескольких ковриков Материал: Высокопрочный ПВХ (Hi-Tech) Вес в упаковке: 6.1 кг Габариты упаковки: 65 x 27 x 22 см</p>	<p>30200</p>
<p>TK-00053438</p>	<p>Градусник для воды "BESTWAY" 58072</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Плавающий термометр для воды Материал: Высокопрочный ABS-пластик Шкала измерения: Цельсий (°C) и Фаренгейт (°F) Особенности: Наличие шнура для фиксации у бортика бассейна; не тонет, всегда удерживает верхнюю часть над водой для удобного считывания показаний Вес в упаковке: 0.08 кг Габариты упаковки: 25 x 11 x 5 см</p>	<p>1900</p>

<p>TK-00053457</p>	<p>Водопад с LED подсветкой "BESTWAY" 58619</p>		<p>Совместимость: Для всех типов каркасных бассейнов Требуемая производительность насоса: От 2 006 до 11 355 л/ч Особенности подсветки: 8 съёмная LED-панель; автоотключение через 2 часа Питание: 3 батарейки типа AA (в комплект не входят) Класс защиты: IP67 Комплектация: Водопад, переходники для подключения шлангов (32 мм и 38 мм) Вес в упаковке: 2.4 кг Габариты упаковки: 33 x 31.5 x 31 см</p>	<p>26500</p>
<p>TK-00053449</p>	<p>Лестница "BESTWAY" 3 ступени 107см (перекидная) 58335</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Лестница для бассейна (двухсторонняя / перекидная) Высота: 107 см Количество ступеней: 3 + 3 (без верхней площадки) Совместимость: Для каркасных и надувных бассейнов с высотой борта до 107 см Материал: Устойчивый к коррозии металлический каркас, ступени из высокопрочного пластика Максимальная нагрузка: 150 кг Вес в упаковке: 7.5 кг Габариты упаковки: 113 x 42 x 9.5 см</p>	<p>20100</p>
<p>TK-00053450</p>	<p>Лестница "BESTWAY" 4 ступени 122см (перекидная) 58336</p>		<p>Бренд: Bestway Тип: Лестница для бассейна (двухсторонняя / перекидная) Высота: 122 см Количество ступеней: 4 + 4 (без верхней площадки) Совместимость: Для каркасных и надувных бассейнов с высотой борта до 122 см Материал: Устойчивый к коррозии металлический каркас, ступени из высокопрочного пластика Максимальная нагрузка: 150 кг Вес в упаковке: 8.7 кг Габариты упаковки: 125 x 42 x 9.5 см</p>	<p>28700</p>
<p>TK-00053451</p>	<p>Лестница "BESTWAY" 5 ступеней 132см (перекидная) 58337</p>		<p>Тип: Лестница для бассейна (двухсторонняя / перекидная с площадкой) Высота: 132 см Количество ступеней: 4 + 4 + верхняя площадка (итого 5 уровней) Совместимость: Для каркасных и надувных бассейнов с высотой борта до 132 см Материал: Устойчивый к коррозии металлический каркас, ступени и площадка из высокопрочного пластика Максимальная нагрузка: 150 кг Вес в упаковке: 11.6 кг Габариты упаковки: 137 x 49 x 13 см</p>	<p>37900</p>

<p>TK-00053461</p>	<p>Пылесос робот для каркасных бассейнов "BESTWAY" AquaTronix G100, 58864</p>		<p>Совместимость: Для плоских круглых бассейнов площадью до 20 кв.м и прямоугольных бассейнов площадью до 20 кв.м Подходит для всех типов каркасных и надувных бассейнов. Время работы / зарядки: До 45 минут непрерывной работы / Полная зарядка за 5-6 часов Объем контейнера для мусора: 3.5 л Комплектация: Робот-пылесос, комплект для извлечения из воды (поплавок и трос), зарядное устройство. Вес в упаковке: 4.7 кг Габариты упаковки: 40 x 40 x 28.5 см</p>	<p>49800</p>
<p>TK-00053458</p>	<p>Пылесос робот для каркасных бассейнов "BESTWAY" AquaTronix G200, 58765</p>		<p>Совместимость: Для бассейнов с плоским дном площадью до 45 кв.м. Подходит для всех типов каркасных и надувных бассейнов. Время работы / зарядки: До 90 минут непрерывной работы / Полная зарядка за 5-6 часов Объем контейнера для мусора: 3.5 л Комплектация: Робот-пылесос, комплект для извлечения из воды (поплавок с тросом), зарядное устройство. Вес в упаковке: 6.5 кг Габариты упаковки: 44 x 40 x 29 см</p>	<p>79900</p>
<p>TK-00053462</p>	<p>Пылесос аккумуляторный "BESTWAY" 58946 (ручной)</p>		<p>Совместимость: Для небольших каркасных и надувных бассейнов, а также для спа-бассейнов (джакузи) Время работы / зарядки: До 40 минут непрерывной работы / Полная зарядка за 4-5 часов от USB-кабеля Комплектация: Ручной пылесос, тканевый сетчатый фильтр, вакуумная насадка с щетками для очистки дна и углов, USB-кабель для зарядки, двухсекционная штанга. Вес в упаковке: 1.1 кг Габариты упаковки: 45 x 12.5 x 11.5 см</p>	<p>73100</p>
<p>TK-00053432</p>	<p>Набор для уборки бассейна, BESTWAY, 58013</p>		<p>Тип: Набор для чистки бассейна Совместимость: Для бассейнов диаметром/длиной до 396 см Комплектация: Алюминиевая штанга (167-174 см), насадка-сачок, насадка-пылесос (работает от садового шланга), тканевый мусоросборник Материал: Пластик, алюминий Вес в упаковке: 1.1 кг Габариты упаковки: 56.5x16x 10 см</p>	<p>8900</p>

<p>TK-00053443</p>	<p>Набор для уборки бассейна, BESTWAY, 58212</p>		<p>Тип: Набор для чистки (вакуумный) Совместимость: Для бассейнов до 457 см (насос от 2006 до 3785 л/ч) Комплектация: Насадка-пылесос, штанга (224 см), шланг (6 м, 32 мм), 3 переходника, многоразовый мешок Вес в упаковке: 1.8 кг Габариты упаковки: 70x21.5x21.5 см</p>	<p>18900</p>
<p>TK-00053445</p>	<p>Набор для уборки бассейна, BESTWAY, 58234</p>		<p>Тип: Набор для чистки (вакуумный) Совместимость: Для бассейнов от 457 см (насос от 2006 л/ч) Комплектация: Штанга (279 см), сачок, пылесос, шланг (7.5 м, 32 мм), переходники, мешок для мусора Вес в упаковке: 2.8 кг Габариты упаковки: 112x31.5x11.5 см</p>	<p>18400</p>
<p>TK-00053446</p>	<p>Набор для уборки бассейна, BESTWAY, 58237</p>		<p>Артикул: 58237 Бренд: Bestway Тип: Набор для чистки (вакуумный deluxe) Совместимость: Для бассейнов от 457 см (насос от 3028 л/ч) Комплектация: Штанга (279 см), сачок, пылесос, скиммер навесной, шланг (7.5 м, 32 мм), переходники Вес в упаковке: 5.1 кг Габариты упаковки: 112x32x22 см</p>	<p>29700</p>
<p>TK-00053447</p>	<p>Сачок для листьев "BESTWAY" (с мотней) 58278</p>		<p>Материал: Высокопрочный пластик (рама), прочная мелкоячеистая нейлоновая сетка Совместимость: Подходит для подключения к телескопической штанге с внутренним диаметром 30 мм (в комплект не входит) Вес в упаковке: 0.33 кг Габариты упаковки: 43.5 x 29 x 3.5 см</p>	<p>2400</p>
<p>TK-00053448</p>	<p>Щетка для стен "BESTWAY" (50,8 см) 58280</p>		<p>Длина щетки: 50.8 см Материал: Высокопрочный пластик (корпус), плотный износостойкий нейлон (щетина) Совместимость: Предназначена для использования с телескопической штангой Bestway 58279 или любой другой штангой с внутренним диаметром подключения 30 мм (штанга в комплект не входит) Вес в упаковке: 0.36 кг Габариты упаковки: 50.8 x 14 x 5 см</p>	<p>2300</p>
<p>TK-00053459</p>	<p>Щетка для стен "BESTWAY" угловая 58786</p>		<p>Материал: Высокопрочный пластик (корпус), износостойкий нейлон (щетина) Совместимость: Предназначена для использования с телескопическими штангами с внутренним диаметром подключения 30 мм (штанга в комплект не входит) Вес в упаковке: 0.17 кг Габариты упаковки: 20 x 15 x 7.5 см</p>	<p>2700</p>

TK-00053444	Скиммер подвесной 5 л "BESTWAY" для каркасных бассейнов, 58233		Объем корзины: 5 л Требуемая производительность насоса: От 3028 л/ч и более Совместимость: Подходит для всех типов каркасных и надувных бассейнов Bestway и Intex Материал: Высокопрочный, устойчивый к воздействию коррозии и ультрафиолета пластик Вес в упаковке: 1.7 кг Габариты упаковки: 32x25x25 см	7200
TK-00053428	Защитный коврик под бассейн 274 x 274 см, BESTWAY, 58000		Бренд: Bestway Тип: Защитная подстилка (коврик) Размер: 274 x 274 см Совместимость: Для круглых бассейнов диаметром до 244 см Материал: Тарпаулин (ПВХ) Вес в упаковке: 0.6 кг Габариты упаковки: 20x20x7.5 см	3400
TK-00053429	Защитный коврик под бассейн 335 x 335 см, BESTWAY, 58001		Бренд: Bestway Тип: Защитная подстилка (коврик) Размер: 335 x 335 см Совместимость: Для круглых бассейнов диаметром 305 см Материал: Тарпаулин (ПВХ) Вес в упаковке: 0.85 кг Габариты упаковки: 20x20x9.5 см	4650
TK-00053430	Защитный коврик под бассейн 396 x 396 см, BESTWAY, 58002		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Подстилка под бассейн квадратная Цвет: Синий Размер подстилки: 396 x 396 см Совместимость: Для круглых бассейнов диаметром 366 см Материал: Тарпаулин (ПЭ), толщина 0.12 мм (75 г/м²) Вес в упаковке: 1.8 кг Габариты упаковки: 30x29.5x9.5 см	6900
TK-00053431	Защитный коврик под бассейн 488 x 488 см, BESTWAY, 58003		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Подстилка под бассейн квадратная Цвет: Синий Размер подстилки: 488 x 488 см Совместимость: Для круглых бассейнов диаметром 457 см Материал: Тарпаулин (ПЭ), толщина 0.12 мм (75 г/м²) Вес в упаковке: 2.1 кг Габариты упаковки: 30x29.5x11.5 см	7540
TK-00053433	Тент для бассейна круглый 244 см, BESTWAY, 58032		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент для бассейна круглый Цвет: Черный/темно-серый Фактический диаметр: 244 см Совместимость: Для круглых каркасных бассейнов 244 см Материал: ПВХ, толщина 0.18 мм Особенности: Фиксирующий шнур, дренажные отверстия Вес в упаковке: 1.4 кг Габариты упаковки: 24x24x6.5 см	3150
TK-00053434	Тент для бассейна круглый 305 см, BESTWAY, 58036		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент для бассейна круглый Цвет: Черный/темно-серый Фактический диаметр: 305 см Совместимость: Для круглых каркасных бассейнов 305 см Материал: ПВХ, толщина 0.18 мм Особенности: Фиксирующий шнур, дренажные отверстия Вес в упаковке: 1.9 кг Габариты упаковки: 24x24x7.5 см	4400

TK-00053435	Тент для бассейна круглый 366 см, BESTWAY, 58037		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент для бассейна круглый Цвет: Черный/темно-серый Фактический диаметр: 366 см Совместимость: Для круглых каркасных бассейнов 366 см Материал: ПВХ, толщина 0.18 мм Особенности: Фиксирующий шнур, дренажные отверстия Вес в упаковке: 2.4 кг Габариты упаковки: 24x24x10 см	6400
TK-00053436	Тент для бассейна круглый 457 см, BESTWAY, 58038		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент для бассейна круглый Цвет: Черный/темно-серый Фактический диаметр: 457 см Совместимость: Для круглых каркасных бассейнов 457 см Материал: ПВХ, толщина 0.18 мм Особенности: Фиксирующий шнур, дренажные отверстия Вес в упаковке: 3.4 кг Габариты упаковки: 35x33x9.5 см	10100
TK-00053437	Тент для бассейна круглый 549 см, BESTWAY, 58039		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент для бассейна круглый Цвет: Черный/темно-серый Диаметр: 549 см Совместимость: Для круглых каркасных бассейнов 549 см Материал: ПВХ, толщина 0.18 мм Особенности: Фиксирующий шнур, дренажные отверстия Вес в упаковке: 4.6 кг Габариты упаковки: 35x33x14 см	22300
TK-00053439	Тент для бассейна прямоугольный 221 x 150 см, BESTWAY, 58103		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент прямоугольный Цвет: Синий Размер тента: 224 x 154 см Совместимость: Для прямоугольных каркасных бассейнов 221 x 150 см Материал: Тарпаулин (ПЭ), толщина 0.12 мм Особенности: Фиксирующие шнуры, дренажные отверстия Вес в упаковке: 0.6 кг Габариты упаковки: 20x20x5.5 см	4900
TK-00053440	Тент для бассейна прямоугольный 259 x 170 см, BESTWAY, 58105		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент прямоугольный Цвет: Синий размер тента: 264 x 174 см Совместимость: Для прямоугольных каркасных бассейнов 259 x 170 см Материал: Тарпаулин (ПЭ), толщина 0.12 мм Особенности: Фиксирующие шнуры, дренажные отверстия Вес в упаковке: 0.7 кг Габариты упаковки: 20x20x7 см	6500
TK-00053441	Тент для бассейна прямоугольный 300 x 201 см, BESTWAY, 58106		Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент прямоугольный Цвет: Синий размер тента: 304 x 205 см Совместимость: Для прямоугольных каркасных бассейнов 300 x 201 см Материал: Тарпаулин (ПЭ), толщина 0.12 мм Особенности: Фиксирующие шнуры, дренажные отверстия Вес в упаковке: 0.85 кг Габариты упаковки: 20x20x8 см	10600

<p>ТК-00053442</p>	<p>Тент для бассейна прямоугольный 400 x 211 см, BESTWAY, 58107</p>		<p>Бренд: Bestway (серия Flowclear) Тип: Тент прямоугольный Цвет: Синий Фактический размер тента: 304 x 205 см Совместимость: Для прямоугольных каркасных бассейнов 300 x 201 см Материал: Тарпаулин (ПЭ), толщина 0.12 мм Особенности: Фиксирующие шнуры, дренажные отверстия Вес в упаковке: 0.85 кг Габариты упаковки: 20x20x8 см</p>	<p>7400</p>
--------------------	---	---	--	-------------

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ