

- **Трехслойная надежная структура, прочный и эластичный**
- **Толщина шланга 2,25 мм. - 3 мм.**
- **Шланг защищен от скручивание, блокирующих струю воды**
- **Устойчив к UV излучению и нарастанию водорослей внутри шланга**
- **Всесезонный - рабочая температура от -10 до + 65°C**
- **Рабочее давление до 8 бар**

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
Садовые шланги				
TK-00048381	Настенная автоматическая катушка со шлангом (13mm) 1/2" 30 M PICKS		• Корпус - прочный ABS-пластик • Шланг - гибкий полипропилен с армированной PU-сеткой - Особенности: • РЕГУЛИРУЕМОЕ НАТЯЖЕНИЕ • УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ И КОРРОЗИИ • ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ • ГИБКАЯ И МЯГКАЯ СТРУКТУРА • ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА • ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ ИЛИ УСТАНОВКИ ОТДЕЛЬНО • САМОРАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА НАМОТКИ	79900
A0017236	PICKS шланг садовый серый		• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 20 метров	11200
A0017237			• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 30 метров	16200
A0017238			• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 50 метров	26200
A0017239			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 20 метров	11200
A0017240			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 30 метров	16200
A0017241			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 50 метров	26200
A0017242	PICKS шланг садовый желтый		• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 20 метров	11200
A0017243			• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 30 метров	16200
A0017244			• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 50 метров	26200
A0017245			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 20 метров	11200
A0017246			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 30 метров	16200
A0017247			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 50 метров	26200
A0017248	PICKS шланг садовый синий		• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 20 метров	11200
A0017249			• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 30 метров	16200
A0017250			• Подключение 1½" 13*19 мм. • Длина 50 метров	26200
A0017251			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 20 метров	11200
A0017252			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 30 метров	16200
A0017253			• Подключение ¾" 18*22 мм. • Длина 50 метров	26200

Пистолеты распылители, дождеватели

A0017272	Пистолет наконечник для полива		• Регулируемый (сопло)	750
TK-00051162	Наконечник распылитель PICKS регулируемое сопло FJ-2101A		Мягкий пластиковый садовый пистолет-распылитель 2 режима распыла: струя, конус Корпус ABS с мягким покрытием	700
A0017271	Пистолет для полива		• Регулируемый распылитель	1850
A0017270	Пистолет для полива		• Многофункциональный 7 в 1	2350
TK-00051159	Пистолет распылитель PICKS FJ-2225E		Пластиковый пистолет-распылитель с 2 режимами и регулятором подачи воды Материал: пластиковый корпус с прорезиненным покрытием TPR, нейлоновый курок Режимы распыления: конус, струя	3800
TK-00051160	Пистолет распылитель PICKS регулируемое сопло 2x1 FJ-2227E		Пластиковый распылитель с 2 режимами и регулятором подачи воды Материал: пластиковый корпус с прорезиненным покрытием TPR Режимы распыления: конус, струя	3800
TK-00051155	Пистолет распылитель PICKS 8 режимов FJ-2224E		Пластиковый садовый пистолет-распылитель с 8 режимами и клапаном Материал: корпус ABS с прорезиненным покрытием TPR, цинковый входной штуцер Режимы распыления: центр, туман, душ, струя, дождь и др.	4200
TK-00051156	Пистолет распылитель PICKS 8 режимов FJ-2226E		Прямой пластиковый садовый пистолет-распылитель с 8 режимами и клапаном Материал: корпус ABS с прорезиненным покрытием TPR Режимы распыления: центр, туман, душ, струя, дождь и др.	4200

TK-00051183	Гарден HOSE Пистолет распылитель PICKS 8 режимов с дозатором FJ-6201E		Пластиковая насадка-распылитель с 8 режимами и ёмкостью для моющего средства Возможность подачи воды с моющим средством или без него Клапан управления подачей воды	6900
TK-00051184	Гарден HOSE Пистолет распылитель PICKS 8 режимов с дозатором FJ-6202E		Пластиковая насадка-распылитель с 8 режимами и ёмкостью для моющего средства Возможность подачи воды с моющим средством или без него Клапан управления подачей воды	6900
TK-00051185	Гарден HOSE Пистолет распылитель PICKS 8 режимов с дозатором FJ-6203E		Пластиковая удлинённая насадка-распылитель с 8 режимами и ёмкостью для моющего средства Регулировка подачи воды (с моющим средством или без) Клапан для включения/отключения воды Поворотная головка 180° для изменения угла полива	8900
TK-00051182	Гарден HOSE Пистолет распылитель PICKS 8 режимов FJ-6102E		Пластиковая удлинённая садовая лейка-распылитель с 8 режимами и клапаном Клапан регулирует включение воды и напор Длина: 470 мм Материал: корпус ABS с резиновым покрытием TPR, алюминиевая трубка	6900

Штуцеры и коннекторы

A0017261	Штуцер садовый		• Подключение 1/2" В.Р.	450
A0017267	Штуцер садовый		• Подключение 3/4" В.Р.	500
A0017264	Коннектор садовый 13 мм		• Подключение 1/2"	500
A0017265	Коннектор садовый с автостопом 13 мм.		• Подключение 1/2"	450

A0017263	Коннектор садовый 19 мм.		• Подключение 3/4"	600
A0017266	Коннектор садовый с автостопом 19 мм.		• Подключение 3/4"	550
A0017269	Ремонтная муфта 13 мм.		• Подключение 1/2"	400
A0017268	Ремонтная муфта 19 мм.		• Подключение 3/4"	500
TK-00051173	Коннектор PICKS быстросъемный 1/2 FJ-5131A		Быстросъёмный коннектор для садового шланга Материал: ABS, TPR, POM	600
TK-00051177	Коннектор PICKS быстросъемный 3/4 FJ-5133A			700
TK-00051174	Коннектор PICKS быстросъемный с автостопом 1/2 FJ-51312A		Быстросъёмный коннектор для садового шланга с автостопом Материал: ABS, TPR, POM	700
TK-00051178	Коннектор PICKS быстросъемный с автостопом 3/4 FJ-5134A			800
TK-00051175	Гарден HOSE Штуцер PICKS 1/2x3/4 FJ-5137		Переходник для крана Материал: ABS, TPR	600
TK-00051176	Гарден HOSE Штуцер PICKS 3/4x1 FJ-5138			700
TK-00051179	Муфта ремонтная PICKS 13mm 1/2 FJ-5135A		Соединитель (ремонтный) для садового шланга Материал: PP, TPR, POM	600
TK-00051180	Муфта ремонтная PICKS 19mm 3/4 FJ-5136A			700

A0017278	Катушка для шланга		• Длина от 10 до 20 метров	8650
A0017279	Катушка для шланга		• Длина от 10 до 30 метров	12400
TK-00048382	Тележка для шланга PICKS 1/2 от 10-60м		Передвижная тележка для намотки шланга Вместимость: До 60 метров шланга диаметром 1/2 дюйма Скручивание шланга: Ручное, с помощью вращающейся рукоятки Поддерживаемые диаметры шлангов: 1/2 дюйма (12 мм) 5/8 дюйма (15 мм) — до 50 м 3/4 дюйма (19 мм) — до 35 м Особенности: Регулируемая по высоте ручка тележки для переноски Компактная и устойчивая конструкция Подходит для дачи, сада, мойки автомобиля и хозяйственных нужд	18900
Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления				