

Фильтра песочные

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ МЗ/ч	МАССА ЗАКЛАДКИ ПЕСКА КГ	ДИАМЕТР	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
Етаух Р полиэтилен						
004828		Emaux P - 350	4.32	20	50	73900
000595		Emaux P - 400	6.12	35		84900
013612		Emaux P - 450	7.80	45		94900
000596		Emaux P - 500	10.80	85		106900
000597		Emaux P - 650	15.30	145		132900
000588		Emaux P - 700	19.20	210		154900

PICKS W, WB стекловолокно

TK-00047953		PICKS W-400	6,48	35	50	71900
TK-00043721		PICKS W-400S	6,12	35		81900
TK-00047954		PICKS W-450	8,1	45		92900
TK-00043722		PICKS W-450S	7,80	45		85900
TK-00043723		PICKS W-525	10,80	85		104900
TK-00047790		PICKS W-550	12,0	85		104900
TK-00043724		PICKS W-625	15,0	150		135900
TK-00047791		PICKS W-650	15,6	145		135900
TK-00047955		PICKS W-700	19,5	210		154900
TK-00043725		PICKS W-700S	19,2	210		161900
TK-00047956		PICKS WB-800	24,9	355	63	255900
TK-00043726		PICKS W-800	24,9	355		255900
TK-00047957		PICKS WB-900	31,2	470		296900
TK-00043727		PICKS W-900	31,2	470		296900
TK-00047958		PICKS WB-1000	39	620		455900
TK-00047959		PICKS WB-1200	51,6	860		497900

Етаух V стекловолокно

000599		Emaux V-350	4.32	20	50	90900
000600		Emaux V-400	6.48	35		101900
000601		Emaux V-450	8.10	45		111900
000602		Emaux V-500	11.10	85		130900
000603		Emaux V-650	15.60	145		163900
000604		Emaux V-700	19.50	210		199900
TK-00050648		Emaux V-700B	20.16	215	63	239900
004829		Emaux V-800	24.90	355		330900
000605		Emaux V-900	31.20	470		377900
000606		Emaux V-1000	39.0	620		501900
000607		Emaux V-1200	51.60	860		629900
TK-00042440		Emaux V-1200C	56,50	860	75	754900

Р стекловолокно						
A0009932		P - 350мм	4,32	20	50	78900
A0009933		P - 400мм	6,12	35		84900
A0009934		P - 450мм	7,80	45		89900
A0009935		P - 525мм	10,80	85		94900
A0009936		P - 625мм	15,30	145		119900
A0009943		P - 800мм	24,90	355	63	224900
A0009946		P - 1200мм	56,00	860		497900
Емаux SMG/TMG стекловолокно покрытое гелькоутом						
A0000182		Emaux SMG - 500	10.0	100	50	189900
A0000183		Emaux SMG - 650	16.50	150		225900
A0000184		Emaux SMG - 750	22.10	250	63	285900
A0014245		Emaux TMG - 500	10.0	88	50	177900
A0014246		Emaux TMG - 650	16,50	158		214900
PICKS WS, WSB стекловолокно						
TK-00047963		PICKS WS-650	15,6	145	50	136900
TK-00043732		PICKS WS-700	19,5	210		156900
TK-00047964		PICKS WSB-800	24,1	355	63	288900
TK-00043733		PICKS WS-800	25,2	355		288900
TK-00047960		PICKS WSB-900	29,7	470		377900
TK-00043735		PICKS WS-1000	39,0	620		636900
TK-00047961		PICKS WSB-1000	40,2	620	63-75	465900
TK-00047962		PICKS WSB-1200	51,6	860		660900
PS стекловолокно						
A0009938		PS - 525	11,10	85	50	119900
A0009939		PS - 625	15,60	145		129900
A0009942		PS - 700	19,50	210		149900
A0012567		PS - 900	31,20	470		359900
Емаux S полиэтилен						
008584		Emaux S - 500	11.10	85	50	141900
007777		Emaux S - 650	15.60	145		169900
007778		Emaux S - 700	19.50	210		189900
Фильтр песочный PICKS F (стекловолокно)						
TK-00050239		F-1200	52	860	90	959900
TK-00050240		F-1400	69	1150	110	1259900
Фильтр грубой очистки для дома						
009788		Emaux HD13300	3.51	75	32	142900

Етаux T полиэтилен							
A0002727		EMAUX T - 500	10.0	95	50	155900	
A0002728		EMAUX T - 600	14,6	165		183900	
A0002729		EMAUX T - 700	19,5	200		217900	
Етаux MFV полиэтилен							
A0009766		EMAUX MFV - 20	10.5	70	50	133900	
A0008140		EMAUX MFV - 24	14.3	125		147900	
A0009767		EMAUX MFV - 27	18.0	185	63	179900	
Моноблочный фильтр с насосом							
TK-00049711		Моноблочный фильтр с насо- сом PICKS модель PCS365PE	13	25	Адаптер под шланг 32-38 мм	77900	
A0000187		Emaux FSU - 8P	8	17	Адаптер под шланг 32-38 мм	87900	
A0016151		Emaux FSU - 8TP с таймером	8	17	Адаптер под шланг 32-38 мм	93900	
TK-00042439		Emaux FSP300 - 4W	4.32	20	50	109900	
A0007284		Emaux FSP400 - 6W	6,48	35	50	179900	
Головки, крышки, манометры песочного фильтра							
Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Диаметр соединения мм.	МАХ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ С°	СОВМЕСТИМОСТЬ с ФИЛЬТРАМИ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ	ЦЕНА ОПТОВАЯ ДОЛЛАР
TK-00053026		PICKS модель PCS365PE	50	50	PCS365PE	14900	20,86

TK-00047792		PICKS W 1.5	50	50	От 300мм до 700мм	50900
TK-00047793		PICKS W 2	63	50	От 800мм до 1200мм	65900
TK-00047794		PICKS WS 1.5	50	50	От 300мм до 700мм	50900
TK-00047795		PICKS WS 2	63	50	От 800мм до 1200мм	65900
000340		Emaux MPV01	50	50	От 350мм до 700мм	41900
000341		Emaux MPV02	63	50	от 700мм до 1200мм	59900
A0007369		Emaux MPV03	50	50	От 350мм до 700мм	39900
TK-00053160		Емаux MPV03 (комплект с гайками)	50	50	От 350мм до 700мм	50900
A0000935		Emaux MPV04	63	50	от 700мм до 900мм	57900
TK-00053162		MPV04 (комплект с гайками)	63	50	от 700мм до 900мм	67900
A0009769		Emaux MPV05	17	50	4	28900

TK-00050645		Emaux MPV12	63	50	От 800мм до 1200мм	99900
C0000772		Emaux MPV16	50	50	200мм	31900
A0010573		Крышка фильтра Emaux PS1200	27	50	4	29900
C0000979		Манометр для песочного фильтра EMAUX	Подходит для моделей Emaux MPV01, MPV02, MPV03, MPV05, MPV07, MPV08 Максимальной давление 2.7 bar Заднее подключение			4900
TK-00051228		Манометр для песочного фильтра PICKS	Подходит для моделей P/V350-700/MPV01/MPV02/MPV03/MPV07/MPV08 с задним подключением Максимальной давление 2.8 bar			6900

Гайки для головок песочного фильтра

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Диаметр соединения мм.	-	-	Цена розничная тенге
000373		Гайки насоса SS	50	-	-	1900
A0000188		Гайки для головки фильтра	50	-	-	3900
A0000189		Гайки для головки	63	-	-	5900
A0002163		Гайки для головки	50	-	-	4900

Картриджные фильтры (корпус)

Артикул	Фотография	Наименования товара	Пропускная способность м3/ч.	Размер корпуса мм.	Диаметр соединения мм.	Цена розничная тенге
012597		CF25	5.5	411x400x225	50	67900
012598		CF50	11.4	591x580x225	50	89900
012599		CF75	17.0	771x760x225	50	101900
012600		CF100	22.9	951x940x225	63	112900

Картриджи для фильтров (элемент)

Артикул	Фотография	Наименования товара	Диаметр мм.	Длина мм.	Степень фильтрации микрон	Цена розничная тенге
012603		CF25-CE	183	184.5	≤15	18900
012604		CF50-CE		364.5		24300
012605		CF75-CE		544.5		29700
012606		CF100-CE		724.5		35000

Насосы

Артикул	Фотография	Наименования товара	Мощность кВт.	Пропускная способность м3/ч.	Диаметр соединения мм.	Цена розничная тенге
---------	------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------	----------------------

Picks SLP

TK-00048264		SLP-300	2,2	63	110	390900
-------------	---	---------	-----	----	-----	--------

Picks SEQ

TK-00048266		SEQ-400	3,0	97,8	160	778900
TK-00048267		SEQ-500	4,0	106,8	160	798900
TK-00048268		SEQ-750	5,5	120	160	818900

Picks SMP

A0015510		PICKS SMP-015	0,18	7,5	50	51900
A0015511		PICKS SMP-020	0,25	9	50	59900

Picks WTB

A0010038		PICKS WTB300T	3,0	75	110	270900
A0010039		PICKS WTB400T	4,0	90	110	299900

Picks SWIM						
A0010028		PICKS SWIM S1-025	0,37	11	50	77900
A0010029		PICKS SWIM S1-035	0,55	15	50	78900
A0010030		PICKS SWIM S1-050	0,75	18	50	91900
A0010031		PICKS SWIM S1-075	0,9	22	50	96900
A0010032		PICKS SWIM S1-100	1,1	24	50	100900
A0010033		PICKS SWIM S1-150	1,5	28	50	140900
A0010034		PICKS SWIM S2-120	0,9	20	63	123900
A0010035		PICKS SWIM S2-200	1,5	26	63	134900
A0010036		PICKS SWIM S2-300	2,2	32	63	158900
A0010037		PICKS SWIM S2-400	3,0	38	63	202900
Emaux APS						
A0013847		Hacoc EMAUX APS550P	4.0	95	100	1118900
Emaux EPH						
014586		Emaux EPH-300	2.20	40	63	299900
014587		Emaux EPH-400	2.80	50		359900
Emaux SB						
000477		Emaux SB-20	1.80	28	63	284900
000478		Emaux SB-30	2.18	35		295900
Emaux SR						
000479		Emaux SR-30	2.18	35	63	273900
Emaux SS						
000480		Emaux SS-020	0.28	10	50	98900
000481		Emaux SS-033	0.43	12		105900
000482		Emaux SS-050	0.55	14		122900
000483		Emaux SS-075	0.75	15		129900
000484		Emaux SS-100	0.90	16		137900
000485		Emaux SS-120	0.97	18		145900

Aqua-Mini						
018450		Emaux AMU020P	0.25	9	50	70900
A0001607		EMAUX AMU020TP с таймером	0.25	9	50	85900
Emaux SPH						
A0000185		Emaux SPH 100	1.10	21	50	200900
A0000186		Emaux SPH 300	2.20	33.4		245900
Emaux ST						
A0009775		Emaux ST-020	0,28	3,5	50	74900
A0009776		Emaux ST-050	0,55	10,3		111900
005379		Emaux ST-075	0.75	15		119900
008612		Emaux ST-120	0.97	20		130900
Emaux SP						
005380		Emaux SP-075	0,75	16	50	106900
Emaux C-SE фланцевый (трех фазный)						
012828		Emaux C-SE7.5	5,5	83	80	942900

Противотоки


Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
014589		Еmaux EM-0055	С прожектором (различные режимы работы)	153900
009600		PALENA	Корпус из нержавеющей стали с поручнями (различные режимы работы)	520900

Блок управления

014590		Еmaux SWJ-CB	Осуществляет регулировку мощности всасывающих и напорных форсунок системы противотока.	119900
--------	---	--------------	--	--------

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
000555		Astral (под бетон)	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5 мм Скорость потока: 9.5 л/мин	18900
013463		EMAUX (под Алькорплан) EM0010RV	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5 мм Скорость потока: 9.5 л/мин	19900
A0016000		EMAUX (под Алькорплан) EM0020RV	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5 мм Скорость потока: 9.5 л/мин	29900
000557		EMAUX EM0130-SC под бетон	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5 мм Скорость потока: 9.5 л/мин	23900


000558		EMAUX (под Алькорплан) EM0130-SV	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5 мм Скорость потока: 9.5 л/мин	38900
TK- 00042441		EMAUX(под Алькорплан) EM0180-SV	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5 мм Скорость потока: 9.5 л/мин	49900
000559		EMAUX EM0140-SC под бетон	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 9.5 л/мин	39900
000560		EMAUX (под Алькорплан) EM0140-SV	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 9.5 л/мин	49900
TK- 00050235		SPC-01-25	Материал: нержавейка SS304 Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 9.5 л/мин	242900
A0014384		Скиммер подвесной для каркасных бассейнов	Материал: ABS Скорость потока: 5 л/мин	15900
Донные трапы				
TK- 00054454		Донный трап 150x150	Материал: нержавейка SS304 Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150 л/мин	35900
TK- 00054455		Донный трап 225x225x20	Материал: нержавейка SS304 Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150 л/мин	129900
TK- 00054456		Донный трап 325x325x25	Материал: нержавейка SS304 Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150 л/мин	139900
TK- 00054457		Донный трап 425x425x30	Материал: нержавейка SS304 Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150 л/мин	149900


000348		Под Алькорплан (квадрат) EM2812	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 558 л/мин	12900
000350		Под Алькорплан EM2837	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 217	13900
000351		Под Алькорплан EM2832V	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150	15900
TK- 00041677		Гидравлический клапан « EM2833HV под алькорплан	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 240	19900
TK- 00052732		Донный трап "EMAUX " EM2815V (под Алькорплан)	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150	19900
TK- 00052733		Донный трап "EMAUX " EM2833V (под Алькорплан)	150 Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150	15900
000353		EM2819 под бетон	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150	2700
000354		EM2824 под бетон	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 150	3300
A0002738		EM 2838 под бетон	Материал: ABS Диаметр соединения: 1.5" Скорость потока: 217	7900

TK-00048684		Заглушка для консервации бассейна	Материал: Резина Диаметр: 50 мм.			1900
TK-00048685			Материал: Резина Диаметр: 63 мм.			2700
Форсунки всасывающие						
TK-00054453		Форсунка для пылесоса под алькор (нерж SS304)	Материал: Нержавейка SS304 Цвет: Хром Скорость потока: 150			20900
000621		EM2822 для пылесоса	Материал: ABS Цвет: Белый Скорость потока: 150			2800
009799		EM2827V (под Алькорплан) для пылесоса	Материал: ABS & PVC Цвет: Белый Скорость потока: 150			6900
TK-00046270		EM2817 V(A1)	Материал: ABS Диаметр: 50 Скорость потока: 150			5400
TK-00046271		EM2817 V(A2)	ABS	DN63	150	5500
TK-00052115		PW-01	ABS	50		27900
TK-00052116		PW-02	ABS	50		8900
TK-00052117		PW-03	ABS	63		9900
TK-00052118		PW-04	ABS	90		10900
TK-00053479		PW-03 (под Алькорплан)	ABS	63		10900
TK-00053480		PW-04 (под Алькорплан)	ABS	90		11900

Форсунки возвратные

TK-00054450		Форсунка возвратная 001 (под Алькорплан)	Нержавейка SS304	Хром		29900
TK-00054451		Форсунка возвратная 002 (под Алькорплан)	Нержавейка SS304	Хром		29900
005945		EM3302	ABS & PVC	Белый	69	2800
000614		RL - 315 (под Алькорплан)			69	6300
000613		EM 4414 (под Алькорплан)			150	5100
000615		EM2828C (под Бетон)	ABS & PVC	Белый	69	4500
000616		EM2828V (под Алькорплан)			60	4500

A0002737		Етаих EM 4412 (под Алькорплан)	ABS	Белый	150	5500
A0003226		Етаих EM 4409 (под Алькорплан)			150-240	2200
A0016938		Етаих EM 4408 (под Бетон)			150-240	1600
TK-00052417		EM2822A заглушка с решеткой резьбовая				450
000632		EM2822B заглушка резьбовая			-	450
Форсунка для джакузи						
000625		Для джакузи шарнирная "А"	ABS	Белый	135	5300
Гидравлический клапан						
A0016136		EM2510	ABS	-	-	5500
Форсунки донные						
TK-00054452		Форсунка донная 7 отверстий	нерж SS304	Хром		25900
A0002734		Етаих EM 2861 под бетон	ABS	Белый	53	1900
A0002735		Етаих EM 2862 под бетон			50	2900
A0002658		Етаих EM 2863 под алькор	ABS	Белый	50	5200

A0014402		ЕтаuxSP-1432 под бетон	ABS	Белый	50	1900
A0014399		ЕтаuxSP-1433 под бетон				1900
A0014400		ЕтаuxSP-1435 под бетон				1900
A0014401		ЕтаuxSP-1436 под бетон				1900
000619		SP1450T Turbo - Jet				8900
TK-00045215		Крышка для форсунки EM 4412E-4414 под алькор цвет белый		Белый	1700	
TK-00045216		Крышка для форсунки EM 4412E-4414 под алькор цвет молочный		Молочный	1700	
Автоматический регулятор уровня воды в бассейне						
000322		Етаux RO-7	ABS	Применяется в углубленных бассейнах, для в добавлении воды. Применяется в бассейнах с облицовкой (пленка/ мозаика). Диаметр : 50 мм.		22900

Лестницы

Артикул	Фотография	Наименования товара	Тип	Высота мм.	Количество ступеней	Цена розничная
A0010040		PICKS SF-315A	Наборная крепления закладной с анкером	1580	3	70900
A0010042		PICKS SF-415A		1830	4	82900
A0010044		PICKS SF-515A		2080	5	87900
A0010041		PICKS SF-315F	Наборная крепления фланцевое	1580	3	70900
A0010043		PICKS SF-415F		1830	4	82900
A0010045		PICKS SF-515F		2080	5	87900
A0010046		PICKS SL-315A	Перекидная крепления закладной с анкером	1580	3	82900
A0010047		PICKS SL-415A		1830	4	84900
A0010048		PICKS SL-515A		2080	5	92900
A0010049		PICKS SL-315F	Перекидная крепления фланцевое	1580	3	82900
A0010050		PICKS SL-415F		1830	4	84900
A0010051		PICKS SL-515F		2080	5	92900
A0010052		PICKS MU-315A	Наборная Тип крепления закладной с анкером	1580	3	61900
A0010053		PICKS MU-415A		1830	4	71900
A0010054		PICKS MU-515A		2080	5	88900
A0010055		PICKS MU-315F	Наборная крепления фланцевое	1580	3	61900
A0010056		PICKS MU-415F		1830	4	71900
A0010057		PICKS MU-515F		2080	5	88900

Лестницы


Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Тип	Высота мм.	Количество ступеней	Цена розничная
000434		Emaux NMU315-S	Наборная, крепление закладной с анкером	1580	3	74900
000435		Emaux NMU415-S		1830	4	77900
000436		Emaux NMU515-S		2080	5	96900
000437		Emaux NSF315-S	Наборная, крепление закладной с анкером	1580	3	76900
000439		Emaux NSF415-S		1830	4	79900
000441		Emaux NSF515-S		2080	5	98900
012832		Emaux NSL315-S	Перекидная, крепление закладной с анкером	1570	3	77900
012833		Emaux NSL415-S		1820	4	80900
012834		Emaux NSL515-S		2070	5	90900
A0007288		Emaux MUF 315-S	Наборная крепление фланцевое	1580	3	83900
A0007289		Emaux MUF 415-S		1870	4	85900
A0007290		Emaux MUF 515-S		2080	5	95900
A0007293		Emaux SFF315-S	Наборная крепление фланцевое	1580	3	85900
A0007294		Emaux SFF415-S		1830	4	87900
A0007295		Emaux SFF515-S		2080	5	97900
A0007291		Emaux SLF315-S	Перекидная крепление фланцевое	1570	3	86900
A0007292		Emaux SLF415-S		1820	4	97900
A0007355		Emaux SLF515-S		2070	5	108900

Упор для лестницы

TK-00046533		Упор для лестницы	Упор (заглушка) для лестниц Етаих. Выполняет как декоративную, так и защитную функцию.	2700
-------------	---	-------------------	--	------

Поручни

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	РАЗМЕР ММ.	МАТЕРИАЛ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
004840		Етаих AISI-304 заглушка	42	Нержавеющая сталь	3900
004838		Етаих AISI-304 соединитель	42	Нержавеющая сталь	4500
004841		Етаих AISI-304 держатель	-	Нержавеющая сталь	5100
004839		Етаих AISI-304 уголок	42	Нержавеющая сталь	7300
004837		Етаих AISI-304 труба	1	Нержавеющая сталь	10100
009797		Етаих L150 поручень	42	Нержавеющая сталь	26900
009798		Етаих L200 поручень	42	Нержавеющая сталь	33900
000535		Поручни для бассейна ARV AISI-304	Длина: 470 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 6 кг Нержавеющая сталь		20900
000534		Поручни для бассейна ARP AISI-304	Длина: 800 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 8 кг Нержавеющая сталь		22900

TK-00053096		PICKS L150 1500mm With AISI-304	42	Нержавеющая сталь	26900
TK-00053097		PICKS L200 2000mm With AISI-304	42	Нержавеющая сталь	33900
TK-00053102		Поручень для бассейна закладная под Алькор AISI-304	Закладной поручень под Алькор AISI-304. Нержавеющая сталь, надёжное крепление для бассейна. Устойчив к хлору и воде.		22900
TK-00053099		PICKS ARN420 с фланцем 1220mm With AISI-304	Длина: 1220 мм Высота: 882 мм Диаметр трубы: 42 мм Нержавеющая сталь		44900
TK-00053100		PICKS ARN520 с фланцем 1524mm With AISI-304	Длина: 1524 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Нержавеющая сталь		49900
TK-00053101		PICKS ARF с фланцем With AISI-304	Длина: 755 мм Высота: 927 мм Диаметр трубы: 42 мм Нержавеющая сталь		52900
Тумба стартовая					
TK-00053094		PICKS STR30R	Подставка из нержавеющей стали и ручка для обратного хода Прочная платформа из нержавеющей стали Ступенька с не скользящим доступом		99900
TK-00049998		PICKS HX-04 нерж	Подставка из нержавеющей стали и ручка для обратного хода Прочная платформа из нержавеющей стали Ступенька с не скользящим доступом		230900
018457		Emaux VTP-303	Подставка из нержавеющей стали AISI 316 и ручка для обратного хода Прочная платформа из стекловолокна Ступенька с не скользящим доступом		94900

Водонагреватели

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Мощность кВт.	Вход	Выход	Цена розничная
C0001592		FullPool TH21	21	50	50	172900
TK-00049397		FullPool TH- 6kw (корпус нержавеющей)	6	50	50	169900
TK-00049398		FullPool TH- 9kw (корпус нержавеющей)	9	50	50	179900
TK-00041600		LX H30-R1	3	50 мм.	50 мм.	54900
A0013538		MAX Dapra D-EWT- N Италия	6	50 мм.	50 мм.	194900
A0013539			9	50 мм.	50 мм.	195900
A0013540			12	50 мм.	50 мм.	209900
A0013541			15	50 мм.	50 мм.	214900
A0013542		MAX Dapra D-EWT EN Италия	6	50 мм.	50 мм.	254900
A0013543			9	50 мм.	50 мм.	258900
A0013544			12	50 мм.	50 мм.	253900
A0013545			15	50 мм.	50 мм.	256900
TK-00050735		FULL POOL TH75 380V	7,5 / 380V	1-1/4	1-1/4	81900
TK-00053092		FULL POOL TH90 380V	9,0 / 380V	1-1/2	1-1/2	85900
TK-00050736		FULL POOL TH120 380V	12 / 380V	1-1/2	1-1/2	89900
TK-00053093		FULL POOL TH150 380V	15 / 380V	1-1/2	1-1/2	94900
TK-00050737		FULL POOL TH180 380V	18 / 380V	1-1/2	1-1/2	99900
TK-00050738		FULL POOL TH320 380V	32 / 380V	2	2	199900
000335		COASTAS 7.5	7,5	1-1/4	1-1/4	81900
000331		COASTAS 11	11	1-1/2	1-1/2	88900
000332		COASTAS 15	15	1-1/2	1-1/2	94900
000333		COASTAS 18	18	2	2	98900
000334		COASTAS 32	32	2	2	173900

Тэн для водонагревателя						
004198		Тен запасной для водонагревателя	3	-	-	9000
004199			4	-	-	9000
000569			5	-	-	13000
004197			6	-	-	15800
A0009948			8	-	-	16900
Теплообменники						
Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Мощность кВт.	Вход первичный контур	Выход вторичный контур	Цена розничная
018452		Emaux HE40	40	1	1-1/2	89900
018453		Emaux HE60	60	1	1-1/2	97900
018454		Emaux HE75	75	1	1-1/2	131900
018455		Emaux HE120	120	1-1/2	2	209900
TK-00052736		Emaux HE200	200	1-1/2	2	322900
000574		MF135-NRHE A	40	1	1-1/2	66900
000575		MF200-NRHE A	60	1	1-1/2	76900
000576		MF260-NRHE A	75	1	2	86900
000577		MF400-NRHE A	120	1-1/2	2	109900
TK-00051147		HEC-NRHE B-35	35	1	1-1/2	69900
TK-00051148		HEC-NRHE B-45	45	1	1-1/2	79900
TK-00051146		HEC-NRHE B-65	65	1	1-1/2	89900
TK-00051149		HEC-NRHE B-80	80	1	1-1/2	99900
TK-00051151		HEC-NRHE B-120	120	1	2	129900
TK-00051509		HEC Блок управления в комплекте с датчиками DN 1 1/2	Напряжение питания: 220 В Макс. нагрузка: 3000 Вт / 15 А Диапазон температур: 5-105°C Гистерезис: 2°C (регулируемый) Материал панели: PC/PET Размеры: 67.6 × 63.6 × 23.5 мм Функции: • Настройка температуры и гистерезиса • Задержка включения • Защита от перегрева • Коррекция температуры • Защита от «сухого» хода			119900
TK-00051840		HEC Блок управления в комплекте с датчиками DN 2				119900
TK-00051164		HEC датчик протока	Тип: Герконовый / импульсный Назначение: Контроль потока теплоносителя Сигнал: «Сухой контакт» (NO/NC) Напряжение: до 250 В Материал корпуса: Латунь Резьба подключения: G 3/4" Применение: Используется с контроллерами EX для защиты ТЭНов от работы без воды.			14900

Компрессоры

Артикул	Фотография	Наименования товара	Мощность кВт.	маx Температура воды С°	Цена розничная
009789		Emaux- AB350	350	50	34900
TK-00043737		XB750	0,75	50	133900
TK-00043738		XB1100S	1,1	50	159900
TK-00043739		XB2200S	2,2	50	225900
000421		HB10	0,75	50	408900
A0009245		HB15	1,1	50	462900
A0009898		HB20	1,5	50	591900

Пневмовыключатель

TK-00054458		Пьезо кнопка с таймером	Пьезо кнопка с таймером предназначена для управления включением и отключением оборудования на заданный промежуток времени. После нажатия кнопка запускает подключенное устройство, а по окончании установленного времени автоматически отключает его.		35900
000530		Пневмокнопка	Пневмокнопка предназначена для включения и отключения форсунок для бассейна или другого оборудования		3900
000531		Пневмокран			3900
000532		Пневмореле	Универсальный пневмовыключатель электропакетов (щитов) применяемых в основном в противотоках.		3900
TK-00044769		Пневмокнопка	Предназначена для включения и выключения аттракционов бассейна, часто используются в противотоках		22400

Освещение

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт.	НАПРЯЖЕНИЕ, В.	ЦВЕТ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
018733		EMAUX LED-P300	10	12	Белый	38900
TK-00051240			25	12		31900
A0016853		Underwater закладная легкого монтажа прожекто- ров с гайками под пленку	-	-	-	6500
A0016852		Underwater закладная легкого монтажа прожекторов под пленку	-	-	-	5100
A0002730		TL-1C Terra-Lux LED (под бетон с закладной вставкой)	3	12	Белый	39900
TK-00047478		HT313-4W-RGB (для бассейна из PPR)	4/5W	12 AC/DC	RGB	31900
TK-00047479		HT313-5W-WW LED (для бассейна из PPR	4/5W	12 AC/DC	Теплый	31900
TK-00045107		HT313-4W-RGB (под форсунку)	4/5W	12 AC/DC	RGB	26900
TK-00045108		HT313-5W-WW LED (под форсунку)	4/5W	12 AC/DC	Белый	26900
000547		Прожектор галоген (под алькорплан)	50	12	Белый	16900
TK-00041676		EAG18 LED Light 2W+RGB 18w\12V	18	12	RGB	51900
A0016848		Underwater LED HJ- WM-PC290 (Белый корпус)	12V	25W	RGB	48900
TK-00052190					Белый	48900
A0016847		Underwater LED HJ- WM-SS290 (Нержавеяка)	12V	25W	RGB	63900
TK-00052189					Белый	63900


A0002731		LED-CP100	8	12	Белый	44900
A0002732		LED-CP100	8		RGB	48900
009792		LED-P100V 198LEDs	8		RGB	55900
005944		LED TP100v девяти угольный диодный	8		RGB	47900
000537		UL-P300V (под алькорплан)	300	12	Белый	38900
A0007287		LED-P300V 144LEDs (под алькор)	10		Белый	58900
A0009801		LED-P10 (1W/12V) (авто переливает цвет)	1	12	RGB	11100
000546		UL-P50	20	12	Галоген	10100
009790		Закладная для UL-P50	-	-	-	2600
000541		LED-NP300P R252LEDs	16	12	RGB	87900
A0009383		LED-NP300S RGB 252LEDs	16			89900
TK-00051241		LED-NP300S White Colour	16		Белый	89900
012831		LED NP300s 252LEDs с пультом управления	16		RGB	92900
017037		LED NP300s RGB 252LEDs	16			84900
A0009777		LED E-Lumen X Light RGB (белый)	25	12	RGB	107900
A0009778		LED E-Lumen X Light RGB (Нержавейка)	25			130900
A0016128		TOP13-VS LED E-Lumen X Light RGB (Белый)	13			57900

Контролер LED

TK-00055077		Пульт от Проектора EMAUX LED-NP300S RGB(16W\12V) 252LEDs	Пульт предназначен для дистанционного управления RGB-проектором EMAUX LED-NP300S. Позволяет переключать режимы подсветки, выбирать цветовые сценарии и отключать прожектор. Подходит для управления LED-подсветкой бассейна с питанием 12В. Компактный корпус, удобные кнопки выбора режимов и кнопка OFF для выключения.	9900
TK-00050644		Контроллер EMAUX ColorTouch Wi-Fi	Одновременное управление двумя зонами. Работает от обычного 2-жильного кабеля и трансформатора 12В AC — идеально для замены старых систем. Влагозащита IP44. Компактный, водостойкий пульт с радиусом действия до 50 м.	139900
A0009779		Контроллер EMAUX ColorTouch	Быстрый выбор эффектов: 7 цветов, авто-перелив, 3 уровня яркости. Версия с Wi-Fi: управление через приложение Smart Life (iOS и Android). Возможности приложения: • просмотр текущего цвета, • расписание включения/смены цвета.	119900

Трансформаторы

009793		Emaux TRA-105VA	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 105 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	26900
009794		Emaux TRA-200VA	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 200 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	32900
009795		Emaux TRA-300VA	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 300 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	47900
009796		Emaux TRA-500VA	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 500 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	55900
A0001651		Emaux TRA-600VA	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 600 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	76900
000579		Трансформатор 100вт.	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 100 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	15900
000580		Трансформатор 300вт.	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 300 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	22900
000581		Трансформатор 500вт.	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 500 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	33900
000582		Трансформатор 600вт.	ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. 600 НАПРЯЖЕНИЕ Вольт 12,00	29000
TK-00051080		ZB-105W (220v-50hz-12v) IP68	Вход: 220-240 В AC, 50/60 Гц Выход: 12 В AC Мощность: 105 Вт Тип тока: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Защита: IP68 — ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ДОПУСКАЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ КОРПУС: ЛИТОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C...+50 °C	16900
TK-00051082		ZB-300W (220v-50hz-12v) IP68	Вход: 220-240 В AC, 50/60 Гц Выход: 12 В AC Мощность: 300 Вт Тип тока: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Защита: IP68 — ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ДОПУСКАЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ КОРПУС: ЛИТОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C...+50 °C	23900

Термостат				
TK-00050388		Щиток панель для контролера J-481-01 для врезных термостатов	Модель: J-481-01 Материал: пластик Тип монтажа: врезной Рабочая температура: от -20°C до +55°C Размеры (Д×Ш×В): 77 × 35 × 25 мм	3600
A0004199		MH-12 10 Ампер	Рабочее напряжение: AC 220V Потребляемая мощность: менее чем 3W Диапазон измерений, правления: — 40 ~ +120 °C Шаг измерения: 0,1 °C Гистерезис: 1 ~ 30 °C	13300
A0007100		STC - 1000 10 Ампер		13300
A0004200		MH-12 30 Ампер		17900
TK-00050163		RE TP-116 (-50...+125C) 16A на DIN рейку	Температурный диапазон: -55 °C до +125 °C Точность: 0,1 °C Напряжение: 220 В, ток: до 16 А Монтаж: на DIN-рейку Датчик: DS18B20, провод 2 м Питание: 5 Вт	22000
Панель управления				
TK-00049402		Панель управления бассейном EX-ITES2	Подключение до 4 насосов с индивидуальной защитой Интеграция температурного датчика для контроля и регулирования температуры воды Подключение и управление освещением бассейна Сенсорный пульт управления с интуитивно понятным интерфейсом Компактный современный корпус, простая установка и подключение Преимущества: Повышенный уровень комфорта и безопасности Автоматизация ключевых процессов эксплуатации бассейна Энергоэффективность за счёт оптимизации работы оборудования Комплектация: Бокс управления – 1 шт УЗО 63А, 30 мА – 1 шт Автомат защиты двигателя 9–14 А – 4 шт Модульный контактор 2P 20 А – 5 шт	279900
000505		Панель управления МПС	Комплекс управления системами бассейна Комплектация: Бокс для автоматов 1шт. Автомат AC 220V/20A - 5шт. Таймер AC 220V/16A- 1шт.	22200
Разветкоробки для электрокабеля				
004834		EM2823A	-	3100
004836		EM2823B	Со штуцером	3500
004835		EM2823C	Со штуцером и шлангом	4600

Хлораторы

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
TK-00046163		EMAUX CL-01 магистральный	МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	36900
000649		EMAUX CL-01A	МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	40900
013615		EMAUX CL-02 магистральный	МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	38900
012836		EMAUX CL-02A	МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	42900
015722		EMAUX SSC15-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -50 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 15г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	411900
012601		EMAUX SSC25-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -75 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 25г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	541900
		EMAUX SSC50-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -120 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 45г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	
A0002733		EMAUX SSC-mini	МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 75 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 20 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	232900
A0015513		LASWIM CS4	МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 18 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 4 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	99900
A0015514		LASWIM CS6	МАКС. ОБЪЕМ БАССЕЙНА - до 27 м ³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 6 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	110900

Станция дозирования для хлорирования

A0015565		CTRL4-ORP	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ PH И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА «ОВП» ВОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ДАТЧИКОВ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИИ ДО ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С НАСТРОЙКОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ PH И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА.	299900
----------	---	-----------	--	--------

Озонатор

A0011023		Озонатор FM C600	Производительность по озону: 600 мг/ч Тип ГЕНЕРАЦИИ: ТРУБЧАТЫЙ РАЗРЯД В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ Питание: 220 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц Мощность: 12 Вт Выходной штуцер: Ø6 мм	46900
A0011920		Насос QB F15 спа и бассейн	Производительность: 10-15 л/мин Давление: 5 PSI Питание: 220 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц Мощность: 10 Вт	22300
008378		Озонатор TCB-109 для СПА	Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-300 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан	16900

008377		Озонатор TCB-131 для СПА	Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-200 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан	14500
A0011699		Инжектор озона DN20 вентури для озонатора	Эжектор озона служит для смешивания газа-озона или водных растворов, с основным потоком воды в магистрали, диаметром 3/4 дюйма.	2200

Ультрафиолет

Артикул	Фотография	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Потребление Вт.	Вход и Выход	Пропускная способность м3/ч	Цена розничная
018456		FOS-UV-14T	55w	1.5 - 2	14.4	129900
A0007336		NT-UV75-T	75w	1,5 - 2	75	206900
A0004498		NT-UV87-TO с ОЗОНАТОРОМ	87w	1,5 - 2	90	283900
A0016137		Лампа E130427	75	-	Срок службы 9000 часов	44900
A0016138		Лампа E130428	87	-	Срок службы 9000 часов	61900




Стандартный химический диспансер


000563		Emaux CE501	- Плавающий диспансер химических реагентов для дезинфекции воды. Подходит для таблеток по 20, 200 и 250 гр. - Диаметр корпуса: 22 см - Высота корпуса: 20 см - Диаметр отверстия под таблетки: 10 см			4900
TK-00051697		Диспансер с термометром	- Плавающий диспансер химических реагентов для дезинфекции воды. Подходит для таблеток по 20, 200 и 250 гр. - Диаметр корпуса: 18 см - Высота корпуса: 18 см - Диаметр отверстия под таблетки: 11,5 см			5100

A0011602		SR 001	Плавающий медный ионизатор для дезинфекции воды в бассейне • Диаметр корпуса: 25 см • Источник питания: солнечная батарея • Очищает до 80 кубических метров воды • Устраняет образование микроорганизмов	33900
A0011603		ИОНИЗАТОР дополнительные тест-полоски (тубик)	Диапазон уровня Ph 0,1 ~ 2,0 pH	3200
A0011604		ИОНИЗАТОР дополнительный медный электрод	Медный стрежень для ионизатора SR 001	12900

Переливные решетки



Артикул	Фото	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Материал	Цвет	Цена розничная
004375		Емаух DE2620 (200мм)	ABS	Белый	18300
009802		Емаух FT2045 угол 45° (200мм)			8400
009801		Емаух FT2090 угол 90° (200мм)			11800
009800		Емаух уголок закладной 2 метра			9600

Артикул	Фото	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Характеристики	Цена розничная
TK-00049126		Efes Blue EF01 (200мм)	Толщина 2,5 см. Материал PP Цвет Белый/Голубой Производство - Турция	14900
TK-00049127		Efes Blue EF02 (250мм)		17900
TK-00049130		Efes Blue EFK01 угол 90° (200 мм)		8900
TK-00049129		Efes Blue EFK03 угол 90° (250 мм)		12900
TK-00049131		Efes Blue EFK02 угол 45° (200 мм)		8900
TK-00049132		Efes Blue EFK04 угол 45° (250 мм)		10900

TK-00049135		Classic Design BLUE 01 (200мм)	Толщина 2,5 см. Материал РР Цвет Белый Производство - Турция	11900
TK-00049128		Classic Design BLUE 04 (250мм)		13900
TK-00049137		Classic Design KI-20-1 угол 90° (200мм)		10900
TK-00049139		Classic Design KI-25-1 угол 90° (250мм)		13900
TK-00049136		Classic Design KI-20-2 угол 45° (200мм)	Толщина 2,5 см. Материал РР Цвет Белый Производство - Турция	10900
TK-00049138		Classic Design KI-25-2 угол 45° (250мм)		13900
TK-00052119		Переливная решетка "Square Design " TG-02 (200мм)		8900
TK-00052120		Переливная решетка "Square Design " TG-04 (250мм)		9900
TK-00052121		Переливная решетка "Flat Design DK-20-1" угол 90° (200мм)		8900
TK-00052122		Переливная решетка "Flat Design DK-25-1" угол 90° (250мм)		9900
TK-00052123		Переливная решетка "Flat Design DK-20-2" угол 45° (200мм)		6900
TK-00052124		Переливная решетка "Flat Design DK-25-2" угол 45° (250мм)		7900
TK-00049140		Уголок закладной (2000мм) ERK-001		2900
Переливной лоток				
TK-00048252		Переливной лоток под решётку для бассейна (50x100см)	ABS Белый	67900
TK-00048253		Переливной лоток угол 90° под решётку для бассейна (50x50см)		90900



Плавательная дорожка					
000528		Плавательная дорожка	ABS	Длина 25 м. Диаметр кольца 11 см.	133900
TK-00043811		Плавательная дорожка 25м (ф15см) Трос из нерж,стали	ABS	Длина 25 м. Диаметр кольца 15 см.	280900
A0013702		Натяжитель для троса	ABS	Обеспечьте надежное и равномерное натяжение разделительной дорожки бассейна	44900
Пылесос					
TK-00048686		Пылесос (автоматическая система очистки) Robotic Pool Cleaner 25 m	Производительность - 18куб.м/ч. Длина провода - 25 м. Скорость - 15 м/мин.		524900
TK-00043340		Пылесос (автоматическая система очистки) ROBO-RANGER-25m (с тележкой)	Производительность - 18куб.м/ч. Длина провода - 25 м. Скорость - 15 м/мин.		659900
TK-00050629		Пылесос аккумуляторный PICKS PCS 4200 (ручной)	• Номинальная мощность: 40 Вт • Аккумулятор: 18 В / 2 А·ч • Макс. глубина погружения: 3 м • Макс. производительность: 4,2 м³/ч • Макс. размер частиц: до 25 мм • Кабель питания: H05RN-F 3G 0.75 мм², длина 1м • Время непрерывной работы: до 60 минут • Время полной зарядки аккумулятора: 90 минут • В комплекте: телескопический шланг 1,5 м		55900
TK-00053027		PICKS PCS 4200 сменный мешок	• Сетка 250 микрон отлично задерживает листья, насекомых, мелкие камешки и обычный кварцевый песок		2900
Шланги для пылесоса					
Артикул	Фото	Наименования товара	Длина м.	Цвет	Цена розничная
TK-00050230		Шланги для пылесоса	7,5	Синий	9900
TK-00050231			9		9900
TK-00050232			11		11900
TK-00050233			12		13900
TK-00050234			15		19900
000653		Emaux CE154	9	Серый	18900
000654		Emaux CE155	11		21900
000655		Emaux CE156	13		23900
000656		EmauxE CE157	15		27900

A0014382		Катушка для пылесоса Емаux PHR-01	Материал ABS Длина шланга до 13м.	28900
Штанги для пылесоса телескопические				
A0005166		Емаux CE136	Габаритные размеры - 2 x 1,8 м.	11100
000660		Емаux CE132	Габаритные размеры - 2 x 2,4 м.	13400
A0014251		Емаux CE142	Габаритные размеры - 2 x 1,8м.	11100
Сачок для листьев				
000552		Емаux CE101	С сеткой	5900
000553		Емаux CE102	Без сетки	4900
005941		Емаux CE105	Без сетки	2900
004193		МПС	С сеткой	5600
A0014250		Емаux CE107	Без сетки	14100
Щетки				
TK-00052735		Емаux CE201	Ширина рабочей части 46 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге	4500
000661		Емаux CE203	Ширина рабочей части 35 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге	3400
000662		Емаux CE202	Ширина рабочей части 22 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге	2900
A0014249		Емаux CE212	Ширина рабочей части 45,72 см Материал ABS и PP, алюминий Предназначена для крепления к телескопической штанге	12100

000667		ТРЕУГОЛЬНИК ПРОЗРАЧНЫЙ	Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	11100
000665		Emaux CE302	Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	7700
000666		Emaux CE304		10900
008586		Emaux CE301	Ширина рабочей части 35,56 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	8900
A0005493		Emaux CE310	Ширина рабочей части 35,56 см В алюминиевом корпусе Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	22900
A0009786		Emaux CE312	Ширина рабочей части 45,72 см В алюминиевом корпусе Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	25900
A0014248		Emaux CE315	Ширина рабочей части 38,2 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	18900
A0014247		Emaux CE317	Ширина рабочей части 23 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	12900
TK-00049379		PICKS T817	Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	8900









Водопады












Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ.	Диаметр соединения, ММ.	Пропускная способность м3/ч.	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ
TK-00050236		Водопад "Кобра" VTP-091 (нерж SS-304) 470*470*390	470*470*390	50	12-14	119900
TK-00050237		Водопад "Кобра" VTP-091 (нерж SS-304) 680*680*560	680*680*560	50	12-14	159900
000336		Водопад ЕМ4416	325 x 470	50	12-14	130900
008051		Водопад ЕМ4417	500 x 680	50	12-14	221900












000337		Водопад длинный- (кобра)	1200 x 600	50	12-14	161900
TK- 00050238		Водопад «Кобра» длинный VT-080 (нерж SS304) 1400*500	1400*500	50	12-14	110900
000338		Водопад средний из трубы	1500 x 420	Труба 40 Фланец 50	12-14	48900
A0006780		Водопад большой квадратный	500 x 680	50	12-14	308900
A0009781		"EMAUX" RA 900-25	900 x 25	Напряжение 12v dc Эффект падения дождя с траектории дуги 45 градусов		69900
A0009782		"EMAUX" RA 900-150	900 x 150			123900
007857		WD 600-25	600x25	Эффект падения дождя		60900
007860		WD 900-25	900x25	Эффект падения дождя		74900
TK- 00050504		WD 600-25(L) со светодиодной лентой 8Вт	600x25	Напряжение 12v dc / 8w Эффект падения дождя		58900
TK- 00043623		WD 900-25(L) со светодиодной лентой 12Вт	900x25	Напряжение 12v dc / 12w Эффект падения дождя		82900
TK- 00043624		WD1200-25(L) со светодиодной лентой 16Вт	1200x25	Напряжение 12v dc / 16w Эффект падения дождя		98900
A0009780		Контроллер "WTD- CB	110-220V.50- 60Hz	-	12V/60W	99900
Сматывающее устройство для покрытия бассейнов						
TK- 00048250		Сматывающее устройство PICKS модель LD-U81- 170/3 для покрытия бассейнов (4,2М)	- Комплектация: - Штанга: Телескопическая - Размеры и вес: - Длина: 4,2 м			102900
TK- 00048251		Сматывающее устройство PICKS модель LD-U81- 215/3 для покрытия бассейнов (5,5М)	- Комплектация: - Штанга: Телескопическая - Размеры и вес: - Длина: 5,5 м			126900
A0013419		PICKES W40Y-95- 250/3 для покрытия бассейнов,	- Комплектация: - Штанга: Телескопическая - Размеры и вес: - Длина: 4-5.5 м			179900


TK-00048261		Ламель двигатель для сматывания (в комплекте)	• Жалюзийное покрытие из поликарбоната (PC) для защиты, чистоты и энергосбережения бассейна. <u>Технические параметры:</u> • Конструкция: Вал из нерж. стали 304, кронштейны из алюминия (белые). • Привод: Трубчатый мотор 24V DC, мощность 150 Вт, момент 250 Нм. • Защита: Полная водонепроницаемость (IP68). • Управление: 2 пульта ДУ (до 50 м) + проводной переключатель. • Питание: 220В (вход) / 24-30В (выход). <u>Ключевые преимущества:</u> • Безопасность: Выдерживает нагрузку до 100 кг. • Экономия: До -70% потерь тепла/воды и до -40% расхода химии. • Компактность: Рулон 10 м в диаметре всего 55 см. • Автоматика: Встроенные концевые выключатели для точной остановки. • Сертификаты: SGS, CE, ROHS, IP68. ⚠ ВАЖНО: Размеры полотна и вала — индивидуально под заказ.	2299900
TK-00049556		Ламель "GREY COLOR" (кв.м)	• Энергосберегающие, высокопрочные полые ламели из поликарбоната (PC) для сборки автоматических защитных покрытий жалюзийного типа. <u>Технические параметры:</u> • Материал: УФ-стойкий (Anti-UV), ударопрочный поликарбонат (PC) премиум-класса. • Конструкция: Полая, многокамерная, герметичная, с антискользящей текстурой. • Соединение: Герметичное замковое. <u>Ключевые преимущества:</u> • Безопасность: Покрытие в сборе выдерживает вес взрослого человека. • Энергоэффективность: Снижает испарение и потери тепла до 70-90%. • Чистота: Защищает от мусора, листвы и пыли. • Универсальность: Совместимы с большинством автоматических приводов. • Гарантия качества: Сертифицировано SGS, CE, ROHS. ⚠ ВАЖНО: Длина ламелей и общая площадь покрытия изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика.	49900

Пленки для бассейна

TK-00050286		Алькорплан «КНР» Голубой цвет	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм.	5500
TK-00045037		Алькорплан PICKS (Бирюзовый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00049989		Алькорплан PICKS (Светло бирюзовый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00048240		Алькорплан PICKS (Блики)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00045031		Алькорплан PICKS (Блики анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8500
TK-00045039		Алькорплан PICKS (Капельки анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00048234		Алькорплан PICKS (Джелистоун зеленый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 2 мм.	7500
TK-00048239		Алькорплан PICKS (Джелистоун зеленый анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,6 мм.	8900
TK-00048242		Алькорплан PICKS (Мозайка мелкий камень)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8200
TK-00048241		Алькорплан PICKS (Мозайка мелкий камень анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00051094		Алькорплан PICKS (Мозайка)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7400
TK-00048244		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя евро)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00048245		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя евро анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00048247		Алькорплан «PICKS» (Мозайка цветная)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7400
TK-00048246		Алькорплан «PICKS» (Мозайка цветная анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00045027		Алькорплан PICKS (Осколки)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500

TK-00048235		Алькорплан PICKS (Осколки анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00048236		Алькорплан PICKS (Песок фактура)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	9100
TK-00048237		Алькорплан PICKS (Темно голубой)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00048238		Алькорплан PICKS (Темно голубой анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8400
TK-00045028		Алькорплан PICKS (Мозайка крупное стекло)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00048325		Алькорплан PICKS (Мозайка крупное стекло антислип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00045030		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00048243		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя антислип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00045032		Алькорплан PICKS (Мозайка мрамор)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 2 мм.	10700
TK-00045033		Алькорплан PICKS (Черный сланец)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,6 мм.	8900
TK-00045034		Алькорплан PICKS (Белый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7700
TK-00045035		Алькорплан PICKS (Бежевый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7700
TK-00045036		Алькорплан PICKS (голубой)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00045038		Алькорплан PICKS (Серый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7200

A0017410		Алькорплан МПС (не скользящий) Голубой цвет	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 2 м. - Толщина - 1,5 мм.	7600
TK-00043622		Алькорплан МПС (мозаика) (не скользящий)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 2 м. - Толщина - 1,5 мм.	8500
TK-00053008		PICKS (Бежевый камень 3D)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 180 см. - Толщина - 1.6 мм.	7900
TK-00053029		PICKS (Стеклянная мозаика)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 180 см. - Толщина - 1.5 мм.	8500
TK-00053028		PICKS (Фиджи Грин)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 180 см. - Толщина - 1.6 мм.	7900
TK-00043719		Алькорплан МПС (мозаика)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 2 м. - Толщина - 1,5 мм.	7900
000324		ПВХ Емаух мозаика	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 1,85 м. - Толщина - 1,5 мм.	7700
A0016284		Алькорплан МПС 1.5ммх1830см Голубой цвет	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 1,83 м. - Толщина - 1,5 мм.	7200
008052		ПВХ Емаух голубая	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 2,0 м. - Толщина - 1,5 мм.	6500
A0012441		CGT PF-3000 Adriatic blue (Франция)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 2,05 м. - Толщина - 1,5 мм.	14600
A0012443		CGT PF-4000 Jamaican Jellistone (Франция)	- Длина рулона - 25 м/п. - Ширина - 1,65 м. - Толщина - 1,5 мм.	14400
000323		Геотекстиль KGS-400	- Длина рулона - 50 м/п. - Ширина - 2,0 м.	730
TK-00048248		Пленка для бассейна соляная 600 микрон	- Длина рулона - 50 м/п. - Ширина - 4,0 м.	12800
TK-00048249			- Длина рулона - 50 м/п. - Ширина - 5,0 м.	16000
015393		Пленка для бассейна соляная 500 микрон	- Длина рулона - 50 м/п. - Ширина - 4,0 м.	11200
015394			- Длина рулона - 50 м/п. - Ширина - 5,0 м.	14000

Фен для ПВХ мембраны				
009238		DSH-A 1080W	Набор насадки 8 , 40мм. и силиконовый прикаточный ролик Напряжение : 220 вольт Мощность 1080 ватт Вес : 1,3 кг с кабелем 3 м Температура 38-550 C	45900
Клей ПВА для геотекстиля				
TK-00050963		Клей ПВА-801 «Белый Дом» Стандарт 10кг	Нетоксичен, без органических растворителей Пожаровзрывобезопасен Слабый запах Устойчив к грибку Высокая степень склеивания Быстрое высыхание Прочный и эластичный шов Прост в применении	11900
Крепежная рейка под ПВХ пленку				
TK-00051104		Крепежная рейка голубая	Ширина 2000мм. 60x40	5700
Моноблок				
012459		PikeS (35m3/h)	Освещение, фильтрация, подача, обратка, противоток (установка на борт бассейна)	1565900
A0016301		PikeS(10m3/h)	Освещение, фильтрация, подача, обратка, противоток (установка на борт бассейна)	1453900
A0000338		PikeS Мешок (картридж)	Сменный тканевый фильтр для моноблока Pikes	14500

Термометр				
012835		Термометр для воды «EMAUX» CE401	Плавающий термометр изготовлен из АБС и ПВХ. Считывает температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта	1500
TK-00043740		Градусник плавающий PT-13	Материал: металл + пластик Цвет: синий Вес: 210 г	6400
Ph контроль				
000320		«EMAUX»CE029	Диапазон уровня Ph - 7.0-7.4	2800
001133		Ph контроль электронный	Диапазон уровня Ph 5,5 ~ 9,0 pH	16700
A0015995		Ph контроль тест полоски 5 в 1	Диапазон уровня Ph 6,0 ~ 9,0 pH	2100
A0016302		Гидромассажное кресло для бассейна VTSPA-15	Кресло обеспечивает эффективный массаж для всех частей вашего тела благодаря встроенным форсункам, которые создают потоки воды и воздуха. Вы можете настроить интенсивность и направление потока для индивидуального комфорта	311900
A0016303		Гидромассажный лежак для бассейна VTSPA-14	Комфортабельная форма лежака обеспечивает оптимальную поддержку тела, позволяя вам максимально расслабиться с помощью мощных форсунок, которые создают потоки воды и воздуха	396900
A0016304		Вышка спасателя с креслом для бассейна	1. Материал рамы: нержавеющая сталь AISI 304 2. Материал сиденья: акриловая смола + стекловолокно 3. Размер: 80x100x190 см 4. Установка: крепление винтами (гибкая разборка и сборка)	144900

Химия для бассейна

A0000768	РН минус 1 кг. Magic Line		Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	3400
005765	РН минус 5 кг. Magic Line			14000
009064	РН минус 25 кг. Magic Line			50000
A0006947	РН минус 30 л. Magic Line		Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Способ применения: Препарат необходимо вылить по периметру бассейна и включить фильтровальную установку для полного перемешивания. Не выливайте весь препарат перед всасывающими форсунками или скимером, концентрированный препарат может повредить систему фильтрации.	26500
A0000296	РН плюс 1 кг. Magic Line		Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	2900
A0000765	РН плюс 4 кг. Magic Line			8400
006316	Альгицид Супер 1 л. Magic Line		Предотвращает появление водорослей и бактерий. Пригоден для станций дозирования. Подходит для всех типов фильтров • Придает прозрачность воде • Не пенится • Не токсичен для людей и животных • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	2800
A0000254	Альгицид Супер 5 л. Magic Line			10000
009062	Альгицид Супер 20 л. Magic Line			25000
A0000255	Альгицид Супер 30 л. Magic Line			31000

A0000302	Блеск-пул жидкий 1 л. Magic Line		Предназначен для очистки внутренней поверхности чаши бассейна. Эффективно удаляет грязь и известковые отложения, не повреждая стенок бассейна. Быстрый эффект • Растворение прочных грязевых и известковых отложений • Подходит для чистки лестниц, ковриков, дорожек • Сохранность материала благодаря защите от коррозии • Протестирован для применения в бассейнах, санаториев, и детских учреждений.	3500
A0000344	Гипохлор 30 л. Magic Line		Жидкое дезинфицирующее средство для бассейна, концентрированный раствор хлора и стабилизатора. Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибов и водорослей в воде бассейнов. Применяется в установках автоматического дозирования реагентов • Можно использовать для небольших бассейнов, без автоматических дозаторов • Подходит для регулярной и ударной дезинфекции воды в бассейне • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	23500
000644	Дихлор 1 кг. Magic Line		Эффективное быстродействующее средство для шоковой дезинфекции воды в бассейне. Используется для быстрой дезинфекции и первичного хлорирования воды в бассейне. Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Растворяется мгновенно и без остатка • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	4800
007377	Дихлор 5 кг. Magic Line			20000
009061	Дихлор 25 кг. Magic Line			85000
A0003947	Дихлор 50 кг. Magic Line			155000
000645	Квик Флок 1 л. Magic Line		Эффективное быстродействующее средство против мутности воды в бассейне. Микроорганизмы, органические и минеральные вещества в суспензии или в коллоидном состоянии слишком мелки для их задержания только песочным фильтром. Флокуляция - это скапливание этих частиц в хлопья, которые может задерживать фильтр или подводный пылесос. Подходит для всех типов песочных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Не токсичен для людей и животных в случае случайного проглатывания воды из обрабатываемого бассейна • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	2800
A0000299	Квик Флок 5 л. Magic Line			10000
A0000346	Квик Флок 30 л. Magic Line			30000

A0002325	Коагулент SF 1 кг. Magic Line		Средство для осветления воды в бассейнах с песочным фильтром. Медленнорастворимый коагулент длительного действия. Упакован по 1 таблетке. Вес таблетки 100 г. Препарат расфасован в специальную упаковку. Тонкая очистка и осветление воды в бассейнах, длительное поддержание прозрачности воды. Эффективно превращает мелкие взвешенные частицы в крупные хлопья, которые легко поддаются фильтрации. Применяется, если: Вода в бассейне теряет прозрачность. Промывка фильтра не приносит результата. Другие флокулянты малоэффективны. Предназначен для бассейнов с песочным фильтром.	5400
A0000301	Мульти таб 1 кг. Magic Line		Эффективное многофункциональное средство для комплексной обработки воды в бассейне. Дезинфицирует, устраняет бактерии, вирусы, грибки и водоросли, осветляет воду, улучшает фильтрацию и обеспечивает стабильный уровень хлора в бассейне. Предохраняет от известковых отложений. Подходит для всех типов песочных, навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	5300
005767	Мульти таб 5 кг. Magic Line			22000
A0017011	Мульти таб 5 кг. Aqua Tabs			14500
A0000300	Мульти таб 25 кг. Magic Line			85000
A0002539	Мульти таб 50 кг. Magic Line			155000
A0002315	Окципул 5 л. Magic Line		Устраняет органические загрязнения в воде бассейна и водопроводных магистралях. Растворяет органические отложения в системе фильтрации и трубопроводе, связывающем фильтры с чашей бассейна. Препарат не содержит хлора, следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор). Препарат эффективен при уровне pH 7.0-7.4	13500
A0014254	Окципул 30 л. Magic Line		• Подходит для всех типов фильтров • Не пенится. • Идеален для коррекции излишне стабилизированной воды • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	55000

000648	Хлор лонг 1 кг. Magic Line		Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибов и водорослей в воде бассейнов. Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне рН от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	5000
005016	Хлор лонг 5 кг. Magic Line			21000
A0017010	Хлор лонг 5 кг. Aqua Tabs			15000
A0004709	Хлор лонг 50 кг. Magic Line			155000

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ